

РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ШК №5 ШЕРАБОДСКОГО РАЙОНА																																					
СБОР НАГРУЗОК															ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ										ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ					АДРЕС		РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА					
По оси	В осях	Стена				Перекр.				ПОКРЫТИЯ.				Итого	k1	k2	k	φ	MY	Mq	Mc	Y _{II}	Y _{II} '	C _{II}	d _I	H _φ	d _b	h _{sf}	Y _{cr}	h _s	По оси	В осях	N	B	R _{расч}	R _{ср}	R _{расч-ср}
		B	H	Y _{x1.2}	Вес	B	L	1 м2	Вес	B	L	1 м2	Вес																								
A	1-3	0,38	2,8	2,16	2,3	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	2,3	1,1	1	1	25	0,78	4,11	6,67	1,62	1,6	0,4	0,95	1,40	0	0	0	0	A	1-3	2,3	0,5	10,5	7,4	3,1
Д	1-3	0,38	2,8	2,16	2,3	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	2,3	1,1	1	1	25	0,78	4,11	6,67	1,62	1,6	0,4	0,95	1,40	0	0	0	0	Д	1-3	2,3	0,5	10,5	7,4	3,1
1	A-Д	0,38	2,8	2,16	2,3	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	2,3	1,1	1	1	25	0,78	4,11	6,67	1,62	1,6	0,4	0,95	1,40	0	0	0	0	1	A-Д	2,3	0,5	10,5	7,4	3,1
3	A-Д	0,38	2,8	2,16	2,3	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	2,3	1,1	1	1	25	0,78	4,11	6,67	1,62	1,6	0,4	0,95	1,40	0	0	0	0	3	A-Д	2,3	0,5	10,5	7,4	3,1

РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ШК №5 ШЕРАБОДСКОГО РАЙОНА																																						
СБОР НАГРУЗОК															ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ										ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						АДРЕС		РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА					
По оси	В осях	Стена				Перекр.				ПОКРЫТИЯ.				Итого	k1	k2	k	φ	MY	Mq	Mc	Y _{II}	Y' _{II}	c _{II}	d ₁	H _ф	d _b	h _{Sf}	Y _{cf}	h _S	По оси	В осях	N	B	R _{расч}	P _{ср}	R _{расч-ср}	
		B	H	Yx1.2	Вес	B	L	1 м2	Вес	B	L	1 м2	Вес																									N
A	6--9	0,38	3,83	2,16	3,14	0	0	0,7	0	1	3	0,6	1,8	4,94	1,1	1	1	23	0,69	3,65	6,24	1,66	1,6	0,6	0,95	1,40	0	0	0	0	A	6--9	4,94	0,7	11,1	9,86	1,24	
Б	6--9	0,38	3,1	2,16	2,54	0	0	0,7	0	1	6	0,6	3,6	6,14	1,1	1	1	23	0,69	3,65	6,24	1,66	1,6	0,6	0,95	1,40	0	0	0	0	Б	6--9	6,14	0,8	11,23	10,48	0,75	
B	6--9	0,38	3,83	2,16	3,14	0	0	0,7	0	1	3	0,6	1,8	4,94	1,1	1	1	23	0,69	3,65	6,24	1,66	1,6	0,6	0,95	1,40	0	0	0	0	B	6--9	4,94	0,7	11,1	9,86	1,24	
6	A-B	0,38	3,83	2,16	3,14	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	3,14	1,1	1	1	23	0,69	3,65	6,24	1,66	1,6	0,6	0,95	1,40	0	0	0	0	6	A-B	3,14	0,5	10,85	9,08	1,77	
7	A-B	0,38	3,1	2,16	2,54	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	2,54	1,1	1	1	23	0,69	3,65	6,24	1,66	1,6	0,6	0,95	1,40	0	0	0	0	7	A-B	2,54	0,4	10,73	9,15	1,58	
8	A-B	0,38	3,1	2,16	2,54	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	2,54	1,1	1	1	23	0,69	3,65	6,24	1,66	1,6	0,6	0,95	1,40	0	0	0	0	8	A-B	2,54	0,4	10,73	9,15	1,58	
9	A-B	0,38	3,83	2,16	3,14	0	0	0,7	0	0	0	0,6	0	3,14	1,1	1	1	23	0,69	3,65	6,24	1,66	1,6	0,6	0,95	1,40	0	0	0	0	9	A-B	3,14	0,5	10,85	9,08	1,77	