

«СОГЛАСОВАНО»

Хокимият Шайхонтохурского района

«УТВЕРЖДАЮ»

Государственное учреждение
«Инжиниринговая компания
по ремонту многоквартирных
домов» хокимията города
Ташкента



РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ШАЙХАНТАХУРСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, ИБН СИНО МФЙ

**Ибн Сино ССГ
ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ, ИБН СИНО МФЙ, ИБН СИНО 1-ДАХА 5-6 УЙЛАР ОРАЛИГИ				
РЕЗИНОВЫЕ КРОШКИ				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	12,5800	
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	12,5800	
3	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ 4С (5ВР1-100)/(5ВР1-100) 100Х300, ДЛИНА РУЛОНА Х ШИРИНУ СЕТКИ 3000Х1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 100Х100 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ)	M2	125,8000	
4	УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ SPORT ELIT SERVIS MF (ТИПА POLTAN GYM) ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100M2	1,2580	
ГАЗОН				
5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 M2	0,4460	
6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 M2	0,4460	
7	РУЛОННЫЙ ГАЗОН ЖИВОЙ	M2	44,6000	
СТЯЖЕК				
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	2,8000	
9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	2,8000	
10	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ 4С (5ВР1-100)/(5ВР1-100) 100Х300, ДЛИНА РУЛОНА Х ШИРИНУ СЕТКИ 3000Х1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 100Х100 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ)	M2	28,0000	
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
11	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ НЕПОВОРОТНЫХ ТРУБ БЕЗ СКОСА КРОМОК, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57-60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4-6 ММ	10 ПЕРЕРЕЗОВ	4,0000	
12	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ. БОРДЮР	M3	2,7000	
13	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ	M3	20,0000	
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ				
14	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100M	0,6710	
15	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ	10T	0,0706	
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,270 КГ)	П.М	72,1100	
17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 30Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,070 КГ)	П.М	193,7900	
18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 20Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 1,075 КГ)	П.М	99,1500	
19	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 15Х15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 0,605 КГ)	П.М	33,8000	

1	3	4	5	6
20	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,4331	
БЕТОННЫЙ БОРДЮР				
21	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,2800	
22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0270	
ИНВЕНТАР				
23	КАЧАЛКА -БАЛАНСИР РАЗМЕР 2120Х420Х840ММ	ШТ	2,0000	
24	КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ ОДНОМЕСТНЫЕ РАЗМЕР 2190Х1880Х2355ММ	ШТ	1,0000	
25	ДЕТСКИЕ СКАМЕЙКА В ФОРМЕ КАСАДКА РАЗМЕР 1875Х700Х1130ММ	ШТ	2,0000	
26	ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ МИХ ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА ЛАМВО №15 РАЗМЕР 7100Х3500Х3300ММ	ШТ	1,0000	
27	КАЧАЛКА -КАРУСЕЛЬ РАДИУС 1600ММ ВЫСОТА 900ММ	ШТ	2,0000	
28	КАЧЕЛИ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ	ШТ	1,0000	
29	УРНА УЛИЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОКИДЫВАЮЩАЯСЯ РАЗМЕР 400Х350Х850ММ (ОБЪЕМ 35Л)	ШТ	2,0000	
30	БЕСЕДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕР 4000Х4000Х3000ММ	ШТ	1,0000	
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИНВЕНТАР КРЕПЛЕНИЕ				
31	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,2164	
32	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1842	
33	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,0800	
34	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3	0,0270	
35	АРМАТУРА А240 Д6 ММ	ТН	0,0372	
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1				
36	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 20 КГ	Т	0,2043	
37	АРМАТУРА АIII Д16 ММ	ТН	0,0570	
38	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 10 ММ	ТН	0,1473	
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0603	
40	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПРОДОЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 300Х300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	28,0000	
41	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ЛИНЕЙНЫЕ КОНУСЫ 300Х300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	39,0000	
ИРРИГАЦИОННЫЙ СИСТЕМА				
ШАЙХОНТОХУР, ИБН СИНО, ИБН СИНО 1-ДАХА 18-УЙ				
42	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ	М	100,0000	
43	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М3	0,0840	
44	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-5 (5000Х440Х480)	ШТ	20,0000	
45	КРЫШКА ЛОТКА (С ОТВЕРСТИЕМ) 45КЛК1 1000Х450Х50	ШТ	100,0000	
46	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,2500	
47	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2	0,2500	
ШАЙХОНТОХУР, ИБН СИНО, ИБН СИНО 1-ДАХА 19-УЙ				
48	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ	М	200,0000	
49	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М3	0,1680	
50	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-5 (5000Х440Х480)	ШТ	40,0000	
51	КРЫШКА ЛОТКА (С ОТВЕРСТИЕМ) 45КЛК1 1000Х450Х50	ШТ	200,0000	
52	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,5000	
53	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2	0,5000	
ШАЙХОНТОХУР, ИБН СИНО, ИБН СИНО 1-ДАХА 20-УЙ				
54	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ	М	250,0000	
55	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М3	0,2100	
56	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-5 (5000Х440Х480)	ШТ	50,0000	

1	3	4	5	6
57	КРЫШКА ЛОТКА (С ОТВЕРСТИЕМ) 45КЛК1 1000X450X50	шт		250,0000
58	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2		0,5000
59	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2		0,6250
ПЕРЕВЗКА МУСОР				
60	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		62,5000
АСФАЛЬТИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ				
ШАЙХОНТОХУР, ИБН СИНО 1-ДАХА 19-УЙ				
61	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2		8,0000
62	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2		8,0000

"Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги кўп квартирали уйларни таъмирлаш бўйича инжиниринг компанияси" ДМ вакили

БСК вакили

Ибн Сино МФЙ раиси

Лойиҳа ташкилот вакили

