

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<< "Самарқанд вилояти Каттакўрзон тумани "Моёйлоқ" МФЙ ҳудудда
жойлашган ҳудудни кўкаламзорлаштириш ва ҳудудга суғориш (полив)
таъмиллари ва сув чиқариш кўдўклари ва таъкил этишни
лоухалаштириш учун">>

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Поливочного водопровода

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<< "Самарканд вилояти Каттакўрзон тумани "Моёбулок" МФЙ ҳудудида
жойлашган ҳудудни кўкаламзорлаштириш ва ҳудудга сўғориш (полив)
таъминлари ва сув чиқариш кўдўқларини ташкил этишни
лоухалаштириш учун">>

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Альбом 1

Поливочного водопровода

Состав проекта

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Поливочного водопровода | Книга 1 |
| 2. Сметная документация | Книга 2 |

Директор:


3.16

Зохидов А.Я.

Разработка траншей

Прокладка поливочный водопроводных

сетей на местный грунт для труб Дн75мм



- ПРИМЕЧАНИЕ.**
1. В связи с отсутствием диаметров труб и глубин заложения существующих коммуникаций на топографической съемке , вызвать всех представителей организации , эксплуатирующих существующие подземные сети .
 2. В местах пересечения проектной сети с кабелем связи и электрокабелем , кабели заложить в деревянные короба .

Виды работ:

1. Разработка траншей механизмами с вывозом .
2. Планировка дна траншей и дна колодцев .
3. Уплотнение дна траншей на 0.3м и дна колодцев на 1.5м. Устройство основания под трубопроводы просеянный местный мягкий грунт толщина 0.1м.
4. Засыпка просеянный местный мягкий грунт за трубоного пространства и над трубами на 0.2м немеханическая трамбовка, предварительно с поливом , не механизмами.
5. Обратная засыпка траншей по проекту - местный мягкий грунт и ее постоянной трамбовка каждый 0.3м предварительно полив водой, механизмами.
6. При производстве земляных работ участок отreditь сигнальной лентой с двух сторон . Для обеспечения безопасности при проведении работ для лиц, находящихся вблизи строительной площади.
7. Крепление стен траншей и котлована деревянными щитами - (от 1.5м и выше)

				Кампактурзон шумани Ободон/ашшурш бошкармасу			
				Объект: "Городской водопровод Кампактурзон шумани "Ташкент" (неф. худудда)			
				Худуддаи худудди куддаталар/аппаратлар ва худуддаи суратлар (томон)			
				Ишчиларини ва сиф. чигарилар куддатларини тахсил қилишни тахсиллаштириши			
Должность	Фамилия	Подпись	Датум				
Г.П.Т.	Заскандар А.	5.1/8		Политвочный водопровод			
Испол.	Шормоков Н.	14.1/8					
И.контр.	Заскандар А.	5.1/8		Сечение траншей			
				Р.П.	4	4	Амтшоҳ строу қилдиш мсй

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, марка оборудования, завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма).	Обозначение документа и № отпусного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Код завода-изготовителя	Единица измерения	Кол-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система поливочный водопровод ПВ								
1	Вентиль запорный муфтовый Ø50 Ру-16 15кч 18п				шт	72		
2	Труба полипропиленовые РРР PN10 Ø75х6,8мм	ГОСТ 18559-2001			ПМ	150		
3	Труба полипропиленовые РРР PN10 Ø63х5,8мм	ГОСТ 18559-2001			ПМ	1600		
4	Труба полипропиленовые РРР PN10 Ø32х3,0мм	ГОСТ 18559-2001			ПМ	1520		
5	Гидравлическое испытание				П.М	1450		
6	Стояк СГ 1/2" (металлический -30 см с 2-х сторонней резьбой)				шт	860		
7	Седло д=32/20 (с металлической резьбой)				шт	860		
8	Насадка винтовая головка (форсунка)				шт	860		
9	Отвод 90° полипропиленовые Ø75				шт	180		
10	Отвод 90° полипропиленовые Ø63				шт	180		
11	Отвод 90° полипропиленовые Ø32				шт	360		
12	Тройник 90° полипропиленовые Ø75				шт	180		
13	Тройник 90° полипропиленовые Ø63				шт	180		
14	Муфта переходной полипропиленовые Ø75хØ63				шт	420		
15	Заглушка полипропиленовые Ø75				шт	18		
16	Заглушка полипропиленовые Ø63				шт	160		
17	Муфта полипропиленовые Ø75				шт	180		

					Камтакурзон тумани Ободонлаштириш бошкармаси				
					Объект: "Самуранд вилонши Камтакурзон тумани "Тодбурак" Неф ҳудудда жойлашган ҳудудни қўриқдорлаштириш ва ҳудудда суғориш йўнали				
					таъминотини ва суғ чиқариш қўриқдорини таъмин қилишни таъминлаштириш дуги"				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). Обозначение документа и № отросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Код завода- изготовителя	Единица измерения	Кол- чество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муфта полипропиленовые Ø63				шт	700		
2	Муфта полипропиленовые Ø32				шт	600		
3	Полимерный ящик для водомера (40х60х40 с утеплителем) с теплоизоляционными				шт	20		
4	Подготовка из ГТС толщина 10см				м3	6,24	0,175	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<< "Самарқанд вилояти Каттақўрғон тумани "Моёбулок" МФЙ ҳудудда
жойлашган ҳудудни қўқаламзорлаштириш ва ҳудудга суғориш (полив)
таъминлари ва сув чиқариш қудқлари таъмин этиши
лоухалаштириш учун">>

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Альбом 2

Сквжина для технического
водоснабжения

Состав проекта

- | | |
|---|---------|
| 1. Сквжина для технического водоснабжения | Книга 1 |
| 2. Сметная документация | Книга 2 |


Директор:


3.13

Зохидов А.Я.


Спецификация элементов (объем работ)

КУНЫ


[illegible][illegible]



Изм. №			Подпись и дата			Внешний вид			Изм. №		



1-1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	Масса ед.кг.	Примечание
		Сборочные единицы			
	3.900 - 3 вып. 7	Плита КТД 20а	1		
4	1.400 - 15, вып. 1	Надельце закладное МН 113-6	4		

Ведомость расхода стали на
дополнительные закладные изделия, кг

Марка элементов	Изделия закладные					Всего
	Арматура класса		Прокат марки			
	А III		С 235			
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 103-76*			
	Ø8	Итого	- 6	- 8	Итого	
КТД 20	0,4	0,4	5,6	1,6	7,20	7,60

Имя, № докум.	Подпись и дата	Возраст, №

Катмакурзон турмани Ободонлаштурш бошкармаси

Объем "Синергия" вышена Катмакурзон турмани "Наблюд" МН хурдада
хотелан хурдади организационни ва хурдади оргарш бонди
назначени ва сд чикрши кудрукларни наени жани набухалаштурш
турш

Средства для технического обслуживания

Плита днуца КТД 20


Амрshox strуy qurilish msh

Имя	Подпись	Дата	Возраст	№

ГМТ	Закрар А.	3.18		
Исполн.	Шармат В.	14.18		
Нор.констр	Закрар А.	3.18		


Схема расположения металического озарждения

Спецификация к схеме расположения элементов одной скважины




№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед-цы изм.	Скважина
1	ГОСТ 8509-93	└ 50x5, L=2100	м/кг	74/278,98
2	ГОСТ 30245-2003	☐ 50x50x5, L=2100 Шведлер №20	шт/кг	2/27,55
3	ГОСТ 8508-93	└ 50x5, L=1600	шт/кг	4/24,12
4	ГОСТ 8508-93	└ 50x5, L=1500	шт/кг	4/22,62
5	ГОСТ 5336-80	Сетка рабдюза №25-50	м2	56,6
6		Бетон класса В15	м3	5,55


[illegible]




Вид "А"




Вид "Б"



Вид "В"



05-1



Вопрос Вр-1