

*O'zbekistan Respublikasi
Andijon viloyati Andijon shaxri
"Sardor Qurilish Maks" MCHJ*

*Республика Узбекистан
город Андижан Андижанская область
ООО "Сардор Қурилиш Макс"*

ISHCHI LOYIHA

*Andijon viloyati Izboskan tumani Gurkirov oilaviy
poliklinika binosini rekonstruksiya qilish*

Video kuzatuv tizimi

Direktor:

Sar. Hobeek

*Loyiha bosh
muhandisi:*

[Signature]



Xolmatov S.

Nematjonov.U


Andijon-2026

Ma'lumotnoma va biriktirilgan hujjatlar ro'yhati

Belgisi	Nomi	Izoh
ГОСТ 28324-89	Televizion va radioeshittiruvlarni qabul qilish	
	tizimlarining tarqatish tarmoqlari.	
РД 7836.002-99	Shartli grafik belgilari.	
КМК 2.04.20-98	Aloqa va signalizatsoya moslamalari.	
	Elektr moslamalarni o'rnatish qoidalari.	
	Biriktirilgan hujjatlar	
1-1-0083-BH .C 0	Uskunalar, mahsulotlar va materiallarning spetsifikatsiyasi.	2

Ishchi chizmalarda kuzda tutilgan reja asosida
Havfsiz tuzilmalarning tuzatganini ta'minlagan amaldagi normallar va qoidalarga muvofik ishlab chiqilgan

Bosh loyiha muhandisi:

				Shifr: VK			
				Andijon viloyati Izboskan tumani Gurkirov oilaviy poliklinika binosini rekonstruksiya qilish			
Lavozim	F.I.Sh	Imzo	Sana				
				Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM:	Nematjonov U				Rk	1- VK	5- VK
Bajardi:	Abduxamidov M			Umumiy ma'lumotlar	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ		

Asosiy to'plamning ishchi rasmlari ro'yhati.

[illegible]

				<i>Shifr:</i>				<i>VK</i>
				Andijon viloyati Izboskan tumani Gurkirov oilaviy poliklinika binosini rekonstruksiya qilish				
Lavozim	Fl.Sh	Imzo	Sana					
				Oilaviy poliklinika binosi	<i>Bosqich</i>	<i>Varoq</i>	<i>Varoqlar</i>	
<i>LBM:</i>	Nematjonov U				<i>Rk</i>	<i>2-VK</i>	<i>5-VK</i>	
<i>Bajardi:</i>	Abduxamidov M			<i>Umumiy ma'lumotlar</i>	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ			

Umumiy ko'rsatmalar

Ishchi loyiha 2026yilgi shartnoma va buyurtmachi uchun dastlabki ma'lumotlar asosida ishlab chiqarilgan.

Qurilish printsipli rakamli video kuzatuv tizimidir.


Rejalangan videokuzatuv tizimiga quyidagilar kiradi:

- videokamera;
- boshkarish va asosiy moslamalari;
- tarmokdagi video yozuvlar;
- monitorlar;
- avtomatlashtirilgan ish stansiyalari (NVR bazasiga asoslanib);
- mikrofar.


Loyiha Videoregistratordan tortib videokamera qadar PoE texnologiyasidan foydalangan xolda ma'lumotlarni uzatish uchun muljallangan qarab 5e toifali UTP Cat5e toifali "vitaya para" kabelini yotkizishni, binoning tomi orkasida plastic kutisidagi broshurali 8ta yengil gofra trubasini yotqizishni ko'zda tutadi.


Binoning perimetri bo'ylab 3 metr balandlikda tashki video kuzatuv kameralarini urnating va shiftga ichki kameralarni urnating. Perimeter kamelarini javonlarga, tashki tusikka urnating. Masofaviy monitoring ish joylarini ulash uchun SCS uchastkasining qabul alokalaridan foydalanish kuzda tutilgan.


Topraklama moslamasi KMK 3.05.06-19, PUE, ishlab chiqarish chiqaruvchilarning texnik hujjatlari sifatli muvofik kerak. U qurish ishlarini KMK 3.0.06-19 yordam muvofik bajaring. Urnatish ishlarini bajarishdan oldin siz tizim va uskunalar uchun texnik hujjatlar bilan tanishishingiz kerak.

				Shifr: VK			
				Andijon viloyati Izboskan tumani Gurkirov oilaviy poliklinika binosini rekonstruksiya qilish			
Lavozim	Fl.Sh	Imzo	Sana				
				Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM:	Nematjonov U				Rk	3-VK	5-VK
Bajardi:	Abduxamidov M			Umumiy ma'lumotlar	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ		

Poliklinika binosi uchun
Tuzilish sxemasi



				Shifr: VK			
				Andijon viloyati Izboskan tumani Gurkirov oilaviy poliklinika binosini rekonstruksiya qilish			
Lavozim	FlSh	Imzo	Sana				
				Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM:	Nematjonov U				Rk	4- VK	5- VK
Bajardi:	Abduxamidov M			Tuzilish sxemasi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ		



Xonalar tasnifi.		
Nº T/R	Xonalar nomi	Yuzasi m2,
Poliklinika binosi blok "A"		
16a	Yo'lak	41.70
17	Ona va bola xonasi	13.74
18	Mu'olaja xonasi	13.74
19	Fizioterapiya xonasi	13.74
20	Kunduzgi statsionar xonasi (erkaklar)	13.74
21	Kunduzgi statsionar xonasi (ayollar)	13.74
22a	Idishlarni yuvish xonasi	4.20
22	Sterilizatsiya xonasi	9.54
23	Patronajlar va xamshiralar xonasi	13.88
24	Emlash xonasi	13.88
25	Pediator shifokor xonasi	13.88
26	Katta xamshira xonasi	13.88
27	OP mudiri xonasi	13.88
JAMI:		193.51

Xonalar tasnifi.		
Nº T/R	Xonalar nomi	Yuzasi m2,
	Переход	
1	Ro'yxatga olish. G'azna.	11.20
2	Yo'lak	13.80
Poliklinika binosi blok "B"		
3	Tambur	6.40
4	Vestibyl	22.68
5	Shifokor oldi ko'ruv xonasi	13.74
6	Oilaviy shifokorlar xonasi	13.74
7	Ginekolog xonasi	13.74
8	Ginekolog ko'ruv xonasi	13.74
9	Изолятор xonasi	13.74
10	Oilaviy shifokorlar xonasi	13.88
11	UTT xonasi	13.88
12	Qon tahlil xonasi	13.88
13	Peshob tahlil xonasi	10.93
13a	Yordamchi xonasi	6.87
14	Sanuzel (women)	2.53
14	Sanuzel (men's)	2.53
15	NBSH uchun sanuzel	3.91
16	Yo'lak	34.33
JAMI:		225,49

Shartli belgilar:

- Potolochnaya kamera
- Tashqi kamera
- Setevoy videoregistrator 8-ta kanalniy
- Setevoy kommutator PoE 8 port uchun
- Kabel UTP cat.5e 4x2x0,50

				2026				VK
				Andijon viloyati Izboskan tumani Gurkirov oilaviy poliklinika binosini rekonstruksiya qilish				
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana	Oilaviy poliklinika binosi	Adad	Varoq	Varoqlar	
L.B.M.	Nematjonov U				ПН	5-1/K	5-1/K	
Bajardi	Abduxamidov M				"Sardor Qurilish Maks" MCHJ			

