






Каркас подъёмника для
маломобильных
М 1:50



Спецификация к каркас подъёмника

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чение
		Каркас подъёмника			
Ст-1	ГОСТ 30245-2012	□ 100x100x5 L= 9250	2	133.29	266.59
Ст-2	ГОСТ 30245-2012	□ 100x100x5 L= 8950	2	128.97	257.94
Ст-3	ГОСТ 30245-2012	□ 50x50x3 L= 2100	4	8.93	35.70
Бм-1	ГОСТ 30245-2012	□ 80x80x3 L= 2000	12	14.14	169.68
Бм-2	ГОСТ 30245-2012	□ 80x80x3 L= 2020	2	14.28	28.56
Бм-3	ГОСТ 30245-2012	□ 80x80x3 L= 1750	13	12.37	160.84
Бм-4	ГОСТ 30245-2012	□ 50x50x3 L= 1750	2	7.44	14.88
Гс-1	ГОСТ 30245-2012	□ 50x50x3 L= 325	4	1.38	5.53

Примечание

1. Стальные конструкции окрасить за 2 раза эмалью. ПФ-133 по ГОСТ 926-82*, по
огрунтовке ПФ-020 по ГОСТ 18186-79*. Подготовку поверхностей под окраску
выполнить пескоструйной обработкой

Заказчик: ГУ "Фонд НГМК" 2025-АС					
"Капитальный ремонт 2го этажа здания "Дворца спорта" физкультурно-спортивного клуба "Сагдиана" расположенного по адресу; г.Навои ул. Исмола Каримова. 67"					
Изм.	Кол.уч	Лист.	Недок	Подпись	Дата
ГИП	Темиров М.				
Разработан.	Темиров М.				
Капитальный ремонт второго этажа здания "Дворца спорта" "Сагдиана" (Подъёмник для МГН)					
Каркас подъёмника для маломобильных					
О.О.О. "ARXIEKO" 2020					