

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND SHAHRI**



**Bosh loyihachi:
«BYSLOYIHA»
MCHJ**

ISHCHI LOYIHA

"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojatxona binosini joriy ta'mirlash"

ALBOM-1

ARXITEKTURA-QURILISH QISMI.

Samarqand 2026.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND SHAHRI



Bosh loyihachi:
«BYSLOYIHA»
MCHJ

ISHCHI LOYIHA

"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojatxona binosini joriy ta'mirlash"

ALBOM-1

"BYSLOYIHA" MCHJ
Direktor

T.Azamova

Loyiha bosh muhandisi

A.Choriyev

Samarqand 2026.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
АС	Архитектурно-строительные часть	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА АС

Лист	Наименование	Марка
	Архитектурно-строительная часть.	
1.	Общие данные. Содержание.	АС-1
2.	Фасад в осях "А","Б". План стен.	АС-2
3.	Разрез 1-1. Разрез 2-2.	АС-3
4.	Спецификация оконный и дверный блоков. План кровли	АС-4
5.	Схема дно монолитная яма План дно монолитная яма План монолитная перекрытия	АС-5
6.	Спецификация	АС-6

Технические требования, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, взрывопожарной безопасности и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проектаЧориев А

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
КМК 2.03.07-98	Каменные и армокаменные конструкции	
КМК 2.03.01-96	Бетонные и железобетонные конструкции	
КМК 2.01.07-96	Нагрузки и воздействия	
РСТ УЗ 701-96	Витрины и витражи из алюминиевых с плавов	
Серия 2,244-1	Детали полов общественных зданий.	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Архитектурно-планировочные решения.

Рабочий проект переназначены для строительство в 4-климатическом подрайоне Республики Узбекистан ,

с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов ,с расчетной зимней температурой – С°.

При разработке проекта приняты следящие условные данные :

А)класс здание– .

Б)Степен огнестойкости– .

В)Нормативная скорость ветра –38 кгс/м² .

Основные проектные решения разработаны во взаимосвязи с архитектурной композицией данного района .

Здания прямоугольной форме в плане размером 3,3х2.35 м высотой +2.75 м .

Внутренняя отделка.

Полы – Бетонных .

стены – штукатурка извезковая окраска.

Двери – алюминиевые .

Наружная отделка.

стены – штукатурка извезковая окраска.

3. Конструктивные решения.

Кровли–Профнастиль толщина 0,5мм


Фундамент–монолитная

Стен – кирпичные, толщиной 380 мм.


Отмостка – бетонная шириной 1м.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"			АС
				"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojatxona binosini joriy ta'mirlash"			
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana	XOJATXONA	Bosqich	Varoq	varoqlar
			2026		IL	1	6
LBM	Choriyev A						
				Umumiy ma'lumot	"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y		
Bajardi	Arslonov M						


Фасад



План фундамента



План стен





Экспликация помещений

№	Обозначения	Площадь м²	Кол-во (шт)
1	Туалет	5,88	2

1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-3,4.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"			AC
				"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojatxona binosini joriy ta'mirlash"			
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana	XOJATXONA	Bosqich	Varoq	varoqlar
			2026		IL	2	6
LBM	Choriyev A						
Bajardi	Arslonov M			Фасад. План стен. План фундамента.		"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y	




1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-5.
2. Фундамент выполнять из бетона класса В15 пониженной проницаемости 6 на портландцементе по ГОСТ 10176-85.
3. Под фундаментом выполнить гравийно-песчанную подготовку толщиной 100 мм.
4. Обранная засепку пазух фундаментом производить местным грунтом послойно с уплотнением приоптимальной влажности и доведения плотности сухого грунта.
5. До устройства изоляций стен и испытать согласно КМК 3.05.04-98.
6. Наружные и внутренние (включая днище) поверхности выгребов покрыть битумной мастикой (ГОСТ 2889-80) в 2 слоя по грунтовке (по санитарным требованиям.)


1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-3,4.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"			AC
				"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojatxona binosini joriy ta'mirlash"			
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana	XOJATXONA	Bosqich	Varoq	varoqlar
			2026		IL	3	6
LBM	Choriyev A						
Bajardi	Arslonov M			Разрез 1-1, 2-2.		"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y	

План кровли



План Стропила




Спецификация к схеме расположения элементов кровли

Марка позиция	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание.
<u>Пиломатериалы</u>					
1	ГОСТ 8486-86*Е	Маурлат 100х50 L=3300	2		0,033 м³
2	То же	Страпильная ного 150х50 L=2900	5		0,11 м³
	Итого				0.15 м³
<u>Кровельный материал</u>					
1		Профнастил толщина 0,45мм			10,17 м²


Спецификация элементов заполнения проемов

№ п/п		Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примеч.
	Марка		<u>Фрамуги</u>		
1.	Фн- 1	Индив. изготовление	600 x 700 мм	2	0,84м²
			<u>Двер-1</u>		
2.	Д-1	Индив. изготовление	2100 x 700 мм	2	2,94м²

Д-1/ 2 - шт / 2100 x 700




Ф-1/ 2 - шт / 600 x 700




1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-3,4.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"				AC
				"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojatxona binosini joriy ta'mirlash"				
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana	XOJATXONA				
			2026					
				Bosqich		Varoq	varoqlar	
LBM	Choriyev A			IL		4	6	
				План кровли Спецификация элементов заполнения проемов		"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y		
Bajardi	Arslonov M							






Схема дно монолитная яма на отметка ±0,00



План дно монолитная яма на отметка -1,70






План монолитная перекрытия на отметка ±0,00



1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-3,4.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"			AC
				"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojatxona binosini joriy ta'mirlash"			
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana	XOJATXONA	Bosqich	Varoq	varoqlar
			2026		IL	5	6
LBM	Choriyev A						
Bajardi	Arslonov M			Схема дно монолитная яма План дно монолитная яма План монолитная перекрытия			"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y



Спецификация арматуры

Марка поз	Обозначение	Наименование	Длина элемента, мм	кол-во	Масса ед, кг	Примеч
	Балка	Б-1	3,4пм	1	9,56	32,5
1	ГОСТ 5781-82	φ18 AIII	1000	4	2	8
2	ГОСТ 5781-82	φ6 A/I	1200	6	0.26	1,56
	Бетон В15	0.4*0.4*3,4				0.56м3
	Балка	Б-2	4,2пм	1	9,56	40,1
3	ГОСТ 5781-82	φ18 AIII	1000	4	2	8
4	ГОСТ 5781-82	φ6 A/I	1200	6	0.26	1,56
	Бетон В15	0.4*0.4*3,4				0.67м3
	Перемычка	ПМ-1	5,6пм	1	5,06	28,33
5	ГОСТ 5781-82	φ12 AIII	1000	4	0,888	3,5
6	ГОСТ 5781-82	φ6 A/I	1200	6	0.26	1.56
	Бетон В15	0.3*0.38*1,4		4шт		0.64м3
	Обвязочный пояс	ОП-1	9пм	1		22,14
7	ГОСТ 5781-82	φ10 AIII	1000	4	0,617	2,46
8	ГОСТ 5781-82	φ6 A/I	1200	6	0.26	1.56
	Бетон В15	0.2 x 0.38 x 9		4шт		0.68м3
		С-2 м2		1	13,8м2	59,9
	ГОСТ 5781-82	φ8 AIII	1000	11	0,395	4,34
	Бетон В15				13,8x0,3	4,14м3
	Покрытие	С-1 м2		1	13.5м2	155,8
	ГОСТ 5781-82	φ12 AIII	1000	13	0.888	11,54
	Бетон В15				13.5x0.15	2м3
	Фундамент стен				28м2	121
	ГОСТ 5781-82	φ8 AIII	1000	11	0,395	4,34
	Бетон В15					6.72м2

1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-3,4.

				Buyurtmachi: "Bulung'ur tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi"			AC
				"Bulung'ur tuman 16- MTT dagi 2-o'rinli xojaxtonga binosini joriy ta'mirlash"			
Lavozim	F.I.O	Imzo	Sana				
			2026	XOJATXONA			
LBM	Choriyev A						
Bajardi	Arslonov M			Спецификация арматуры			
				"BYSLOYIHA" MCHJ Samarqand 2026 y			