



Berilgan xulosa reestrda
ko'rinmasa haqiqiy
hisoblanmaydi



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA, ATROF-MUHITNI
MUHOFAZA QILISH VA IQLIM O'ZGARISHI VAZIRLIGI
DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI MARKAZI
SURXONDARYO VILOYATI FILIALI**

190104, Termiz sh., A.Temur ko'chasi, 69-uy. tel.: 221-47-75,
elektron manzil: surxon@ecoekspertiza.uz

DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI XULOSASI

TARTIB RAQAM : 01-19/01-1221
HUJJAT TURI : Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza

Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: "DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING SURXONDARYO VILOYATI BOSHQARMASI" ga berildi.

STIR: 205348736

Davlat ekologik ekspertizasi obyekti: da joylashgan

Loyiha ishlab chiquvchi nomi: "EKO TINIQ OSMON" MChJ

STIR: 302796875

Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: Norkobilova Nasiba Abdunazarovna

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti **atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning 3-Toifa 52 bandiga mansub.**

O'tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasining matnli ilovasi: 4 varaqda

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi:

Berilgan sana : 15.12.2023

Amal qilish muddati : 15.12.2026

*Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining **ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar** bajarilishi shart hisoblanadi.*

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.



Direktor
A.M.Baxshikulov



Berilgan xulosa reestrda
ko‘rinmasa haqiqiy
hisoblanmaydi

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo‘yicha Ekspert xulosasi

Obyekt:	Qiziriq tumani “Sariq” shaharcha “Do‘stlik” MFY hududidan “Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi Qiziriq tuman filiali”ga yangi bino qurilishi va quyosh panellari o‘rnatilishi yuzasidan ishlab chiqilgan atrof muhitga ta’sir ko‘rsatilishi to‘g‘risidagi bayonot loyihasi
Buyurtmachi:	“Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi”
STIR	205348736
Toifa	O‘z.Res.VM.07.09.2020 yil 541-son qaror 1-ilova III-t (52-band)
Ishlab chiquvchi:	“Eko-Tiniq- Osmon” MChJ
Ekspert:	Norkobilova Nasiba Abdunazarovna

O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi “Davlat ekologik ekspertizasi markazi” Surxondaryo viloyati filialiga Qiziriq tumani “Sariq” shaharcha “Do‘stlik” MFY hududidan “Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi Qiziriq tuman filiali”ga yangi bino qurilishi va quyosh panellari o‘rnatilishi yuzasidan ishlab chiqilgan atrof muhitga ta’sir ko‘rsatilishi to‘g‘risidagi bayonot loyihasi O‘zbekiston Respublikasi “Ekologik ekspertiza to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 07 sentyabrdagi 541-sonli qarori 2-ilovasi “Davlat ekologik ekspertizasi to‘g‘risida”gi Nizom va boshqa me’yoriy hujjatlar asosida o‘rganib chiqildi.

Taqdim etilgan loyiha hujjatlarda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 27 avgustdagi “Er uchastkalarini jamoat ehtiyojlari uchun doimiy foydalanishga ajratishning ma’muriy reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 543-sonli qarori talablariga muvofiq, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Sariq shaharcha “Do‘stlik” MFY hududidan “Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi Qiziriq tuman filialiga yangi bino qurish uchun ajratilishi rejalashtirilayotgan yerning umumiy maydoni 0,15 ga bo‘lib, loyihalashtirilgan yer maydoni to‘g‘risida ma’lumot taqdim etilgan.

Loyihada obyekt yeri maydoni “Google” ko‘rinishdagi joylashuv belgi surati bayon etilgan bo‘lib, geografik koordinata nuqtalari 37°40'25.65" ShK 67°14'1.12"ShUni tashkil etadi.

Qurilishi rejalashtirilgan obyektning yeri maydoni atrofda quyidagicha chegaralangan:

- Shimoldan – ochiq yer maydoni bilan;
- Janubdan – ochiq yer maydoni bilan;
- G‘arbdan – Sport maktabi bilan;
- Sharqdan – ochiq yer maydoni bilan.

Loyihada obyekt joylashgan mintaqaning iqlimi, fizika-geografik tafsilotlari hamda atrof-muhitning xozirgi holati yoritilgan.

Obyektning umumiy maydoni 0,15 ga bo‘lib, 1000 kv.metr yer maydonida qurilish obyektlari, qolgan maydonlarda qattiq qoplamli maydon va ko‘kalamlashtirish maydoni ko‘zda tutilgan.

Loyihaga asosan obyektning issiqlik bilan ta‘minlash elektr energiyasi va quyosh panellari muqobil energiyalaridan foydalanib majmuaning yoritish tizimi va issiqlik ta‘minotini amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

Loyihada quyosh energiyasidan elektr energiyasi olishda yarim o‘tkazgichli fotoelementli quyosh panellari (quyosh moduli) yordamida olinib, quyosh modullari 0,4 dan 2,5 m² o‘lcham oralig‘ida bo‘ladi. Ularning o‘lchamlari quvvatiga bevosita bog‘liq. Quyosh paneli- quyosh radiatsiyasini yarim o‘tkazgich fotoelementlar orqali elektr energiya ishlab chiqarish uskunasi bo‘lib, uning monopolistrol, polikristall va yupqaqatlamli bo‘ladi. Quyosh panellari tom qismida quyosh kun davomida quyoshdan kelayotgan energiyani maksimal darajada tik holatda qabul qilishi uchun sharoit bo‘ladigan joyga joylashtirilishi ko‘zda tutilgan. Bunda panellarni o‘rnatish burchagi, panellar konfiguratsiyasi muhim rol o‘ynashi, panellarni o‘rnatish burchagi joylashgan lokatsiyada quyoshga nisbatan joylashuv hisobga olinishi rejalashtirilgan.

Taqdim etilgan loyihada atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar chiqaruvchi manba mavjud emasligi bayon etilgan. Obyekt faoliyatida xonalarni isitish va sovutish elektr energiyasida ishlaydigan maishiy uskunalari (konditsionerlar) foydalanilishi rejalashtirilgan.

Obyekt binosini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlanishida mahalla suvi ta‘minoti tarmog‘idan quvur orqali tortib amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Foydalaniladigan suvning yillik miqdori 0,338 ming m³/yilni tashkil etadi. Ichki oqova suvi chiqarish talablar asosida quvurlar orqali hududda kurilishi rejalashtiriladigan oqovalar uchun betonlangan yorma chuqurga oqiziladi va shartnoma asosida suyuq chiqindi sifatida olib chiqib ketiladi.

Obyekt faoliyati maboynda chiqadigan maishiy xavflilik darajasi 4-5-sinfga mansub chiqindilarning umumiy miqdori 13,8025 t/yil to‘planishi loyihada bayon etilgan. Loyihada obyekt hududida hosil bo‘ladigan chiqindilardan, xavflilik darajasi 5-sinfga mansub maishiy-xo‘jalik chiqindilari maxsus idishda vaqtincha saqlanib, shartnoma asosida olib chiqilishi bayon etilgan.

Obyekt qurilishida sarflanadigan g‘isht va qum mahsulotlaridan chiqadigan qattiq chiqindi obyekt bino va inshootlarining poydevori atrofida quriladigan yo‘lakchalalar asosiga to‘shalishi hisobida joylashtiriladi. Qurilishda chiqadigan temir-tersak chiqindilari qurilish maydonida vaqtincha ajratilgan maydonchada yig‘ilib qurilish ishlari tugagach temir-tersak chiqindilari tuman «Ikkilamchi qora metall» korxonalariga topshirish hisobidan joylashtiriladi. Qurilishda chiqadigan 5-sinfga

mansub qog'oz chiqindilari qurilish maydonida vaqtincha ajratilgan maydonchada yig'ilib qurilish ishlari tugagach qog'oz chiqindilari tumandagi makulatura qabul qilish shahobchalariga shartnoma asosida topshirilishi hisobidan joylashtiriladi.

Tanlangan yer maydoni holati yuzasidan Qiziriq tumani ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi inspeksiyasi tomonidan 04.12.2023 yil o'tkazilgan 55-sonli monitoring kuzatuvida ajratilayotgan yer maydonida daraxtlar mavjud emasligi bayon etilgan.

Loyihada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan halokatli holatlar ta'riflanib, ularning oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi "Davlat ekologik ekspertizasi markazi" Surxondaryo viloyati filiali Qiziriq tumani "Sariq" shaharcha "Do'stlik" MFY hududidan "Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi Qiziriq tuman filiali"ga yangi bino qurilishi va quyosh panellari o'rnatilishi yuzasidan ishlab chiqilgan Atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot loyihasini **ruyobga chiqarilishiga e'tiroz bildirmaydi**. Loyihada keltirib o'tilgan atrof-muhit muhofazasiga oid chora-tadbirlarni va Davlat ekologik ekspertizasi tomonidan bildirilgan quyidagi shartlarni bajarilishi majburiy ekanligini qayd etadi.

- Obyektni joylashtirish «Qurilish me'yorlari va qoidalari» talablari asosida olib borilishi ta'minlansin.

- Obyekt faoliyatida atrofda mavjud daraxtlarni kesilishiga yo'l qo'yilmasin, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabrda Respublikada ko'klamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-46-sonli Farmoni 2 bandi Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarning qimmatbaho navlarining kesilishiga moratoriy amal qilishi muddatsiz davrga uzaytirilgan bo'lib, atrofdagi daraxtlarning o'suvchanlik darajasiga va kesilishiga yo'l qo'yilmasin.

- Obyekt faoliyatida atrofda mavjud mevali va manzarali daraxtlarning kesilishiga yo'l qo'yilmasin, zaruriy hollarda Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 22 avgustdagi 464-son qarori talablariga rioya etilishi shart.

- Obyekt faoliyati davomida ajralib chiqadigan maishiy chiqindilar bilan atrof muhitni ifloslantirmaslik, chiqindilarni vaqti-vaqti bilan belgilangan chiqindixonaga doimiy ravishda chiqarilishini ta'minlash shart. Oqova suvlarni joy relefiga yoki ochiq suv havzasiga chiqarish (oqizish) qat'iyan taqiqlanadi.

- Xulosa shartlarining bajarilishi O'zbekiston Respublikasi "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi qonunning 9, 21-moddasi talablariga asosan majburiydir.

Davlat ekologik ekspertiza xulosasi berilgan kundan boshlab 3 (uch) yil davomida yuridik kuchga ega.

Ushbu obyektni nazorat qilish Qiziriq tuman ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi inspeksiyasi zimmasiga yuklatiladi.

Filial direktori

A.Baxshiqulov

Bajardi: N.Norkobilova



Масъул давлат экологик экспертиза
эксперти: Норкобилова Насиба Абдуназаровна
Тел: +998 71 203 00 22 (1022)