

ASOSIY TO'PLAMNING ISHCHI RASMLARI RO'YXATI		
VAROQ	NOMLANISHI	ILOVA
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	V1; T3 va K1 tarmoqlar rejasi	
3	Tomdagi V1; T3 va K1 tarmoqlar rejasi	
4	V1 va T3 tarmoqlari fazoviy ko'rinishi	
5	K1 tarmoqlari fazoviy ko'rinishi	
MA'LUMOT VA UNGA ILOVA QILINGAN HUJJATLAR RO'YXATI		
Belgilari	Nomlamishi	ILOVA
	<u>Ishlatilgan xujjatlar:</u>	
3. 900 - 9.	Ishki sanitar texnik uskunalarni o'rnatish.	
4. 900 - 10.	Suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va inshootlari uchun armatura va armatura uskunalari albomi.	
	<u>Qo'shilgan hujjatlar:</u>	
VK.UTX	Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari.	5 ta varoqda
Ushbu loyiha joriy normalar va qoidalar, ko'rsatmalar va davlat standartlari talablarga muvofiq yakunlandi		
Loyihaning bosh muhandisi: Ismoilov /  /		



SUV TA'MINOTI VA OQAVA SUV CHIZMALARINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI						
Tizim nomlanishi	Suv ta'minoti u-n zarur bosim, m	Hisoblangan sarf				ILOVA
		m³/sut	m³/soat	l/sek	Yong'inni o'chirish l/sek	
B1	10	2.36	1.24	0.86	-	
T3		shu jumladan				
K1		2.36	1.24	2.46		

Tushuntirish matni.

Suv ta'minoti: Binoning ichki suv ta'minoti majmuaning tashqi tarmoqlaridan loyihalashtirilgan. Maishiy va ichimlik ehtiyojlari uchun taxminiy suv sarfi KMK 2.04.01-22 bo'yicha aniqlanadi. Asosiy suv ta'minoti tarmoqlari PPR PN20 ga muvofiq polipropilen quvurlardan yasalgan.


Issiq suv ta'minoti: Binoning ichki issiq suv ta'minoti elektr suv isitgichlari va quyosh suv isitgichlaridan loyihalashtirilgan. Maishiy va ichimlik ehtiyojlari uchun taxminiy suv sarfi KMK 2.04.01-22 bo'yicha aniqlanadi. Asosiy suv ta'minoti tarmoqlari PPR PN20 ga muvofiq polipropilen quvurlardan yasalgan.

Kanalizatsiya: Tashqi tarmoqqa oqava suvlarni chiqarish oqimi. Ichki kanalizatsiya tizimi - polietilen kanalizatsiya quvurlari Ø50mm va Ø100mm. Kanalizatsiyaning havo so'rish polietilen quvurlari Ø100 mm. Quvurlar va sanitariya uskunalarini o'rnatish KMK 3.05.01-19 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

				Shifr:	VK		
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.			
LBM.	Ismoilov				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov				IL	VK-1	VK-5
Bajardi.	Maxamadaliyev				Umumiy ma'lumotlar		"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2

Qaydnoma

Nº	Nomlanishi	Maydoni m²	Perimetr, m
1	Vestibul	14,88	15,8
2	Yo'lak	53,16	72,22
3	Kutish joyi	4,14	25,8
4	Ginekolog xonasi	11,75	14,4
5	Ginekolog ko'ruv xonasi	11,75	14,4
6	Kutish xonasi	11,75	14,4
7	Bosh shifokor xonasi	11,75	14,4
8	Kunduzgi statsionar	11,76	13,7
9	Ona va bola xonasi	11,09	13,4
10	Kunduzgi statsionar	11,76	13,7
11	Emlash xonasi	11,75	14,4
12	Pediatr shifokor kartoteka xonasi	11,75	14,4
13	Oilaviy shifokor xonasi	11,75	14,4
14	Oilaviy hamshira xonasi	11,75	14,4
15	Fizioterapiya xonasi	14,6	15,6
16	Muolaja xonasi	11,75	14,4
17	UTT xonasi	11,75	14,4
18	Avtoklav va topshirish xonasi	11,75	14,4
19	Quritish xonasi	5,75	9,6
20	Yuvish xonasi	5,75	9,6
21	Xojatxona	2,1	5,8
22	Xojatxona	2,1	5,8
23	Elektroshit xonasi	1,1	4,6
24	Nogironlar uchun xojatxona	3,63	7,7
25	Izolyator	9,6	12,4
26	Ro'yhatga olish xonasi	7,3	10,8
27	Siydik tahlil xonasi	11,75	14,4
28	Qon tahlil xonasi	11,75	14,4
29	Bolalar shifokori xonasi	11,75	14,4
30	Katta hamshira xonasi	11,75	14,4
Umumiy maydoni		372,23	452,5



Shartli belgilar

- T3 - Issiq suv ta'minoti tizimining quvur chiziqlari
- B1 - Sovuq suv ta'minoti tizimining quvur chiziqlari
- K1 - Oqava suv tizimining quvur chiziqlari
- |—|— - Sharavoy krani


Shifr:

VK



Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.

LBM.	Ismoilov				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov				IL	VK-2	VK-5
Bajardi.	Maxamadaliyev				"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ		
V1; T3 va K1 tarmoqlar rejasi					Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2		

Quyoshli suv isitgich (Passiv tip)





Quyoshli suv isitgichning bo'ylama qirgimi




Shartli belgilar


- T3 - Issiq suv ta'minoti tizimining quvur chiziqlari
- B1 - Sovuq suv ta'minoti tizimining quvur chiziqlari
- K1 - Oqava suv tizimining quvur chiziqlari
- Sharavoy krani

					Shifr: VK		
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.			
LBM.	Ismoilov				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov				IL	VK-3	VK-5
Bajardi.	Maxamadaliyev				Tomdagi V1; T3 va K1 tarmoqlar rejasi	"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2	


V1 va T3 tarmoqlari fazoviy ko'rinishi



Quyoshli suv isitgich (Passiv tip)




Shartli belgilar




- T3 - Issiq suv ta'minoti tizimining quvur chiziqlari
- B1 - Sovuq suv ta'minoti tizimining quvur chiziqlari
- Sharavoy krani

Shifr:				VK		
Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM.	Ismoilov			IL	VK-4	VK-5
Gur. rax.	Dehqanov			"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shahar Bobur shoxko'cha-2		
Bajardi.	Maxamadaliyev					
V1 va T3 tarmoqlari fazoviy ko'rinishi						

K1 tarmoqlari fazoviy ko'rinishi



Shartli belgilar





—K1— - Oqava suv tizimining quvur chiziqlari

Um.  - Umivalnik so smesitelem



∇ - Unitaz so smivnim bachkom

Trap - Trap



Mo'y.  - Moyka so smesitelem

				Shifr:	VK			
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.				
LBM.	Ismoilov				Bosqich	Varoq	Varoqlar	
Gur. rax.	Dehqanov				IL	VK-5	VK-5	
Bajardi.	Maxamadaliyev			K1 tarmoqlari fazoviy ko'rinishi	"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2			

Tartibi	Nomi va texnikaviy tavsifi	Xujjat, so'rov birligining xili, tamg'asi, belgisi	O'lchov birligi	Tayyorlovchi zavod	Asbob uskunaning, buyumning, material ning kodi	Narx birligi kodi ming, so'm	Miqdori	Birligi og'irligi kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B1							
	Труба стальная эл. сварная $\phi 38 \times 2.0$	10704-76	нм				8	
	Трубы полипропилен $\phi 20 \times 3.4$	PPR PN20	нм				46	
	Трубы полипропилен $\phi 25 \times 4.2$	-//-	нм				38	
	Трубы полипропилен $\phi 32 \times 5.4$	-//-	нм				16	
	Трубы полипропилен $\phi 40 \times 6.7$	-//-	нм				18	
	Трубы полипропилен $\phi 50 \times 8.3$	-//-	нм				12	
	Вентиль полипропилен $\phi 20$		шт				7	
	Вентиль полипропилен $\phi 25$		шт				1	
	Кран шаровой латунный $\phi 50$		шт				1	
	Кран водоразборный $\phi 20$		шт				9	
	Кран туалетный $\phi 20$		шт				3	
	Муфта с внутренней резьбой $\phi 20$		шт				24	
	Муфта с наружной резьбой $\phi 20$		шт				14	
	Муфта с наружной резьбой $\phi 25$		шт				2	
	Муфта с наружной резьбой $\phi 50$		шт				2	
	Угольники 90° $\phi 20$		шт				22	
	Угольники 90° $\phi 25$		шт				4	
	Угольники 90° $\phi 32$		шт				1	
	Угольники 90° $\phi 40$		шт				1	
	Угольники 90° $\phi 50$		шт				2	
	Тройники $20 \times 20 \times 20$		шт				12	

				Shifr: VK.UTX				
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.				
LBM.	Ismoilov					Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov					IL	VK-1	VK-5
Bajardi.	Maxamadaliyev			Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari		"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2		



Tartibi	Nomi va texnikaviy tavsifi	Xujjat, so'rov birligining xili, tamg'asi, belgisi	O'lchov birligi	Tayyorlovchi zavod	Asbob uskunaning, buyumning, material ning kodi	Narx birligi kodi ming, so'm	Miqdori	Birligi og'irligi kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B1							
	Тройники 25x20x25		шт				11	
	Тройники 32x25x32		шт				4	
	Тройники 40x40x40		шт				8	
	Тройники 50x50x50		шт				2	
	Крепление труб Ø20		шт				156	
	Крепление труб Ø25		шт				96	
	Крепление труб Ø32		шт				32	
	Крепление труб Ø40		шт				24	
	Крепление труб Ø50		шт				14	
	Переход Ø20xØ25		шт				6	
	Переход Ø25xØ32		шт				2	
	Переход Ø32xØ40		шт				4	
	Переход Ø40xØ50		шт				2	
	Соединитель Ø38x2.0 >> Ø50x8.3		шт				1	
	Масляная окраска стальных труб за 2 раза		м ²				0.96	
	Гильза из стальных труб Ø89x4.0 L=0.5м		шт				1	
	Теплоизоляция трубным ватными цилиндрами с покрытием из стеклоцемента δ=40 Ø25x4.2		мм/м ³				4/0,04	
	Гидравлическая испытание		мм				138	

				Shifr: VK.UTX				
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.				
LBM.	Ismoilov					Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov					IL	VK-2	VK-5
Bajardi.	Maxamadaliyev			Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari		"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2		

Tartibi	Nomi va texnikaviy tavsifi	Xujjat, so'rov birligining xili, tamg'asi, belgisi	O'lchov birligi	Tayyorlovchi zavod	Asbob uskunaning, buyumning, material ning kodi	Narx birligi kodi ming, so'm	Miqdori	Birligi og'irligi kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	T3							
	Трубы полипропилен. φ20x3.4	PPR PN20	mm				86	
	Трубы полипропилен. φ25x4.2	-//-	mm				36	
	Трубы полипропилен. φ32x5.4	-//-	mm				18	
	Эл. бодонагреватель	Аристон 10	шт				1	
	Эл. бодонагреватель	Аристон 30	шт				3	
	Эл. бодонагреватель	Аристон 50	шт				2	
	Эл. бодонагреватель	Аристон 80	шт				1	
	Вентиль полипропилен φ20		шт				7	
	Вентиль полипропилен φ32		шт				1	
	Смеситель для умывальника		шт				12	
	Угольник 90° φ20		шт				34	
	Угольник 90° φ25		шт				6	
	Угольник 90° φ32		шт				2	
	Тройник 20x20x20		шт				12	
	Тройник 25x25x25		шт				8	
	Тройник 32x32x32		шт				4	
	Переход φ20xφ25		шт				4	
	Переход φ25xφ32		шт				2	
	Муфта с внутренней резьбой φ20		шт				12	
	Муфта с наружной резьбой φ20		шт				14	
	Муфта с наружной резьбой φ32		шт				2	

				Shifr: VK.UTX			
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.			
LBM.	Ismoilov				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov				IL	VK-3	VK-5
Bajardi.	Maxamadaliyev			Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari	"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2		

Tartibi	Nomi va texnikaviy tavsifi	Xujjat, so'rov birligining xili, tamg'asi, belgisi	O'lchov birligi	Tayyorlovchi zavod	Asbob uskunaning, buyumning, material ning kodi	Narx birligi kodi ming, so'm	Miqdori	Birligi og'irligi kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	T3							
	Крепление труб φ20		шт				286	
	Крепление труб φ25		шт				92	
	Крепление труб φ32		шт				36	
	Солнечные водонагреватели цельной системы – моноблоки типа QIE20/F1800/H200L (вакуумная колба 58 x 1800, смарт- контроллер, Тэн для нагрева воды, подпорная рама), ёмкостью 200 л		ком				1	
	Обратной клапан φ20		шт				7	
	Гидравлическая испытание		пм				140	
	Теплоизоляция трубным ватными цилиндрами с покрытием из стеклоцемента δ=40 φ20х3.4		пм/м ³				18/0,19	
	Теплоизоляция трубным ватными цилиндрами с покрытием из стеклоцемента δ=40 φ25х4.2		пм/м ³				26/0,28	
	Теплоизоляция трубным ватными цилиндрами с покрытием из стеклоцемента δ=40 φ32х5.4		пм/м ³				18/0,19	

				Shifr: VK.UTX				
				Paxtaobod tumani "Shuvoqzor Boykechik " MFY xududida joylashgan "Shuvoqzor Qishloq Vrachlik Punkti" binosini buzib qayta qurish.				
LBM.	Ismoilov					Bosqich	Varoq	Varoqlar
Gur. rax.	Dehqanov					IL	VK-4	VK-5
Bajardi.	Maxamadaliyev			Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari		"ANDIJONFUQAROLOYIXA" MCHJ Andijon shaxar Bobur shoxko'cha-2		

