




План стен




Разрез 1-1




Фасад в осях 1-2




Фасад в осях А-Б




Фасад в осях 1-2



Фасад в осях А-Б



План кровли



ВЕДОМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

№	Наименование	Отделка	Цвет	Площадь м2
1	Отмостка	Бетонное	Серый	15 м2
2	Цоколь	штукатурка и обшивка из крашенной профнастил	Белый	6,00 м2
3	Стены	Из сэндвич панелей	Белый	40,0 м2
4	Элементы фасада	Крашенный профнастил	Белый	18,00 м2
5	Дверь и фрамуга	Алюминиевый	Белый	3,24 м2
6	Кровля	Из кровельной сэндвич панелей	Белый	25,00 м2
7	Крыльцо	Бетонное	Серый	2,0 м2
8	Металлический каркас	Окраска масляной краской	Белый	15,0 м2

Экспликация полов

Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь пола, м2
Бет.		1. Полы бетонные -125 мм 2. Подготовка из гравия	14,19

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

№	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примеч.
Дверь					
1	Д - 1	Алюминиевый	ДН 1,20 x 2,10	1	
Фрамуга					
2	Ф - 1	Алюминиевый	ФН 1,20 x 0,60	1	

ТЭП ПО ЗДАНИЮ

Общая площадь - 14,09 м²

Площадь застройки - 15,75 м²

Строительный объем - 55,12 м³

Buyurtmachil: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi

TX

Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish

Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:
			2026
Direktor:	Xayrullayev SHI		
L.B.M	Vafojev M.		
L.B.A	Abdug'aniyev M.		
Bajaruvchi:	Vafojev M.		


Suv inshooti va tarmog'i qurish

Bosqich	Varaq	Varaqlar
ПП	1	8


План домика, разрез 1-1, фасад, план кровли, ведомость наружной отделки, экспликация полов и спецификация заполнения проемов.




Фрагмент - 1




Фрагмент - 2



Фрагмент - 3



Фрагмент - 4



Спецификация материалов

№	Обозначение	Наименование и единица измерения	Примечания
1		Стеновая сэндвич панель	см. АС-2
2	Элементы фасада	Оцинкованный саль - м2	см. АС-2
3	ТИ-084-09	Уплотнительная лента ЛБ 30x2 - п.м	
4	ППЖ-200-1000.500.80 ГОСТ 22950-95	Утеплитель (мин. вата на базальтовой основе) - м3	
5		Герметика для наружных работ - п.м.	
6		Самосверляющий шуруп для элементов фасада с шагом 250 мм - шт	
7		Самосверляющий шуруп для крепления сэндвич панелей - шт	
8		Водонепроницаемая полиуритновая прокладка - п.м.	
9	Доборный элемент для проемов	Оцинкованный саль - м2	
10		Уплотняющая масса (мастика) - п.м.	
11		Кровельная сэндвич панель	см. АС-2
12		Заклепка - шт	


Б

Прочие объёмы


1. Утеплитель (мин. вата на базальтовой основе) - 0,90 м3.
2. Оцинкованный саль - 1,90 м².

						Buyurtmach: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi	TX	
						Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish		
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:			Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026			ПП	2	8
Direktor:	Xayrullayev SHI					Suv inshooti va tarmog'i qurish		
L.B.M	Vafojev M.					Фрагмент 1, 2, 3 и 4. Спецификация материалов.		
L.B.A	Abdug'aniyev M.							
Bajaruvchi:	Vafojev M.							

Спецификация элементов




СГ-1 (1п.м)



Земляные работы

Марка	Наименование	Объём м³
1	Разработка грунта	13.32
2	Обратная засыпка	2.4
3	Подготовка из щебня	4.5


Разрез 2-2




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
		Фундамент Фм-1			
		Сетка СГ-1 14.8 (п.м)			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø10 А-III L =1000 мм	2	0.62	1.24
2	ГОСТ 5781-82*	Ø10 А-III L =340 мм	4	0.21	0.84
		<u>Материалы</u>			
		Бетон В15			8.2 м³
		<u>Закладная деталь ЗД-1</u>	10		Расход на 1 шт.
1	С255 ГОСТ 19904-90	- 240x100x5	1	0.94	0.94
2	ГОСТ 5781-82	Ø12 А III L=150	4	0.13	0,52
		Бетонная падошка под бочка			
		Сетка С-2 3.2 м²			28.4 кг
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А-III L =1000 мм	5	0.888	4.44
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А-III L =1000 мм	5	0.888	4.44
		Бетон В15			1.6 м³

						Buyurtmachi: Suv taʼminoti va oqova suv obyektlari qurilishi boʻyicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi	TX			
							Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish			
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:			Suv inshooti va tarmog'i qurish	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
			2026				ПП	3	8	
Direktor:	Xayrullayev SHI						План каркас на омм. ±0.00			
L.B.M	Vafoev M.									
L.B.A	Abdug'aniyev M.									
Bajaruvchi:	Vafoev M.									



Каркас Осу-Б



Каркас Осу-1-2



Каркас Осу-А




Спецификация элементов конструкции.

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса Ед. кг	Примечание
		Стальная профили			
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=3145	8	37.3	298.4
2	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x60x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=3540	2	28.57	57.14
3	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1350	4	15.98	63.92
4	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1690	8	20.01	160.08
5	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x60x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1200	6	9.68	58.08
6	ГОСТ 30245-2003	Профиль 80x60x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1350	8	10.9	87.1
7	ГОСТ 30245-2003	Профиль 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 C235 ГОСТ 27772-2015 L=1200	2	14.2	28.4
		Детали			
8	ГОСТ 8509-93	улолки стальные 50x50x4	72	0.08	5.76

						Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi	TX
						Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish	
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:				
			2026				
Direktor:	Xayrullayev SHI					Suv inshooti va tarmog'i qurish	Bosqich PP
L.B.M	Vafojev M.						Varaq 4
L.B.A	Abdug'aniyev M.						Varaqlar 8
Bajaruvchi:	Vafojev M.					Каркас Осу-А,Б,1,2.	



Инв. № подл. Подпись и дата. Разм. инв. №





Экспликация оборудования

№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровый латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованые 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

						<i>Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi</i>	TX					
						<i>Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish</i>						
Lavozim:	F.I.SH.		Imzo:	Vaqt:		<i>Suv inshooti va tarmog'i qurish</i>				Bosqich	Varaq	Varaqlar
Direktor:	Xayrullayev SHI			2026						PP	5	8
L.B.M	Vafojev M.											
L.B.A	Abdug'aniyev M.											
Bajaruvchi:	Vafojev M.					План с сетями технологическая трубопровода TX						

Инв. № подл. Подпись и дата. Разм. инв. №




Экспликация оборудования

№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровый латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованые 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

						<i>Buyurtmachi: Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi</i>			TX
						<i>Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish</i>			
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:						
			2026						
Direktor:	Xayrullayev SHI				<i>Suv inshooti va tarmog'i qurish</i>	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
L.B.M	Vafojev M.					РП	6	8	
L.B.A	Abdug'aniyev M.								
Bajaruvchi:	Vafojev M.				Разрез 1-1 с сетями технологическая трубопровода TX				



Инв.№ подл.подпись и дата. Инв.№




Экспликация оборудования

№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровый латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованные 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

						<i>Buyurtmachi: Suv taʼminoti va oqova suv obyektlari qurilishi boʻyicha injiniring kompaniyasi</i> " UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi			TX	
						<i>Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish</i>				
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:					Bosqich	Varaq	Varaqlar
			2026			<i>Suv inshooti va tarmog'i qurish</i>		РП	7	8
Direktor:	Xayrullayev SHI									
L.B.M	Vafojev M.									
L.B.A	Abdug'aniyev M.					Разрез 2-2 с сетями технологическая трубопровода TX				
Bajaruvchi:	Vafojev M.									

Инв. № подл. Подпись и дата. Разм. инв. №



Экспликация оборудования

№	Наименование оборудования и материалов
1	Трубы стальные прямошовные Ø33,5x2,8мм
2	Кран шаровый латунный Ø32мм
3	Манометр, трехходовой кран, датчик давления воды, шаровой кран и бочонок резьбовой Ду.15
4	Гильза стальная L=0.5м Ду.50
5	Отводы бесшовные кованые 90° Ø33,5x2,8мм
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.25 с GSM/GPRS модемом питание 220В

						<i>Buyurtmachi: Suv taʼminoti va oqova suv obyektlari qurilishi boʻyicha injiniring kompaniyasi” UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi</i>			TX
						<i>Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish</i>			
Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:						
			2026						
Direktor:	Xayrullayev SHI				<i>Suv inshooti va tarmog'i qurish</i>	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
L.B.M	Vafojev M.					РП	8	8	
L.B.A	Abdugʻaniyev M.								
Bajaruvchi:	Vafojev M.				Аксонометрическая схема технологическая трубопровода TX	 Plans BBB Project			


		Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обознач. документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса, единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Монтаж кран шаровой ППР φ25мм	ГОСТ 32415-2013			шт	1		
		8	Монтаж кран шаровой ППР φ20мм	ГОСТ 32415-2013			шт	2		
		9	Монтаж адаптер с внутренней резьбой φ25мм	ГОСТ 32415-2013			шт	1		
		10	Монтаж адаптер с внутренней резьбой φ20мм	ГОСТ 32415-2013			шт	1		
		11	Монтаж крепления для труб φ25мм	ГОСТ 32415-2013			шт	7		
		12	Монтаж крепления для труб φ20мм	ГОСТ 32415-2013			шт	1		
		-Сантехоборудование-								
		1	Установка умывальники фаянсовые				шт	1		
		2	Установка смеситель для умывальника в комплекте со шлангами				шт	1		
		3	Установка сифон для умывальника Ø50				шт	1		
		Хозбытовая канализация - К1								
		Трубы								
		1	Монтаж трубопроводов из полиэтилена φ50мм Ру-4,0 атм	ГОСТ18599-2001			м	6.0		
			с дезинфекцией и промывкой							
		Соединительные фасонные части								
		2	Монтаж отводов полиэтиленовых φ50 90°				шт	4		
		3	Монтаж тройника полиэтиленовые Ø50x50x50мм				шт	1		
		4	Установка напольная трапа φ50мм				шт	1		
		5	Установка прочистка φ50мм				шт	1		
Инв. N	подл.									
						Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish				TX.BK.CO
										2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Код завода-изготовителя	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отводы бесшовные кованные 90° Ø32мм					4 шт.		
2	Гильза из стальной трубы Ду.50мм					2 шт.		
3	Фланцы стальные плоские приварные Ø.32мм					10 шт.		
4	Фильтр сетчатый Ø.32мм					1 шт.		
5	Кран шаровой латунный Ду.32					2 шт.		
6	Счетчик воды ультразвуковой Ду.50 с GSM/GPRS модемом питание 220В					1 комп.		
7	Трехходовой кран с манометром (10 Бар), сливным патрубком и с приварным патрубком с наружной резьбой Ду. 15					2 комп.		
8	Трубы стальные электросварные прямошовные Дн.33,5х2,8мм					8 п.м.		
9	Огнетушитель ОП-5				ШТ	1		
10	Гидравлическое испытание				ШТ	8		
11	Масленная и антикоррозийная окраска сталь. труб				М2	2.885		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
					Samarqand vil. Oqdaryo tumani "Zarafshon" MFY Chuqur qishlog'i hududida suv inshooti va tarmog'i qurish			TX.BK.CO
								3
Исполним.								

Домик	Лист
	1
Объем ниже 0.00	
Земляные работы	
Котлован	
Разработка грунта	13.32 м ³
Обратная засыпка	2.4 м ³
Фундаменты	
Подготовка из щебня	4.5 м ³
Фундамента Бетон кл. В15	8.2 м ³
Арматура Ø10 А-III	30.78 кг
Закладная деталь ЗД-1	
Лист-5	9.4 кг
Арматура Ø12 А-III	5.2 кг
Изготовление плоских и объемных арматурных каркасов методом вязки на стройплощадке (заготовительном участке)	15 кг
Бетонная подошка под бочка	0,3520
Ø12 А-III	28.4 м ²
Бетон В15	1.6 м ²
Подготовка из щебня	
Стальная профили	
Профиль 100х100х4 L=50 м	550.82 кг
Профиль 80х60х4 L=30 м	202.34 кг
улолки стальные 50х50х4	6.0 кг
Антикоррозийная краска Khama XS759. погрунтовке XS 059	30 м ²
Стены	
Сендвич панелей t=150 мм	40 м ²
Кровля	
Сендвич панелей t=150 мм	24.2 м ²
Канёк	5 м
Отмостка	
Ручное капанье толщ. 100 мм	1.5 м ³
Шебеночное подготовка с пропиткой битума толщ. 100 мм	15 м ²
Устройство отмостки из бетона кл В12.5 толщ. 8 см	15 м ²

№	Наименование	Отделка	Цвет	Площадь м2
1	Отмостка	Бетонное	Серый	15 м2
2	Цоколь	штукатурка и обшивка из крашенной профнастил	Белый	6,00 м2
3	Стены	Из сендвич панелей	Белый	40,0 м2
4	Элементы фасада	Крашенный профнастил	Белый	18,00 м2
5	Дверь и фрамуга	Алюминиевый	Белый	3,24 м2
6	Кровля	Из кровельной сендвич панелей	Белый	25,00 м2
7	Крыльцо	Бетонное	Серый	2,0 м2
8	Металлический каркас	Окраска масляной краской	Белый	15,0 м2

1. Утеплитель (мин. вата на базальтовой основе) - 0,90 м3.
2. Оцинкованный саль - 1,90 м².

Экспликация полов			
Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь пола, м2
Бет.		1. Полы бетонные -125 мм 2. Подготовка из гравия	14,19