




Plans **BBB** Project

Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Olmazor" mahallasi hududida
suv inshooti va tarmog'i qurish

ISHCHI LOYIHA


Ограждение металлическое

Ворота металлическое

Albom VI

Bo'lim: MAF

Samarqand- 2026 y.



Plans **BBB** Project

ISHCHI LOYIHA

Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Olmazor" mahallasi hududida
suv inshooti va tarmog'i qurish

Albom VI

Direktor:

Xayrullayev Sh. I

L.B.M

Vafojev M.

Samarqand- 2026 y.

Diagram of a quadrilateral with side lengths 18.6, 23.6, 24.7, and 17.6. A red line segment of length 4.0 is drawn from the vertex between sides 18.6 and 17.6 to the opposite side (between 23.6 and 24.7). A perpendicular segment of length 1.5 is drawn from the same vertex to the red segment.

Technical drawing of a metal mesh fence section. The drawing shows a cross-section of the fence structure. The main body is a metal mesh (Лист 250x250x4) mounted on a concrete foundation (Фундамент). The foundation is 2500mm wide and 400mm high. Below the foundation is a gravel preparation layer (Гравийная подготовка). The fence height is 2200mm. The mesh is 1700mm high and 2500mm wide. The drawing includes various dimensions and labels for different components and levels.

Марка. Позиц.	Обозначение	Наименование	Кол во	Масса ед.кг	Приме- чание	на 34.4 секцию
		Ограждение металлическое на 1 секцию				
1	ГОСТ 10704-91	□ профел 60х40х4 L=2200	1	12.23	12.23 кг	440,28 кг
2		Хамут			3 шт	108 шт
3		Сетка из прутьев забор 3д (2,5х1,7)	1		4.25 м2	146,2 м2
4		угольник 50х50 L=1200	1		4.524 кг	162,86 кг
5		Колочая проволока			15 м	516,0 м
6		Лист 250х250х4	1		1.96 кг	70,56 кг
7		Фундамент				
	Материал	Бетон кл.В12.5			0.337 м³	12.132 м³
		ГПС подготовка			0.075 м³	2.7 м³
		Доработка грунт в ручную				14.832 м³

AC


Lavozim:	F.I.SH.	Imzo:	Vaqt:
----------	---------	-------	-------

Bosqich	Varaq	Varaqlar
РП	1	2






Plans BBB Project

Plans BBB Project



Спецификация к схеме расположения металлического ограждения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примеч.
МВ-1		Металлические ворота МВ-1	1		
		Стойка ворот	1		
1	ГОСТ 8732-78	Труба Ø 159x6 L=2700	2	61.12	122.256
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x50x5 L=2000	4	7.54	30.16
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x50x5 L=1800	4	6,786	27,144
4		Сетка из прутьев забор 3д			7.2 м²
		угольник 50x50 L=600	4	2.262	9.048 кг
		Колочая проволока			24.0 м
		Лист 250x250x4			3.92 кг
		Петля П-1	4		
		Петля П-2	4		
		Фундамент			
	Материал	Бетон кл.В12.5			0.18 м³



Доработка грунт в ручную -0.18м³

						<i>Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqava suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Samarqand viloyat xududiy boshqarmasi</i>	AC				
							Samarqand vil. Pastdarg'om tumani "Olmazor" mahallasi hududida suv inshooti va tarmog'i qurish				
Lavozim:		F.I.SH.		Imzo:	Vaqt:	Ворота металлическое			Bosqich	Varaq	Varaqlar
					2026				РП	2	2
L.B.M		Vafojev.M									
L.B.A						Ворота					
Bajaruvchi:		Abduraimov E									