

"КЕЛИНДИ"

Тошкент вилояти Куйичирчик туман хокимлиги



2026 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ



2026 й.

Тошкент вилояти Куйичирчик тумани "Куксарой" МФЙ Хурсанобод, Баракат, Марифат, Янги қурилиш, Огоҳий кўчаларини таъмирлаш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Куйичирчик тумани Ободонлаштириш бошкармаси вакили _____, "Куксарой" МФЙ раиси _____ ва "Куксарой" МФЙ лойиҳа тапаббускорлари мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчаплар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили пикет		Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	боши	охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хурсанобод кучаси узунлиги 760 метр, эни 5м									
1	0+00	7+60	760	Мавжуд йул пойи Кумшагал аралашмали. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 5,0м ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 30% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	$(760\text{м} \times 6,0\text{м}) \times 30\%$	м2	1 368	Туташманинг четки юзаси-0м2 (5м2х0та)
2					3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	$(760\text{м} \times 5,0\text{м})$	м2	3 800	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(760\text{м} \times 5,0\text{м}) \times 0,0006$	т	2,28	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоримасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$(760\text{м} \times 5,0\text{м})$	м2	3 800	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см калинликда мустаҳкамлаш	$760\text{м} \times 0,5\text{м} \times 2\text{шт}$	м2	760	
Хурсанобод 1-берк кучаси узунлиги 20 метр, эни 3м									
1	0+00	0+20	20	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ни ташкил қилади	Мавжуд йул пойига материал қушиш йули билан текислаш	$20\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	65	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	$20\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	65	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(20\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2) \times 0,0006$	т	0,04	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоримасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$20\text{м} \times 3\text{м} + 5\text{м}^2$	м2	65	

Хурсанобод 2-берк кучаси узунлиги 55 метр, эни 2,5м

1	0+00	0+55	55	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 2,5м ни ташкил қилади	Мавжуд йул пойига материал қушиш йули билан текислаш	55м*2,5м+5м2	м2	143	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	5м*2,5м+5м2	м2	143	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(5м*2,5м+5м2)*0,0006	т	0,09	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	5м*2,5м+5м2	м2	143	

Хурсанобод 3-берк кучаси узунлиги 38 метр, эни 3м

1	0+00	0+38	38	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ни ташкил қилади	Мавжуд йул пойига материал қушиш йули билан текислаш	(38м*3м+5м2)	м2	119	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	38м*3м+5м2	м2	119	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(38м*3м+5м2)*0,0006	т	0,07	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	38м*3м+5м2	м2	119	

Хурсанобод 4-берк кучаси узунлиги 210 метр, эни 3м

1	0+00	2+10	210	Мавжуд йул пойининг бир қисми эски асфальт қопламали ҳамда КША ва грунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ни ташкил қилади	Эски ярқисиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замоқ очиш (ПК0+00 дан ПК1+10 гача)	(110м*3м+5м2)	м2	335	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					Мавжуд йул пойига материал қушиш йули билан текислаш (ПК1+10 дан ПК1+70 гача)	(60м*4м)	м2	240	
3					Мавжуд йул профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш. (ПК1+70 дан ПК2+10 гача)	(40м*4м)	м2	160	
4					3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	210м*3м+5м2	м2	635	
5					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(210м*3м+5м2)*0,0006	т	0,38	
6					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	210м*3м+5м2	м2	635	
7					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустахамлаш (Умумий йулнинг 50% ига)	(210м*0,5м*2шт)*50%	м2	105	

Янги қурилиш кучаси узунлиги 240 метр, эни 4м

1					Мавжуд йулнинг 50% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(240м*4м+10м2)*50%	м2	485	
---	--	--	--	--	---	--------------------	----	-----	--

2	0+00	2+40	240	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ни ташкил килади	3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	240м*4м+10м2	м2	970	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (10м2х1та)
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(240м*4м+10м2)*0,0006	т	0,58	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	240м*4м+10м2	м2	970	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустахкамлаш (Умумий йулнинг 50% ига)	(240м*0,5м*2шт)*50%	м2	120	
Янги қурилиш 1-тор кучаси узунлиги 490 метр, эни 4м									
1	0+00	4+90	490	Мавжуд йул пойи грунтли ва қисман КША ли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4,0м ташкил килади	Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал кушиш йўли билан 12 см қалинликда асос қуриш	(490м*5м+10м2)	м2	2 460	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (5м2х2та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	490м*4м+10м2	м2	1 970	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(490м*4м+10м2)*0,0006	т	1,18	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	490м*4м+10м2	м2	1 970	
5					Йўл четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустахкамлаш	490м*0,5м*2шт	м2	490	
Огаҳий кучаси узунлиги 295 метр, эни 4м									
1	0+00	2+95	295	Мавжуд йўл пойи КША тушалган. Қисман щебень тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йўл кенглиги 4м ни ташкил килади	Мавжуд йўлнинг 70% қисмига материал кушиш йўли билан текислаш	(295м*4м+10м2)*70%	м2	833	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (5м2х2та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	295м*4м+10м2	м2	1 190	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(295м*4м+10м2)*0,0006	т	0,71	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	295м*4м+10м2	м2	1 190	
5					Йўл четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустахкамлаш	295м*0,5м*2шт	м2	295	
Огаҳий 1-берк кучаси узунлиги 15 метр, эни 3,5м									
1	0+00	0+15	15	Мавжуд йўл пойи КША тушалган. Қисман щебень тушалган.	Мавжуд йўлнинг 80% қисмига материал кушиш йўли билан текислаш	(15м*3,5м)*80%	м2	42	Туташманинг
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	15м*3,5м	м2	53	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(15м*3,5м)*0,0006	т	0,03	

4				Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3,5м ни ташқил қилади	Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	15м*3,5м	м2	53	0м2 (5м2х0та)
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда муствакхлаш	15м*0,5м*2шт	м2	15	
Марифат кучаси узунлиги 190 метр, эни 3м									
1	0+00	1+90	190	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Кисман щебень тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3м ни ташқил қилади	Мавжуд йул пойини материал қушиш йули билан текислаш	(190м*4м+5м2)	м2	765	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	190м*3м+5м2	м2	575	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(190м*3м+5м2)*0,0006	т	0,35	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	190м*3м+5м2	м2	575	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда муствакхлаш	190м*0,5м*2шт	м2	190	
Барокат 1-тор кучаси узунлиги 345 метр, эни 4м									
1	0+00	3+45	345	Мавжуд йул пойи эски асфальт қопламали ва КША ли, бузилиб кетган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4м ташқил қилади.	Мавжуд йулнинг 30% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(345м*4м+10м2)*30%	м2	417	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (10м2х1та)
2					Эски ярқисиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очил (Умумий йулнинг 70% ига)	(345м*4м+10м2)*70%	м2	973	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	345м*4м+10м2	м2	1 390	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(345м*4м+10м2)*0,0006	т	0,83	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	345м*4м+10м2	м2	1 390	
6					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда муствакхлаш	345м*0,5м*2шт	м2	345	
Барокат 2-тор кучаси узунлиги 460 метр, эни 4м									
1	0+00	4+60	460	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Кисман щебень тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4м ни ташқил қилади	Мавжуд йулнинг 30% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(460м*4м+5м2)*30%	м2	554	Туташманинг четки юзаси -
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	460м*4м+5м2	м2	1 845	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(460м*4м+5м2)*0,0006	т	1,11	

4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	460м*4м+5м2	м2	1 845	5м2 (5м2х1та)
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустахкамлаш	460м*0,5м*2шт	м2	460	
Барокат 3-тор кучаси узунлиги 105 метр, эни 4м									
1	0+00	1+05	105	Мавжуд йул пойи КША тушалган. Кисман щебень тушалган. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4м ни ташкил қилади	Мавжуд йулнинг 40% қисмига материал қушиш йули билан текислаш	(105м*4м+10м2)*40%	м2	172	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (5м2х2та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	105м*4м+10м2	м2	430	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(105м*4м+10м2)*0,0006	т	0,26	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	105м*4м+10м2	м2	430	
5					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустахкамлаш	105м*0,5м*2шт	м2	105	
Ички йулларни жихозлаш									
1	Хурсанобод кучаси узунлиги 760 метр, эни 5м				Улчами 700мм булган квадрат шаклдаги 2.1 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
2	Хурсанобод 4-берк кучаси узунлиги 210 метр, эни 3м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
3	Янги қурилиш кучаси узунлиги 240 метр, эни 4м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
4	Марифат кучаси узунлиги 190 метр, эни 3м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
5	Барокат 1-тор кучаси узунлиги 345 метр, эни 4м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
6	Барокат 2-тор кучаси узунлиги 460 метр, эни 4м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
7	Барокат 3-тор кучаси узунлиги 105 метр, эни 4м				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
Жами иш хажми									
1				Асфальт йул	Мавжуд йулнинг пойига материал қушиш йули билан текислаш	L(м)*B(м)+S(м2)	м2	5 202	
2					Мавжуд йул профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал қушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш	L(м)*B(м)+S(м2)	м2	2 620	

3			узунлиги, м	Мавжуд йул пойи КША, чакик тош аралашмасли ва эски асфальт қопламали. Қоп жойларида нотекис ва ямалар бор. Айрим жойларида эски бетон қоплама бор.	Эски яроқсиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замоқ очини	$L(m) \cdot B(m) + S(m^2)$	м2	1 308	Туташманинг четки юзаси - Sm2 (Sm2 * Xта)
4					3 см қалинликда 5-20мм фракцияли чакик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	$(L(m) \cdot B(m) + S(m^2)) \cdot 0,03$	м2	13 184	
5		3 223			Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(L(m) \cdot B(m) + S(m^2)) \cdot 0,0006$	т	7,91	
6		Асфальтл анадиган юза, м2			Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда зарралли говак асфальтобетондан қоринмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	$L(m) \cdot B(m) + S(m^2)$	м2	13 184,00	
7		13 184			Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см қалинликда мустаҳкамлаш	$L(m) \cdot 0,5m \cdot 2шт$	м2	2 885	
8	Ички йулларни жихозлаш				Улчами 700мм булган квадрат шаклдаги 2.1 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга).		шт	1	
					Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга).		шт	6	
Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси									
Т/р	Материал номи	Улчов бирлиги	Масофаси						
1	Асфальтобетон	км	37						
2	Қум-шагал аралашмас	км	17						
3	Чакик тош, (қум) песо	км	17						
4	Эмульсия битумная	%	3						

Шу билан бирга, объектин ўрганиш давомида маҳалла раиси ва маҳалла фаолларининг талабига асосан объектка асфальт йул атрофини мустаҳкамлаш (обучения килиш), йўл учун шартли белгилар (знак) ҳамда пиёдалар юриш йўлаклари (тротуор) нуксонлар далолатномасида кўрсатилганлардан ташиқари қурилишга эҳтиёж йўқ эканлиги таъкидлаб ўтилди ва ушбу иш турлари лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаслигига келишилди. Лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилмаган иш турлари маҳалла аҳолисининг узлари томонидан амалга оширилишига келишилди.

"Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Куйичирчик тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Куксарой" МФЙ раиси

"Куксарой" МФЙ лойиҳа ташаббускори

Лойиҳа ташкилоти вакили



 Раис: *А. Азиев*

 Бошқарувчи: *Нопикулов С.Т*

 Ташаббускор: *А. Н. Мурдов С.*