

"ARMAS" MCHJ

**САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ
ПАХТАЧИ ТУМАНИ ХАЙРАБОД ҚФЙ
УРГАНЖИ МАХАЛЛА "ОҚТЕПА" ҚВП.**

**ТО'PLAM
АЕ. ТХ.**

SAMARQAND - 2026

№ t/r	N o m l a n i s h i	Eslatma
1	Jamoat binollari va inshootlari	ШНК 2.08.02.-09
2	SHaharsozlik. SHahar va qishlok axoli punktlarini rivojlantirish va qurishni rejalashtirish.	ШНК 2.07.01.-03*
3	Ananaviy grafik tasvirlar, GP va transport chizmalarida belgilar.	ГОСТ 21.204-93
4	Ish xujjatlari uchun asosiy talablar.	ГОСТ 21.101-93
5	Korxona va inshootlar maydoni va xududlarini to'sib quyish.	Серия 3.01.71

T/r	N o m l a n i s h i	Varaq	Eslatma
1	Umumiy ma'lumotlar.	UM - 1	
2	Devorlar rejasi ± 0.000 belgida.	AE - 1	
3	Belgilash rejasi.	AE - 2	
4	Qirqim 1-1.	AE - 3	
5	Fasad 1-6; 6-1 o'qlarda.	AE - 4	
6	Fasad A-D; D-A o'qlarda.	AE - 5	
7	Tom rejasi.	AE - 6	
8	Binoning pollarni tushuntirish. Xonalarni pardoqlash ishlari ro'yxati.	AE - 7	
9	Teshiklarni to'ldirish spetsifikatsiyasi. Teshiklarini to'ldirish namunasi. Fasadni pardoqlash dayonoti.	AE - 8	
10	Texnologik reja.	TX - 1	

T/r	Nomlanishi	O'lchov birligi	Jami
1	Umumiy maydon	m ²	345.8
2	Qurilish maydoni	m ²	400.0
3	Qurilish hajmi	m ³	1920.0

LBM

13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash loyihasi. Bir qavatli binoning o'lchamlari 19.6 x 19.6 m. Poldan shiftgacha balandligi 2.80 m. Binoda vestibuly, qabulxona, koridor, noqironlar uchun sanitar tuguni, davalash xonasi, kabinetlar, katta hamshira va yordamchi xonalar mavjud.

Samarqand viloyati Paxtachan tuman Xayrabod qishloq "Oqtepa" QVP binosini rekonstruksiya qilish ishchi loyihasi
2026-05-14 yildagi 1718-1718230-268696-sonli ART ga asosan ishlab chiqilgan.

Qurilish maydoni - IV iqlim mintaqasiga tegishli.

Qor yuki - 0,5 kN/m².

Shamol tezligi - 0,38 kN/m².

Muzlash chuqurligi - 0,33m, 50 yilda 1 marta takrorlanadigan muzlash chuqurligi.

Xududning seysmikligi - 7 ball.

Cho'kish buyicha tuproq sharoitlari turi - I (birinchi).

Temirbeton konstruksiyalarga nisbatan tuproqlar, ion tarkibi Cl' (Cl' ionga SO4 ionlarini xisoblaganda) agressiv emas deb xisoblanadi.

Qora rangdagi loessga o'xshash tuproqlar, yuqori darajada g'ovak, II turdagi cho'kishlar.

Seysmik xususiyatlari buyicha tuproq tasnifi - uchinchi.

Tuproq zarrachalarining zichligi - 2,68 tn/m³.


Tuproq zichligi - 1,64 tn/m³.

Tabiiy namlik - 14,9 %.

Ichki ishqalanish burchagi - 26°.

						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.			UM	
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.				
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana					
					2026	OILAVIY POLIKLINIKA.		Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM					IL			1	1	
Bajardi						Umumiy ma'lumotlar.		"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.		

Devorlar rejasi ±0.000 belgida.




Xonalar ro'yxati.

Xona raq.	N o m l a n i s h i	Maydon, m²	Eslatma
1	Katta hamshira	9,3	
2	Dori ombori	8,9	
3	Doya xonasi	16,2	
4	Patronajlar xonasi	17,6	
5	Sog'lom bola xonasi	16,8	
6	Emlash xonasi	15,0	
7	Laboratoriya	19,8	
8	Nogironlar xojatxonasi	4,0	
9	Kunlik statsionar	15,9	
10	Kunlik statsionar	15,9	
11	Muolaja xonasi	19,2	
12	Oilaviy shifokor	18,6	
13	Oilaviy shifokor	21,0	
14	Shifokor old ko'rik xonasi	19,8	
15	Vestibul, registratura	115,64	
16	Navbatchi	3,24	
Jami:		345,3	

						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.				AE		
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.						
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana	OILAVIY POLIKLINIKA.				Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM					2026					IL	1	8
Bajardi	Usmankulov F.									Devorlar rejasi ±0.000 belgida.		

Devorlar rejasi ±0.000 belgida.



Xonalar ro'yxati.

Xona raq.	Nomlanishi	Maydon, m ²	Eslatma
1	Katta hamshira	9,3	
2	Dori ombori	8,9	
3	Doya xonasi	16,2	
4	Patronajlar xonasi	17,6	
5	Sog'lom bola xonasi	16,8	
6	Emlash xonasi	15,0	
7	Laboratoriya	19,8	19,8
8	Nogironlar xojatxonasi	4,0	4,0
9	Kunlik statsionar	15,9	
10	Kunlik statsionar	15,9	
11	Muolaja xonasi	19,2	19,2
12	Oilaviy shifokor	18,6	
13	Oilaviy shifokor	21,0	
14	Shifokor old ko'rik xonasi	19,8	
15	Vestibul, registratura	115,64	
16	Navbatchi	3,24	
Jami:		345,3	

Shartli belgilar.


- ① - Xona raqami.
 0,0m² - Xona maydoni.
 ±0.000 - Nisbiy balandlik
 [Hatched] - G'isht devor 380mm
 [Thin Hatched] - G'isht devor 120mm

- V-1 - Vitraj.
 E-1 - Eshik bloki.
 D-1 - Deraza bloki.
 Dt-1 - Deraza tokchasi.
 Dd-1 - Deraza drenaji.
 Tr-1 - Transom.

- [Grid] - Marmar plitkalar
 [Blue Grid] - Keramik plitkalar
 [Diagonal] - Relin

						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.			AE		
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.					
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana	OILAVIY POLIKLINIKA.			Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM					2026				IL	2	8
Bajardi	Usmankulov F.					Belgilash rejasi.			"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.		



Qirqim 1-1.



1. Polimer qoplamali profillangan metal tunika - 0.55 mm (PCTY3 24045-94)H35-1000-0,55mm.
2. Yog'och konstruksiyalar.
3. Tsement-qumli qorishma - TQQ. M 150 (ГОСТ 28013-98) - qalinligi -20 mm, mustahkamlantiruvchi to'r Ø4 MT (ABK) qadami 250x250 mm, kengaytiruvchi buq'unlarni 6,0 x 6,0 m qadamda o'rnatish bilan.
4. To'qilmagan polipropilen matodan tayyorlangan gidrozolyatsiya membranasi -1 qatlam.
5. Bazalt plitali issiqlik qatlami 140-160kg/m³-150mm.
6. Polietilen plyonkali buq' to'sig'i - 200mkm.
7. Yig'ma temirbeton tom plitasi - 220 mm.

Marmar plitka (G'azg'on turdagi) - 20mm.
Tsement-qumli qorishma - 25mm.
Tsement-qumli tekislash qatlami - 60mm.
Polietilen plyonka - 200 mkm.
Shagal bilan zichlangan tuproq qatlami - Pdt > 1,65 t/m³.

Tugin "A"




						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.	AE
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.	
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana		
					2026		
LBM						OILAVIY POLIKLINIKA.	Bosqich IL
Bajardi							Varaq 3
							Varaqlar 8
						Qirqim 1-1.	"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.

Fasad 1 - 6 o'qlarda.




Fasad 6 - 1 o'qlarda.




						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.			AE		
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.					
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana	OILAVIY POLIKLINIKA.			Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM					2026				IL	4	8
Bajardi		Usmankulov F.				Fasad 1-6 o'qlarda. Fasad 6-1 o'qlarda.			"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.		

Fasad A-B o'qlarda.




Fasad B-A o'qlarda.



						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.				AE		
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.						
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana	OILAVIY POLIKLINIKA.				Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM					2026					IL	5	8
Bajardi		Usmankulov F.				Fasad A-D; D-A o'qlarda. Fasadni pardoqlash bayonoti.				"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.		


Tom rejasi.




Tom yopish elementlarining spetsifikatsiyasi

№ joy.	N o m l a n i s h i	Miqdori
1	Galvanizli, bo'yalgan tunikadan - 0.55 mm	425,1 m²
2	Oluklar o'rnatish	48,4 p.m
3	Hunilar o'rnatish	10 dona
4	Tirsaklar o'rnatish	30 dona
5	Tarnovlar o'rnatish	42,5 p.m
6	Tom tizmasi	37,0 p.m
7	Qor ushlagich o'rnatish "Qu-1"	27,00 p.m
8	Tarnovlar uchun mahkamlash to'plami (qadami 1200mm).	30 dona


Oluklarda hunilarni o'rnatish na'munasi.




Qor ushlagich



Tom tizmasi (колек)






Qordan himoya barni



						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.				AE		
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.						
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana							
					2026	OILAVIY POLIKLINIKA.				Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM										IL	6	8
Bajardi		Usmankulov F.				Tom rejasi. Tom elementlarining spetsifikatsiyasi.				"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.		



Binoning pollarini tushintirish.

Xonalar raqami	Pol sxemasi	Pol elementlari (nomi, qalinligi, asosi) mm.	Maydoni, m².	Eslatma
1,2,3,4,5,9, 10,12,13,14.		1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "-2мм с плинтусом сгибом на клею h=70 мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм-50 мм. (с выравниением поверхности "верталётом"). 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020 -20 мм . 4. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм . 5. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	159,2 (154,5 п.м)	
15,16.		1. Мраморная плитка (нескользящие) местного производства (типа Газган) - 20мм. на цементно-песчаном растворе М-150 - 25мм. 2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М200 с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм-60 мм. (с выравниением поверхности "верталётом"). 3. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм . 4. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3.	127,3 (6,8 м²)	
6,7,8,11.		1. Плитки керамические -300 x 300 x 8мм. нескользящие, матовые на готовом клеевом растворе - 8мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150, с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм-50мм. (с выравниением поверхности "верталётом"). 3. Оклеенная гидроизоляция в два слоя Полиизола маркой ТПП-3мм. - 6мм. (обработка битумной праймером с помощью валика). 4. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 - 40мм. 5. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм . 6. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	58,0	

Xonalarni pardoqlash ishlari ro'yxati.

Xonalar raqami	Shiftlar		Devorlar		Devorlarning pastki qismi, mm.			Eslatma
	Maydoni, m².	Pardoqlash turi	Maydoni, m².	Pardoqlash turi	Maydoni, m².	Pardoqlash turi	Balandligi, mm.	
1,2,3,4,5,9, 10,12,13,14.	159,2	Gipsli silliqdash	428,2	Шпатлевка под покраску				
	159,2	Suvli dispersion bo'yoqlash	428,2	Покраска ВД краской				
15.	118,1	Gipsli silliqdash	105,4	Шпатлевка под покраску	5,3	Marmar plitkalari	150	
	118,1	Suvli dispersion bo'yoqlash	105,4	Покраска ВД краской				
16.	9,2	Plastik qoplamali ostma shift	6,6	Шпатлевка под покраску				
			6,6	Покраска ВД краской				
6,7,11.	54,0	Gipsli silliqdash	65,0	Шпатлевка под покраску	74,7	Keramik plitkalari	1500	
	54,0	Suvli dispersion bo'yoqlash	65,0	Покраска ВД краской				
8.	4,0	Gipsli silliqdash	20,3	Улучшенная штукатурка	10,5	Keramik plitkalari	1500	
	4,0	Suvli dispersion bo'yoqlash	9,8	Шпатлевка под покраску				
			9,8	Покраска ВД краской				

						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.			AE
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.			
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana				
					2026				
LBM						OILAVIY POLIKLINIKA.			
Bajardi		Usmankulov F.							
						Binoning pollarni tushuntirish. Xonalarni pardoqlash ishlari ro'yxati.			"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.



Eslatma.

1. Barcha tasqi eshik va derazalar ikki oynali (стеклопакет).
2. Vitraj, eshik va deraza bloklarini o'rnatishda do'shliqlar montaj ko'pigi bilan toldirilsin.
3. Eshiklar gulf dilan jihozlangan bo'lishi kerak.

Спецификация элементов заполнения проемов.


Марка позиции	Обозначение	N o m l a n i s h i	Soni	Maydoni, m ²		Eslatma
				dona	jami	
Eshik bloklari.						
E-1	ДО 25-16	"AKFA" alyuminiy profilli eshik bloki	1	4,0	4,0	
E-2	ДО 21-10	"AKFA" alyuminiy profilli eshik bloki	1	2,1	2,1	
Vitray yig'masi.						
V-1	B-52-28	"AKFA" alyuminiy profilli vitraj bloki	1	14,7	14,7	
V-2	B-18-28	"AKFA" alyuminiy profilli vitraj bloki	2	5,2	10,4	
Deraza tokchalari va deraza drenajlari.						
Dt-1	Пд 1,3-0,2	Elim "AKFA" profillaridan.	18	0,3	4,7	23,4 p.m.
Dd-1	Од 1,3-0,3	0,3 mm qalinlikdagi galvanizlangan tunika	14	0,4	5,1	18,2 p.m.

Fasadni pardoqlash bayonoti.

Pardoz raqami	Fasad elementi	Pardoqlash ishlari va ashyolari	Rang RAL	Hajmi, m ² / p.m.
1	Poydevor (цоколь)	1. Simli to'r ustidan tekislash suvog'i -20mm. 2. Keramogranit plitka.	RAL 3031 Jigar rang	26,1 m ²
2	Kirish ayvon (kritso)	Qalinligi 25mm bo'lgan M-150 markali tsement-qumli qorishma bilan qoplangan maxalliy marmar plitka (sirpanmas) (G'azg'on turdagi) - 20mm.	RAL 9005 Kul rang	7,3 m ²
3	Devorlar	Suyuq travertin.	RAL 9001 Qaymoq rang	174,0 m ²
4	Pilyastrlar	Ko'pikli polistiroidan, travertin dekorativ qoplama.	RAL 9001 Oq rang	77,2m ²
5	Vitraj	"AKFA" alyuminiy profillaridan.	RAL 9010 Malla rang	24,7 m ²
6	Deraza drenaji	Galvanizli bo'yalgan tunikadan.	RAL 9010 Jigar rang	5,1 m ²
7	Tom yohma, kirish ayvon	Polimer qoplamali profillangan metal tunika - 0.55 mm. (AE qismdagi 6 varaqga qarang).	RAL 3031 Jigar rang	451,6 m ² 14,9 m ²
8	Karniz	Tunikapon bilan qoplash.	RAL 3031 Jigar rang	49,4 m ²
9	Oluk	Galvanizli bo'yalgan tunikadan.	RAL 3031 Jigar rang	84,8 p.m
10	Tarov	Galvanizli bo'yalgan tunikadan.	RAL 3031 Jigar rang	51,0 p.m

						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.			AE
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayradod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.			
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana				
					2026				
LBM						OILAVIY POLIKLINIKA.			
Bajardi		Usmankulov F.				Teshiklarni to'ldirish spetsifikatsiyasi. Teshiklarini to'ldirish namunasi. Fasadni pardoqlash bayonoti.			"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.

Texnologik reja ± 0.000 belgida.



Xonalar ro'yxati.

Xona raq.	N o m l a n i s h i	Maydon, m ²	Eslatma
1	Katta hamshira	9,3	
2	Dori ombori	8,9	
3	Doya xonasi	16,2	
4	Patronajlar xonasi	17,6	
5	Sog'lom bola xonasi	16,8	
6	Emlash xonasi	15,0	
7	Laboratoriya	19,8	
8	Nogironlar xojatxonasi	4,0	
9	Kunlik statsionar	15,9	
10	Kunlik statsionar	15,9	
11	Muolaja xonasi	19,2	
12	Oilaviy shifokor	18,6	
13	Oilaviy shifokor	21,0	
14	Shifokor oldi ko'rik xonasi	19,8	
15	Vestibyl, registratura	118,1	
16	Tambur	9,2	
Jami:		345,3	

						Buyurtmachi: SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK.			TX	
						Samarqand viloyati Paxtachi tumani Xayraddod QFY 13-sonli Oqtepa OP binosini mukammal ta'mirlash.				
O'zg.	Soni	Varaq	№ xuj.	Imzo	Sana					
					2026			Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM						OILAVIY POLIKLINIKA.		IL	1	1
Bajardi		Musurmanova J.				Texnologik reja.		"ARMAS" MCHJ Samarqand sh.		