

Angren shahar "Yangi hayot" MFY hududidagi ta'mirtalab, Uzumzor, Cho'lpon, Filtrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta'lim maktabiga o'tish yo'llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejasi

"Kelishildi"

Toshkent viloyati Angren shahar hokimining qurilish, kommunal sohasi va obodonlashtirish bo'yicha o'rinbosari

DEVONXONA

2026 y.

"Kelishildi"

Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachisi xizmati DM vakili

2026 y.

"Kelishildi"

Angren shahar Obodonlashtirish boshqarmasi vakili

2026 y.

"Kelishildi"

Angren shahar "Yangi hayot" MFY raisi

2026 y.

"Kelishildi"

Angren shahar "Yangi hayot" MFY tashabbuskori

2026 y.



Shartli belgilar:

Loyihalanayotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi

Tor-Yangi hayot ko'chasi-1 boshi PK 0+00,000

Yo'lining boshlanishi va piket (PK) ko'rsatkichi

Mavjud yo'l


Loyihalanayotgan yo'l belgilari

Suv o'tkazish quvuri


Izox: O'lchamlar mashtabsiz ko'rsatilgan

Ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi											
T/r	Nomlanishi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chani bo'yicha qismi			Ichki ko'chani tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash, m²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismini yuzasi, m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tor-Yangi hayot ko'chasi-1	0+00,000	1+15,000	115,0	3,5	402,5	2,0	2,0	1,717	404,217	115,0
2	Tor-Yangi hayot ko'chasi-2	0+00,000	3+13,000	313,0	4,5	1 408,5	2,0	2,0	3 434	1 411,934	313,0
3	Tor-Yangi hayot ko'chasi-3	0+00,000	0+14,000	14,0	4,5	63,0	2,0/5,0	2,0/5,0	6 223	69,223	14,0
4	Tor-Yangi hayot ko'chasi-4	0+00,000	1+08,000	108,0	4,5	486,0	2,0	2,0	1 717	487,717	108,0
5	Filtrat ko'chasi-1	0+00,000	2+38,000	238,0	4,5	1 071,0	2,0	2,0	3 434	1 074,434	238,0
6	Filtrat ko'chasi-2	0+00,000	3+33,000	333,0	4,5	1 498,5	2,0	2,0	3 434	1 501,934	333,0
7	Filtrat ko'chasi-3	0+00,000	0+90,000	90,0	3,5	315,0	2,0	2,0	1 717	316,717	90,0
8	Cho'lpon ko'chasi-1	0+00,000	3+45,000	345,0	4,5	1 552,5	2,0	2,0	3 434	1 555,934	345,0
9	Cho'lpon ko'chasi-2	0+00,000	2+37,000	237,0	4,5	1 066,5	2,0	2,0	3 434	1 069,934	237,0
10	Uzumzor ko'chasi-1	0+00,000	3+10,000	310,0	4,5	1 395,0	3,0	3,0	7 726	1 402,726	310,0
11	Uzumzor ko'chasi-2	0+00,000	3+56,000	356,0	4,5	1 602,0	3,0	3,0	7 726	1 609,726	356,0
12	Uzumzor ko'chasi-3	0+00,000	0+64,000	64,0	4,5	288,0	3,0	3,0	1 931	289,931	64,0
13	Amir Temur ko'chasi-1	0+00,000	1+14,000	114,0	3,0	342,0	2,0	2,0	3 434	345,434	114,0
14	Amir Temur ko'chasi-2	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0/5,0	2,0/5,0	12 447	271,447	74,0
15	Amir Temur ko'chasi-3	0+00,000	0+66,000	66,0	3,0	198,0	2,0	2,0	1 717	199,717	66,0
16	Amir Temur ko'chasi-4	0+00,000	0+70,000	70,0	3,5	245,0	2,0	2,0	1 717	246,717	70,0
17	6/3 dahasi 14-maktab ko'chasi-1	0+00,000	3+75,000	375,0	4,5	1 687,5	2,0	2,0	3 434	1 690,934	375,0
Jami				3 222,0		13 880,0			66,672	13 946,672	3 222,0

Yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi																	
T/r	Nomlanishi	Yo'l belgilarining nomi	GOST 32945-2014 bo'yicha o'rnatish sxemasi	Soni, dona		Ustun markasi	O'zDST 3283:2019 bo'yicha yo'l belgilari raqami	Ustunlar soni	Yo'l belgilari	Yo'l belgilari xarakteristik asasi (belgi ko'rinishi)	Yo'l belgilari o'lchamlari yoki diametri, mm	Materiallar xarajati					
				Bitta ustunga	Ikki ta ustunga							Bitta ustun uchun			Hammasi uchun		
												Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m	Monolit beton V-15, m³	Og'irligi, kg	Uzunligi, m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6/3 dahasi 14-maktab ko'chasi-1	Yo'l bering	1	1		d=57 mm, h=3 mm metall quvur	2.4	1	1	Uchburchak	700x700	0,026	17,756	4	0,026	17,756	4
Jami								1	1						0,026	17,756	4



							Buyurtmachi:			IY	
							Angren shahar "Yangi hayot" MFY hududidagi ta'mirtalab, Uzumzor, Cho'lpon, Filtrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta'lim maktabiga o'tish yo'llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejasi.				
O'lch.	Miqd.	Varaq	Huji	Ne	Imzo	Sana	Ta'mirlash		Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM:			Turdiyoyev				Ta'mirlash		IL	1	
Direktor			Axmedov				Trassa rejasi, ish hajmini qaydnomasi, "Yangi hayot" MFY hududidagi ichki ko'chalarning ozdovoyi ko'ndalang kesimi, to'rti ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmini qaydnomasi va yo'l belgilari o'rnatish bo'yicha ish hajmini qaydnomasi.		"Samoiy nur loyiha" MCHJ		



Angren shahar “Yangi hayot” MFY hududidagi ta’ mirtalab, Uzumzor, Cho’lpon, Fitrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko’chasidagi ko’p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta’lim maktabiga o’tish yo’llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish.
Trassa rejasi

6/3 dahasi 14-maktab ko’chasi-1
oxiri PK 3+75,000

"Kelishildi"

Toshkent viloyati Angren shahar hokimining qurilish, kommunikasiya, kommunal shahar va obodonlashtirish bo'shmasi o'rinbosari

2026 y.

"Kelishildi"

"Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DM vakili

2026 y.

"Kelishildi"

Angren shahar Obodonlashtirish boshqarmasi vakili

2026 y.

"Kelishildi"


Angren shahar "Yangi hayot" MFY raisi

2026 y.

"Kelishildi"

Angren shahar "Yangi hayot" MFY tashabbuskori

2026 y.




Ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

T/r	Nomlanishi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chaning to'g'ri qismi			Ichki ko'chaning tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m ²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash, m ²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m ²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismi yuzasi, m ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tor-Yangi hayot ko'chasi-1	0+00,000	1+15,000	115,0	3,5	402,5	2,0	2,0	1,717	404,217	115,0
2	Tor-Yangi hayot ko'chasi-2	0+00,000	3+13,000	313,0	4,5	1 408,5	2,0	2,0	3,434	1 411,934	313,0
3	Tor-Yangi hayot ko'chasi-3	0+00,000	0+14,000	14,0	4,5	63,0	2,0/5,0	2,0/5,0	6,223	69,223	14,0
4	Tor-Yangi hayot ko'chasi-4	0+00,000	1+08,000	108,0	4,5	486,0	2,0	2,0	1,717	487,717	108,0
5	Fitrat ko'chasi-1	0+00,000	2+38,000	238,0	4,5	1 071,0	2,0	2,0	3,434	1 074,434	238,0
6	Fitrat ko'chasi-2	0+00,000	3+33,000	333,0	4,5	1 498,5	2,0	2,0	3,434	1 501,934	333,0
7	Fitrat ko'chasi-3	0+00,000	0+90,000	90,0	3,5	315,0	2,0	2,0	1,717	316,717	90,0
8	Cho'lpon ko'chasi-1	0+00,000	3+45,000	345,0	4,5	1 552,5	2,0	2,0	3,434	1 555,934	345,0
9	Cho'lpon ko'chasi-2	0+00,000	2+37,000	237,0	4,5	1 066,5	2,0	2,0	3,434	1 069,934	237,0
10	Uzumzor ko'chasi-1	0+00,000	3+10,000	310,0	4,5	1 395,0	3,0	3,0	7,726	1 402,726	310,0
11	Uzumzor ko'chasi-2	0+00,000	3+56,000	356,0	4,5	1 602,0	3,0	3,0	7,726	1 609,726	356,0
12	Uzumzor ko'chasi-3	0+00,000	0+64,000	64,0	4,5	288,0	3,0	3,0	1,931	289,931	64,0
13	Amir Temur ko'chasi-1	0+00,000	1+14,000	114,0	3,0	342,0	2,0	2,0	3,434	345,434	114,0
14	Amir Temur ko'chasi-2	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0/5,0	2,0/5,0	12,447	271,447	74,0
15	Amir Temur ko'chasi-3	0+00,000	0+66,000	66,0	3,0	198,0	2,0	2,0	1,717	199,717	66,0
16	Amir Temur ko'chasi-4	0+00,000	0+70,000	70,0	3,5	245,0	2,0	2,0	1,717	246,717	70,0
17	6/3 dahasi 14-maktab ko'chasi-1	0+00,000	3+75,000	375,0	4,5	1 687,5	2,0	2,0	3,434	1 690,934	375,0
Jami				3 222,0		13 880,0			68,672	13 948,672	3 222,0


Shartli belgilar:

- Loyihalanayotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi
- Tor-Yangi hayot ko'chasi-1 boshi PK 0+00,000 Yo'lning boshlanishi va piket (PK) ko'rsatkichi
- Mavjud yo'l
- Loyihalanayotgan yo'l belgilari
- Suv o'tkazish quvuri
- Izox: O'lchamlar masshtabsiz ko'rsatilgan

						Buyurtmachi: IY			
						Angren shahar "Yangi hayot" MFY hududidagi ta'mirtalab, Uzumzor, Cho'lpon, Fitrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta'lim maktabiga o'tish yo'llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejasi.			
O'Ich.	Miqd.	Varaq	Hujj.Nº	Imzo	Sana	Ta'mirlash	Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM:		Turdiyoyev					IL	2	
Direktor		Axmedov							
						Trassa rejasi, ish hajmlari qaydnomasi, "Yangi hayot" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi, ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi.	"Samoiy nur loyiha" MCHJ		



Angren shahar "Yangi hayot" MFY hududidagi ta'mirtalab, Uzumzor, Cho'lpon, Fitrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta'lim maktabiga o'tish yo'llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejasi



Shartli belgilar:

- Loyihalanayotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi
- Yo'lining boshlanishi va piket (PK) ko'rsatkichi
- Mavjud yo'l
- Loyihalanayotgan yo'l belgilari
- Suv o'tkazish quvuri
- Izox: O'lchamlar mashtabsiz ko'rsatilgan


Ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

T/r	Nomlanishi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chaniyotgan to'g'ri qismi			Ichki ko'chaniyotgan tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash, m²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismi yuzasi, m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tor-Yangi hayot ko'chasi-1	0+00,000	1+15,000	115,0	3,5	402,5	2,0	2,0	1,717	404,217	115,0
2	Tor-Yangi hayot ko'chasi-2	0+00,000	3+13,000	313,0	4,5	1 408,5	2,0	2,0	3 434	1 411,934	313,0
3	Tor-Yangi hayot ko'chasi-3	0+00,000	0+14,000	14,0	4,5	63,0	2,0/5,0	2,0/5,0	6,223	69,223	14,0
4	Tor-Yangi hayot ko'chasi-4	0+00,000	1+08,000	108,0	4,5	486,0	2,0	2,0	1,717	487,717	108,0
5	Fitrat ko'chasi-1	0+00,000	2+38,000	238,0	4,5	1 071,0	2,0	2,0	3 434	1 074,434	238,0
6	Fitrat ko'chasi-2	0+00,000	3+33,000	333,0	4,5	1 498,5	2,0	2,0	3 434	1 501,934	333,0
7	Fitrat ko'chasi-3	0+00,000	0+90,000	90,0	3,5	315,0	2,0	2,0	1,717	316,717	90,0
8	Cho'lpon ko'chasi-1	0+00,000	3+45,000	345,0	4,5	1 552,5	2,0	2,0	3 434	1 555,934	345,0
9	Cho'lpon ko'chasi-2	0+00,000	2+37,000	237,0	4,5	1 066,5	2,0	2,0	3 434	1 069,934	237,0
10	Uzumzor ko'chasi-1	0+00,000	3+10,000	310,0	4,5	1 395,0	3,0	3,0	7 726	1 402,726	310,0
11	Uzumzor ko'chasi-2	0+00,000	3+56,000	356,0	4,5	1 602,0	3,0	3,0	7 726	1 609,726	356,0
12	Uzumzor ko'chasi-3	0+00,000	0+64,000	64,0	4,5	288,0	3,0	3,0	1 931	289,931	64,0
13	Amir Temur ko'chasi-1	0+00,000	1+14,000	114,0	3,0	342,0	2,0	2,0	3 434	345,434	114,0
14	Amir Temur ko'chasi-2	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0/5,0	2,0/5,0	12,447	271,447	74,0
15	Amir Temur ko'chasi-3	0+00,000	0+66,000	66,0	3,0	198,0	2,0	2,0	1 717	199,717	66,0
16	Amir Temur ko'chasi-4	0+00,000	0+70,000	70,0	3,5	245,0	2,0	2,0	1 717	246,717	70,0
17	6/3 dahasi 14-maktab ko'chasi-1	0+00,000	3+75,000	375,0	4,5	1 687,5	2,0	2,0	3 434	1 690,934	375,0
Jami				3 222,0		13 880,0			66,672	13 946,672	3 222,0

Yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

T/r	Nomlanishi	Yo'l belgilarining nomi	GOST 32945-2014 bo'yicha o'rnatish sxemasi	Soni, dona		Ustun markasi	O'zDST 3283:2019 bo'yicha yo'l belgilari raqami	Ustunlar soni	Yo'l belgilari	Yo'l belgilari xarakteristik asari (belgi ko'rinishi)	Yo'l belgilari o'lchamlari yoki diametri, mm	Materiallar xarajati					
				Bitta ustunga	Ikki ustunga							Bitta ustun uchun			Hammasi uchun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6/3 dahasi 14-maktab ko'chasi-1	Yo'l bering	1	1		d=57 mm, h=3 mm metall quvur	2.4	1	1	Uchburchak	700x700	0,026	17,756	4	0,026	17,756	4
Jami								1	1						0,026	17,756	4

"Yangi hayot" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi



Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash GOST 25607 bo'yicha S10-S11

Mavjud qoplamani haydab buzib, yangi xom-ashyo qo'shgan holda asos yuzasining ko'ndalang kesim nisbatligini tiklash va zichlash, GOST 25607-2009 bo'yicha S-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала)


Mavjud qoplamani haydab buzib, yangi xom-ashyo qo'shib, asos yuzasining ko'ndalang kesim nisbatligini to'g'ri qilish va zichlash, GOST 25607-2009 bo'yicha S-6 (Исправление профиля оснований трассы с добавлением нового материала)

Chaqiq-toshdan o'rta tacha h=3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish, GOST 8267-93 bo'yicha.

0,6 l/m² sarfi bilan bitum emulsiyasini sepiش.

Mayda donali (marka II) issiq, qovak asfaltbetondan h=5 sm qalinlikda asfalt yotqizgich yordamida qoplama yotqizish, GOST 9128-2013 bo'yicha.

						Buyurtmachi: IY				
						Angren shahar "Yangi hayot" MFY hududidagi ta'mirlalab, Uzumzor, Cho'lpon, Fitrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta'lim maktabiga o'tish yo'llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish.				
O'Ich.	Miqd.	Varaq	Huji	№	Imzo	Sana	Trassa rejasi.	Bosqich	Varaq	Varaqlar
						Ta'mirlash		IL	3	
LBM:	Turdiboyev									
Direktor	Axmedov					Trassa rejasi, ish hajmlari qaydnomasi, "Yangi hayot" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi, ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi va yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi.				
						"Samoiy nur loyiha" MCHJ				



Angren shahar “Yangi hayot” MFY hududidagi ta’ mirtalab, Uzumzor, Cho’lpon, Fitrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko’chasidagi ko’p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta’lim maktabiga o’tish yo’llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish.
Trassa rejasi

"Kelishildi"

Toshkent viloyati Angren shahar hokimining qurilish, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish bo'yicha o'rinbosari

"Kelishildi"

"Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DM vakili

"Kelishildi"


Angren shahar Obodonlashtirish boshqarmasi vakili

"Kelishildi"

Angren shahar "Yangi hayot" MFY raisi

"Kelishildi"

Angren shahar "Yangi hayot" MFY tashabbuskori



Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash GOST 25607 bo'yicha S10-S11

Mavjud qoplamani haydab buzish, yangi xom-ashyo qo'shgan holda asos yuzasining ko'ndalang kesim nishabligini tiklash va zichlash, GOST 25607-2009 bo'yicha S-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала)

Mavjud qoplamani haydab buzib, yangi xom-ashyo qo'shib, asos yuzasining ko'ndalang kesim nishabligini to'g'rilash va zichlash, GOST 25607-2009 bo'yicha S-6 (Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала)

Chaqiq-toshdan o'rtacha h=3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish, GOST 8267-93 bo'yicha.

0,6 l/m² sarfi bilan bitum emulsiyasini sepush. Mayda donali (marka II) issiq, g'ovak asfaltbetondan h=5 sm qalinlikda asfalt yotqizgich yordamida qoplama yotqizish, GOST 9128-2013 bo'yicha.

Ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

T/r	Nomlanishi	PK +dan	PK+gacha	Ichki ko'chaning to'g'ri qismi			Ichki ko'chaning tutashmadagi aylana qismi			Umumiy yuzasi, m²	Yo'l yoqasini h=5 sm qalinlikdagi qum-shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash, m²
				Uzunligi, m	Kengligi, m	Yuzasi, m²	Uzunligi, m	Aylana radiusi, m	Aylana qismi yuzasi, m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tor-Yangi hayot ko'chasi-1	0+00,000	1+15,000	115,0	3,5	402,5	2,0	2,0	1,717	404,217	115,0
2	Tor-Yangi hayot ko'chasi-2	0+00,000	3+13,000	313,0	4,5	1 408,5	2,0	2,0	3,434	1 411,934	313,0
3	Tor-Yangi hayot ko'chasi-3	0+00,000	0+14,000	14,0	4,5	63,0	2,0/5,0	2,0/5,0	6,223	69,223	14,0
4	Tor-Yangi hayot ko'chasi-4	0+00,000	1+08,000	108,0	4,5	486,0	2,0	2,0	1,717	487,717	108,0
5	Fitrat ko'chasi-1	0+00,000	2+38,000	238,0	4,5	1 071,0	2,0	2,0	3,434	1 074,434	238,0
6	Fitrat ko'chasi-2	0+00,000	3+33,000	333,0	4,5	1 498,5	2,0	2,0	3,434	1 501,934	333,0
7	Fitrat ko'chasi-3	0+00,000	0+90,000	90,0	3,5	315,0	2,0	2,0	1,717	316,717	90,0
8	Cho'lpon ko'chasi-1	0+00,000	3+45,000	345,0	4,5	1 552,5	2,0	2,0	3,434	1 555,934	345,0
9	Cho'lpon ko'chasi-2	0+00,000	2+37,000	237,0	4,5	1 066,5	2,0	2,0	3,434	1 069,934	237,0
10	Uzumzor ko'chasi-1	0+00,000	3+10,000	310,0	4,5	1 395,0	3,0	3,0	7,726	1 402,726	310,0
11	Uzumzor ko'chasi-2	0+00,000	3+56,000	356,0	4,5	1 602,0	3,0	3,0	7,726	1 609,726	356,0
12	Uzumzor ko'chasi-3	0+00,000	0+64,000	64,0	4,5	288,0	3,0	3,0	1,931	289,931	64,0
13	Amir Temur ko'chasi-1	0+00,000	1+14,000	114,0	3,0	342,0	2,0	2,0	3,434	345,434	114,0
14	Amir Temur ko'chasi-2	0+00,000	0+74,000	74,0	3,5	259,0	2,0/5,0	2,0/5,0	12,447	271,447	74,0
15	Amir Temur ko'chasi-3	0+00,000	0+66,000	66,0	3,0	198,0	2,0	2,0	1,717	199,717	66,0
16	Amir Temur ko'chasi-4	0+00,000	0+70,000	70,0	3,5	245,0	2,0	2,0	1,717	246,717	70,0
17	6/3 dahasi 14-maktab ko'chasi-1	0+00,000	3+75,000	375,0	4,5	1 687,5	2,0	2,0	3,434	1 690,934	375,0
	Jami			3 222,0		13 880,0			68,672	13 948,672	3 222,0

Shartli belgilar:

- Loyihalana yotgan (ta'mirlanadigan) yo'l qismi
- Tor-Yangi hayot ko'chasi-1 boshi PK 0+00,000 Yo'lining boshlanishi va piket (PK) ko'rsatkichi
- Mavjud yo'l
- ▼ Loyihalana yotgan yo'l belgilari
- 2.4 Suv o'tkazish quvuri
- Izox: O'lchamlar masshtabsiz ko'rsatilgan


						Buyurtmachi: IY			
						Angren shahar "Yangi hayot" MFY hududidagi ta'mirtalab, Uzumzor, Cho'lpon, Fitrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta'lim maktabiga o'tish yo'llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish. Trassa rejasi.			
O'Ich.	Miqd.	Varaq	Hujj.N	Imzo	Sana	Ta'mirlash	Bosqich	Varaq	Varaqlar
LBM:		Turdiyboyev					IL	4	
Direktor		Axmedov				Trassa rejasi, ish hajmlari qaydnomasi, "Yangi hayot" MFY hududidagi ichki ko'chalarning andozaviy ko'ndalang kesimi, ichki ko'chalarni ta'mirlash bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi.	"Samoiy nur loyiha" MCHJ		

Angren shahar “Yangi hayot” MFY hududidagi ta’mirtalab, Uzumzor, Cho’lpon, Fitrat, Tor-Yangi hayot, Amir Temur ko’chasidagi ko’p qavatli uylar, 6/3-dahasidagi 14-umumta’lim maktabiga o’tish yo’llarini 3,4 km qismini asfaltlashtirish.
Materiallarini tashib kelish masofasi va sxemasi.


"Kelishildi"

Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DM vakili

2026 y.



Angren shahar “Yangi hayot” MFY hududidagi ta’mirtalab ko’chalariga
Asfaltbetonni tashish masofasi 51 km
ONE ROAD Asphalt zavod



Angren shahar “Yangi hayot” MFY hududidagi ta’mirtalab ko’chalariga
Qum shag'al aralashmasi va chaqiqtoshni tashish masofasi 2 km
Angren daryosi o'zani

Узгарган нусха-нинг инвентар	
Имзо ва сана	
Асл нусханинг инвентар рақами	