

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHRI
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ АНДИЖОН ШАХРИ
МАС'УЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

"ARXSTROYSERVIS" MCHJ

Andijon shahar A.Navoiy shoh ko`chasi 100/102. INN:204270417 @Loyiha-Andijon @arxstroyservis arxstroyservis_mchj@mail.ru

ISHCHI LOYIHA
JILD I



Oilaviy poliklinika
ALBOM

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yo'laklardan
foydalanishda qulay va to'siqsiz sharoit yaratish

Ishlab chiqilgan
"ARXSTROYSERVIS» MCHJ

Direktor:  Ummataliyev N.

Loyiha bosh muhandisi:  Tursunov R.

LBM	Tursunov R.		Shifr:	“ARXSTROYSERVIS” MCHJ
LBA	Ismoilova M			
Bajardi	Ismonov S.			
			Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	

Andijon shahar - 2026 yil

ISHCHI CHIZMALARNING ASOSIY TO'PLAMLARI RO'YXATI

Belgilash	Nomlanishi	Eslatma
NBSH	Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yo'laklardan foydalanishda qulay va to'siqsiz sharoit yaratish	

Asosiy MQ to'plamining ishchi chizmalari ro'yxati

Sahifa	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun avtoturargoh	
3	NBSH 1-qavat harakat sxemasi	
4	Kesimlar va spetsifikatsiya	
5	Kesimlar va spetsifikatsiya	

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yo'laklardan foydalanishda qulay va to'siqsiz sharoit yaratish bo'yicha qaydnoma

- Sirpanmaydigan pol qoplamasi;
- Devorga mahkamlanadigan tutqich;
- Yordamga chaqiruv tugmasi;
- Nogironlar xojatxonasi uchun taktil piktogramma;
- Xona to'g'risida ma'lumot olish taxtasi;
- Yong'indan xabar berish SOS tugmasi;
- Ogohlantiruvchi taktil qoplama;
- Yo'naltiruvchi taktil qoplama.

Tutqichlar va panjaralar

*Pandusning ochiq bo'lgan har ikki tomoniga, agar bir tomoni ochiq bo'lsa, shu tomoniga panjaralarning o'rnatilishi ko'rsatilgan pandusning devor tomoniga ham tutqich o'rnatilishi kerak;

-Panjaraga 70 sm va 90 sm bo'lgan ikkita alohida balandlikdagi tutqichlar qurilishi kerak;

-Tutqich pandusning boshlanishidan kamida 30 sm oldin boshlanishi va oxiridan kamida 30 sm davom etishi kerak;

-Devor va tutqich orasidagi masofa 4 sm dan kam bo'lmasligi kerak. Panjara biriktirilgan devor yoki yuzalarda ortiqcha g'adir-budirliklar va notekisliklar mavjud bo'lsa, tutqich devordan 5 sm masofada quriladi;

-Tutqichlar ushlanishi qulay bo'lishi uchun turli shakllarda bo'lishi mumkin. Biroq yumaloq tutqichlar afzal ko'riladi. Tutqichlarning diametri 3.2 sm dan 4.0 sm gacha bo'lishi tavsiya etiladi;

-Ko'rish qobiliyati past odamlar tomonidan yaqqol ko'rinishi uchun, panjara va/yoki tutqich ular biriktirilgan yuzaning rangiga zid keladigan rangda bo'yalgan bo'lishi kerak.

Loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan. Loyiha binolardan foydalanishda buzg'unchi, portlovchi va yong'in xavfsizligini ta'minlovchi tadbirlarni nazarda tutadi.

Loyiha bosh muhandisi



Tursunov R.

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tibbiy xizmat ko'rsatish muassasalarida qulay va to'siqsiz sharoit yaratish bo'yicha qaydnoma

- Eshitishda nuqsoni borlar uchun displey;
- Chaqiruv tugmasi;
- Vizual yuguruvchi ma'lumotli displey;
- Ogohlantiruvchi taktil qoplama;
- Nogironlar aravachasi uchun bamper;
- Sirpanmaydigan pol qoplamasi;
- Taktil piktogramma;
- Devorga mahkamlanadigan tutqich;
- Tutqichlarda Brayl alifbosidagi taktil ma'lumot;
- Ma'lumot beruvchi displey;
- Urilishdan himoya qoplamasi.

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun zinalardan foydalanishda qulay va to'siqsiz sharoit yaratish bo'yicha qaydnoma

- Harakat yo'nalishini maxsus taktil belgi;
- Zina tutqichi;
- Zinaga chiqish ogohlantiruvchi taktil qoplama;
- Zina usti ogohlantiruvchi taktil qoplamasi;
- Zina marshi;
- Himoya to'siq;
- Tutqichlarda Brayl alifbosidagi taktil ma'lumot;
- Sirpanmaydigan pol qoplamasi.

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha umumiy ko'rsatma:

-Zinapoyalar nogironlarning harakatlanishiga to'sqinlik qilganligi sababli, imkoniyati cheklangan kishilarga kerakli qulayliklar yaratish nuqtai nazaridan panduslar o'rnatiladi. Faqat zinapoyalar o'rnatilishi mumkin bo'lgan joylarda, bu zinapoyalar har ikki tomondan tutqichlar bilan jihozlanadi;

-Zinapoya pog'onasining maksimal balandligi 15 sm dan oshmasligi kerak;

-Zinapoyaning vertikal va gorizontal yuzasi har xil rangda bo'lishi kerak. Har bir pog'onaning cheti, kengligi 2.5 sm bo'lgan sirpanishdan va yiqilishdan himoyalovchi tasma bilan o'ralgan bo'lib, bu tasma tashqariga bo'rtmagan va pog'ona yuzasi bilan tasma bilan o'ralgan bo'lib, bu tasma tashqariga bo'rtmagan va pog'ona yuzasi bilan bir tekis o'rnatilgan bo'lishi kerak;

-DIN 18024 standartiga ko'ra, pog'onalar soni 3 tagacha bo'lgan zinapoyalarning har bir pog'onasi, pog'onalarining soni 3 tadan ko'p bo'lgan zinapoyalarning esa, birinchi va oxirgi pog'onasi sirpanishni oldini oladigan tasma bilan o'ralgan bo'lishi kerak;

-Ko'rish qobiliyati ojiz bo'lgan odamlar uchun zinapoyalarni topib, ulardan foydalanishi uchun, zinapoyalarning qismlari taktil materiallardan tayyorlangan bo'lishi va bu tur odamlar, zinapoyaga yaqinlashganini sezishi lozim. Seziluvchi yuzaning kengligi kamida 60 sm bo'lib, rang va teksturasi nuqtai nazaridan har xil rangda va g'adir-budir bo'lishi kerak;




-Nishablik nogironlar aravachasi foydalanuvchilari va hassa bilan harakatlanuvchi odamlar uchun qulay va xavfsiz o'tishni ta'minlashi kerak;

-Uzunligi 10 m gacha bo'lgan panduslarning maksimal qiyaligi 8%dan oshmasligi kerak, 10 m dan uzun bo'lgan panduslarning qiyaligi 6%dan oshmasligi kerak;

-Panduslarning yuzasi qalin, mustahkam, sirpanmaydigan va biroz g'adir-budur material bilan qoplangan bo'lishi kerak. Yuzadagi g'adir-budirlarning balandligi 2 sm dan ortiq bo'lmasligi kerak;



-20 sm dan ortiq balandlikdagi farqni kesib o'tishi uchun, pandus bir yoki ikkila tomondan tutqichlar bilan jihozlanishi kerak;


-Nogironlar aravachasidan foydalanadigan imkoniyati cheklangan kishilar uchun pandusning himoyalanmagan tomonlarida kamida 5 sm balandlikda bo'lgan himoyalovchi bordyurlar o'rnatilgan bo'lishi lozim.


						Shifr: NBSH			
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Eg.lav	Qat.soni	Varoq	Nexujj	Imzolar	Sana				
L B M	Tursunov R.					Umumiy ma'lumotlar	Bosqich	Varoq	Varoqlar
L B A	Ismoilova M						IL	1	5
Bajardi	Ismonov S.						“ARXSTROYSERVIS” MCHJ		




Technical drawing of a road cross-section showing a 10% longitudinal slope. The drawing includes dimensions for the road width (1200m), shoulder width (1500m), and total width (3000m). It also shows the location of the 'СТ-1' instrument and the 'МТ-4' instrument. The slope is labeled $i = 10\%$.




1	Ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус автотурагоҳни ажратиш учун трафаретлар	5m2- 1дона	
2	Ногиронлиги бўлган шахснинг ҳаракат йуналишини курсатувчи тактил коплама (йуналтирувчи)	0,3 x 94 = 28.2m2	
3	Ногиронлиги бўлган шахснинг ҳаракат йуналишини курсатувчи тактил коплама (огоҳлантирувчи)	0,09 x 4дона = 0,36m2	
4	7.2.5 “таъсир оралиғи” қўшимча ахборот белгиси	1 дона	
5	7.17 - “Ногиронлар” қўшимча ахборот белгиси	1 дона	
6	5.15 - “Ногиронлар учун тўхташ жойи” тўхташ белгиси	1 дона	
7	Чеклов устуни	1 дона	
8	1.24 - ётиқ чизиклар	1 дона	

				shifr: BR Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi			
L.B.M	Tursunov R				Bosqich	Sahifa	Sahifadan
Bajardi	Ismoilova M				I.L	1	
				Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun avtoturargoh	“Arxstroysevis” MCHJ		




Xonalar qaytnomasi		
T/r	Nomlanishi	Maydoni m²
1	Tambur	6,87
2	Vestibyul	14,58
3	Kutish zali	35,40
4	Yo'lak	45,36
5	Ona va bola xonasi	11,75
6	Oilaviy shifokor xonasi	11,75
7	Shifokor ginekolog xonasi	11,75
8	Ginekolog ko'ruv xonasi	11,75
9	Fizioterapiya xonasi	14,92
10	Kunduzgi statsionar xonasi (ayollar)	14,30
11	Emlash xonasi	11,75
12	Shifokor pediatr va Kartateka xonasi	11,75
13	Kunduzgi statsionar xonasi (erkaklar)	11,75
14	Mudir xonasi	11,75
15	Muolaja xonasi	14,10
16	Patronaj hamshira xonasi	11,75
17	Oilaviy shifokor xonasi	11,75
18	Siydik taxlil qilish xonasi	11,75
19	Qon taxlil qilish xonasi	11,75
20	Ro'yxatga olish joyi	6,86
21	Xo'jalik bekasi xonasi	9,15
22	Nogironlar uchun xojatxona	4,86
23	Ayollar uchun xojatxona	2,11
24	Erkaklar xojatxonasi	2,11
25	Elektr boshqaruv xonasi	5,95
26	Uzel vvod xonasi	5,50
27	Tibbiy buyumlarni yuvish xonasi	5,50
28	Sterilizatsiya xonasi	5,95
29	Stomatologiya xonasi	11,75
30	Katta hamshira xonasi	11,75
Jami:		358,02m²



						Shifr: 00-00-2026	NBSH				
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.					
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	№xujj	Imzolar	Sana				Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM		Tursunov R									
LBA									IL	3	5
Bajardi		Haydarov J									
Tekshirdi		Tursunov R				NBSH 1-qavat harakat sxemasi			"ARXSTROYSERVIS" MCHJ		


1

Тактильная плита напольная из ПВХ (Металлическая накладка из нержавеющей стали 300x300мм) конусообразные рифы
PVXdan tayyorlangan pol uchun taktil plita, zanglamaydigan po‘lat qoplamali, o‘lchami (300×300 mm), konussimon bo‘rtmachali (g‘adir-budir).




2

Тактильная плита напольная из ПВХ (Металлическая накладка из нержавеющей стали 300x300мм) Продольный полосы
PVXdan tayyorlangan pol uchun taktil plita, zanglamaydigan po‘lat qoplamali, o‘lchami (300×300 mm), bo‘ylama yo‘lakchali.



3

Угловая противоскользящая накладка из ПВХ в алюминиевом профиле (50x20мм)



Спецификация тактильного оборудования


Номер помещения	Наименование	Количество
1	Тактильная плита напольная из ПВХ (Металлическая накладка из нержавеющей стали 300x300мм) конусообразные рифы $S_{\text{общ}}=9,72\text{м}^2$	108
2	Тактильная плита напольная из ПВХ (Металлическая накладка из нержавеющей стали 300x300мм) Продольный полосы $S_{\text{общ}}=17,1\text{м}^2$	190
3	Угловая противоскользящая накладка из ПВХ в алюминиевом профиле (50x20мм)	23,4

Shifr: 00-00-2026						NBSH		
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	№xujj	Imzo	Jar	Sana	Bosqich	Varoq
LBM		Tursunov R					IL	4
LBA		Haydarov J						5
Bajardi		Tursunov R					Kesimlar va spetsifikatsiya	
Tekshirdi							"ARXSTROYSERVIS" MCHJ	




Fasad ko'rinishi



Фрагмент плана



Стойки поручней пандусов СТ-1



№ п/п.	Наименование	шт.	Смотреть
1	Тактильная информация шрифтом Брайля на ручках для слабовидящих	4	
2	Кнопка аварийного вызова персонала при подъеме на пандус	4	
3	Электронная контрастная таблица для людей с нарушениями зрения	4	
4	Контрастная лента вокруг наружных дверей для слабовидящих имеет ширину 100 мм.	16.0п.м.	
4*	Контрастная лента вокруг внутренних дверей для слабовидящих имеет ширину 100 мм.	259,6 п.м.	
5	Предупреждающий знак безопасности "Жёлтый круг" Д-150 мм	32	
6	Система вызова помощи (Прёмник+пиктограмма+кнопка вызова со шнурком)	3	
7	Дорожный знак для людей с ограниченными возможностями	4	
8	Голосовой информатор для людей с нарушениями зрения	2	
9	Специальный знак, указывающий направление движения в случае пожара.	6	
10	Окончание поручня настенная на самоклеющейся основе с шрифтом Брайля (цвет желтого)	17	
11	Тактильная Мнемосхема 600x900 мм	1	
12	Тактильная информационные табличка с шрифтом Брайля (Пандус)	2	
13	Тактильная информационные табличка с шрифтом Брайля	25	
14	Нержавеющая настенная поворотная рама для зеркала для лиц с инвалидностью 600x400мм	1	
15	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали для костылей с тактильной табличкой с надписью шрифтом Брайля	1	
16	Поручень для лиц с инвалидностью Откидной со стойкой 700 мм	2	
17	Поручень для санузла для лиц с инвалидностью (для раковина) 450мм	2	
18	Поручень для санузла для лиц с инвалидностью (Прямой) 900 мм	4	
19	Поручень для санузла для лиц с инвалидностью (Прямой) 300мм	2	
20	Поручень опорный для писсуара, пристенный, нержавеющая сталь с полиамидными окончаниями, D32 мм	2	

1. Ushbu varaqni MQ-3-6 varaqlar bilan birga ko'ring.

						Shifr: 00-00-2026	NBSH
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Eg.lav	Qt.soni	Varoq	Nexujj	Imzo	lar	Sana	
LBM		Tursunov R					
LBA							Bosqich
Bajardi		Haydarov J					Varoq
Tekshirdi		Tursunov R					Varoqlar
							IL
							5
							5
						Kesimlar va spetsifikatsiya	"ARXSTROYSERVIS" MCHJ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№