

ANDIJON VILOYATI
ANDIJON SHAHAR
«ARXSTROYSERVIS» MCHJ

ISHCHI LOYIHA

*Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy
poliklinikasini rekonstruksiya qilish.*

QURILISHNI TASHKILLASHTIRISH LOYIHASI

Andijon-2026yil

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

ANDIJON VILOYATI

ANDIJON SHAHAR

«ARXSTROYSERVIS» MCHJ

ISHCHI LOYIHA

*Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy
poliklinikasini rekonstruksiya qilish.*

**QURILISHNI TASHKILLASHTIRISH
LOYIHASI**

Direktor.

L B M:



N.Ummataliyev

R.Tursunov

Andijon-2026 yil

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие положение.**
- 2. Характеристика участка, района и объектов строительства.**
- 3. Расчет продолжительности строительства.**
- 4. Подготовительный период.**
- 5. Объемы строительства.**
- 6. Строительно-генеральный план.**
- 7. Расчет количество прожекторов.**
- 8. Определение потребности в кадрах и число рабочих,**
- 9. Определение временных зданий и площадок складирования.**
- 10. Определение потребности в автотранспортных средствах.**
- 11. Техника безопасности и пожарная профилактика.**
- 12. Охрана окружающей среды.**
- 13. Техника – экономические показатели.**

Приложение:

- 1. Календарный график строительства** **форма №1.**
- 2. Ведомость объемов основных строительных , монтажных и специальных строительных работ** **форма №2.**
- 3. Ресурсная ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях материалах и оборудовании** **форма №3.**
- 4. График потребности в строительных машинах и транспортных средствах** **форма №4.**
- 5. Стройгенплан.**

Общие положения.

Часть « Организации строительства» разработана на основании:

а) Объем ведомость потребности в ресурсах.

б). ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства.

в). ШНК 3.04.03-05 Норм продолжительности строительства

Для обеспечений строительства местными материалами и сборными железобетонными конструкциями осуществляется с завода и доставляется месту монтажа на специальных автомашинах:

Товарный бетон и раствор на площадку предусматривается завозить централизованно.

Штукатурный раствор изготавливается на местах в растворомешалка СБ-27 и подается на рабочее место подъемника ТП-4, устанавливается вблизи зданий.

Для обеспечения строительства электроэнергией следует подключаться от существующих сетей.

Источников водоснабжения приняты от существующих сетей водопровода, которые должно проложены в подготовительный период.

Протяженность временных коммуникаций дано на строительном генеральном плане. Особые условия строительной площадке;

Сейсмичность района 9 баллов

Расчетная температура воздуха 15 С

Сметная стоимость- 6 129 493, 517 тыс. сум

2.Характеристика участка, района и объектов строительства

Проект организации строительства разработано на основных исходных данных, полученных от генподрядных строительных организаций. Проектируемый объект расположен на территории Шахриханского района Андижанской области.

Общая площадь участка составляет - 0,1121 га.

Границами участка является:

С севера - жилая зона

С востока – существующая улица

С юга - жилая зона

С запада - жилая зона

Климат резка континентальный.

Наибольшая направления ветра - западная.

3. Календарный план строительства

Продолжительность строительства в соответствии с нормами продолжительности проектирования и строительства ШНК-1.04.03-05 составляет

$T_n = 7$ - месяцев.

Расчет продолжительности строительства:

Мини стадион с размерами 22, 0х42,0м, вспомогательное здание 4,0х9,0м, баскетбольная площадка 15,0х24,0м согласно ШНК 1.04.03-05 год.

$T_n = 7$ месяцев.

2. В том числе подготовительный период = 1 месяцев.

Строительства *ведается в две периода:*

- подготовительный период,*
- основной период.*

4. Подготовительный период.

Строительство охватывает внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.

Внеплощадочные подготовительные работы включают строительство линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сети водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, сооружений и устройство связи для управления строительством.

Внутриплощадочные подготовительные работы охватывают сдачу приемку геодезические разбивочных работ, для инженерных сетей дорог, освобождение стройплощадки для производство строительно - монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.).

Планировку территории, искусственное понижение грунтовых вод, устройство постоянных и временных дорог, перекладку старых или прокладку новых инженерных сетей, инвентарных временных, размещение (инвентарных) мобильных зданий и сооружений, устройство складского, вспомогательного и бытового назначения.

Распределение общей стоимости и стоимости строительно - монтажных работ по месяцам подготовительного периода в календарном плане строительства для подготовительного периода.

Основной период строительства охватывает все оставшиеся объекты и виды работ на весь срок продолжительности строительства.

5. Объемы строительства.

Объемы строительства представлены в денежном и натуральном выражениях:

Объемы строительно и монтажные работы определены по сводным ведомостям, их распределение по годам, месяцам или по кварталам строительства выполнено в соответствии ШНК 3.01.01.03 год «Организация строительства производства».

Соответствующая выявленным объемам строительно - монтажных работ, потребность в строительных конструкциях, деталях, полуфабрикатах и основных материалах определена по ресурсной ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании и распределена по годам . кварталам, месяцам строительства.

Приведена ведомость потребности в ресурсных материалов.

6. Строительный генеральный план.

Строительный генеральный план разработан на основании генерального плана, сводный инженерный сетей и расчетов проекта.

Строительный генеральный план разработан на период возведения надземной части зданий и на подготовительный период **строительства.**

На строительный генеральный план указано для подготовительного и основного переходов **строительства, расположение строящегося зданий и сооружений, в том числе временных инвентарных зданий и сооружений, складских помещений и площадок, подъемно –транспортных средств.**

Расчет которых выполнен в соответствии ШНК 3.01.01.03 год.

Указаны постоянные и временные дороги для транспортирования грузов, а также пути перемещения кранов и других механизмов.

Ширина временных дорог принята 3,0 м. из условия одностороннего движения автотранспорта.

Временные инвентарные здания обеспечиваются необходимыми инвентарными коммуникациями, которые присоединяются к постоянным и временным коммуникациям.

Выполнены временные инженерные коммуникации для обеспечения площадки

строительства электроэнергией, водой, теплом, горячей водой, с указанием мест подключения к действующим сетям.

Для освещения стройплощадки в темное время суток запроектировано временное электрическое освещение с применением прожекторов.

7. Расчет количество прожекторов.

$$П = \frac{E \times P \times S}{F \times \cos} = \frac{0,5 \times 2 \times 1121}{1000 \times 0,8} = 1 \text{ штук.}$$

Где E – удельная мощность 0,5 лк.

R - Освещенность 2лк.

S- Площадь подлежащая освещенность 1121 м²

F - Мощность лампы прожекторов 1000вт

Cos - Заданный коэффициент мощности 0,8.

Прожекторы размещают на 1 мачтах. Высоты мачт 28 мачт.

Для электроснабжения прожекторных установок применяют кабель СБ с медными токопроводящими жилами не менее 2,5 мм².

Для освещения постоянных дорог используемых в период **строительства, установить СПЗ-500 на железобетонных столбах высотой 7,5м.** Для электроснабжения временных инвентарных зданий применяют временную линию электропередач из алюминиевого провода А-25 на столбах с подвеской их не ниже 5м, от земли, и на переездах через дороги – не менее ниже 7 м.

8. Определение потребности в кадрах и число рабочих

Потребность строительства в рабочей силе складывается из рабочих строительных специальностей, рабочих по монтажу технологического, сантехнического и прочего оборудования, из рабочих по монтажу электросиловых и слаботочных линий передач и установок на основном производстве и рабочих занятых на транспорте, а также инженерно-технических работников МОП.

Потребность в рабочих основного производства определена, исходя из среднегодовой выработки одного рабочего в год, по данным генподрядной организации 42893,01 тыс. Сум (по факту).

$$P = \frac{S}{WT} = \frac{6\,129\,493,517}{300251,07} = 20$$

Где,

P – количество работающих, чел.

S - стоимость работ, в Сум

W- Среднегодовая выработка, в Сум

T- Продолжительность работ, в месяц, годах.

Численность ИТР, служащих, МОП и охраны приняты в размере 13,6% от количество рабочих.

При максимальном числе рабочих в смену 23 человека принимается все типовых вагончика УТС-420, гардеробы для домашней одежды, сушильной камеры, умывальные, раздевальные, душевые. Размещение контор вышеуказанных участков предусматривается в передвижных вагонах контейнерного типа общей площади -200 м².

9. Определение временных зданий и площадок складирования

Наименование	Материалы	Запас	Норма площади	Потребная
Складов	подлежащие	в днях	на 1 млн. сум.	площадь
складов	Хранению	годового объема	на максимальной	
Строительства	годовой объем равный	2577832,673 млн. сум.		
Закрытые	Химикаты,			
Материальные	краски, алифа,			
Склада	спецодежда			
Отапливаемые		12	24	25,95
Тоже				
неотапливаемые	Пакля, вайлок,			
	теплоизол. матер.			
	инустр. запчасти,			
	скобяные издел.			
	Сухие краски,			
	Кровельная сталь	12	29	31,36
Стекло				
Навес со	Толь, рубероид,			
	битум, мастика,			
	тара различная,			
	инвентарь ,плот-	10	48	51,90
	ничные			
изделия				
Навес со				
стеллажными	Стальная трубы			
	мелкого диам.			
	для хранения			
	сталь сортовая,			
	труб и стали			
	катанка сортовая			
	мелкие мет.констр	12	29	31,36
Открытие	Крупные метал.			
Складские	констр, трубы			
Площадки	крупные диаметр.			
	лес, кирпич, сборн.	5	300	324,42
	железо- бетон			

Общая потребность в складской площади составляет:
_____464,99_____ м² в.том числе:

Закрытие _57,31----- м²
Навесы _____83,26_____ м²
Площадки _324,42_____ м²
-10-

10. Определение потребности в автотранспортных средствах.

Потребность в автотранспорте определена по нормативам на 1 млн. сум годовой стоимости строительно-монтажных работ в год .

В нормативе потребности входят все виды автомашин и учитывается суммарная потребность в автотранспортных средствах. независимо от подчиненности парка машин.

Потребность в грузовом автотранспорте определена в тоннах грузоподъемности (автотонн) по « Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства » предусматривающих коэффициентов использования пробега 0,48.

Расстояние перевозок в км от 5 до 15 км. При средней грузоподъемности автосамосвала и грузового автомобиля 4,5тн.

*Численность грузового парка составляет автомашины бортовые и прочие 31,06
автотонн приходится на 1 млн .руб. СМР, а у нас 2577832,673 т.с.*

$$31,06 : 4,12 : 4,5 = 2 \text{ шт}$$

Автосамосвалов:

$$37,39 : 4,12 : 4,5 = 2 \text{ шт}$$

Таким образом при расчетной грузоподъемность 4,5 тн требуется

*ЗИЛ - ММЗ 358 2 шт
2 шт.*

Техника безопасности и пожарная профилактика .

Вопросы охраны труда в проектно организации строительства разработаны с учетом требований ШНК 3.01.02.05. Производство строительно-монтажных работ последовательность строительства объектов как в подготовительный, так в основной периоде (организации строительной площадки, участков работ в рабочих мест) осуществляется с обеспечением безопасности труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Опасные зоны вблизи строящегося здания (от падения предметов), сблизи перемещения и работы кранов, машин и оборудования, сблизи от не огражденных перепадов по высоте на 1,3 и более в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимой, в местах постоянного расположения электросварки обозначают знаками безопасности и предупредительными надписями по Гост 12.4.026-76 ограждая защитное – охранными, защитными сигнальными инвентарными ограждениями по Гост 260407-78 в границах определенных ШНК 3.01.02.05.

Для предотвращения падения людей с высоты при возведении зданий и сооружений использует временные ограждения по Гост 12.4.059.78. или предохранительные пояса по Гост 12.4.089-80.

Скорость движения автотранспорта по утвержденной схеме на строительной площадке вблизи мест производства работ и на поворотах не должна превышать 5 км\час .

Ширина проходов к рабочим местам и рабочих местах принята 0,6 м, в высота подходов по свету -1,8,проходы с уклоном более оборудуются трапами с ограждениями. Применение на рабочих местах лакокрасочных, изоляционных, отделочных, и другие материалов, выделяющих взрывоопасные или вредные вещества предусмотрено в количестве, не пресыщающих сменной потребности. Пожарная безопасности обеспечивается по Гост 12.1.004-76 и правила пожарной безопасности при производства отделочных строительно-монтажных работ ШНК 3.01.02.05.

12. Охрана окружающей среды.

1. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природой среды, которые должна включать реактивацию земель : предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву водоему и атмосферу.

Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены и проектно-сметной документации.

2. На территории строящегося объектов не допускается непосредственное проектной документацией .сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом коневых шеек и отведен растущих деревьев и кустарника.

3.Выпуск воды на строительных площадок не посредством на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается.

4. При выполнения планировочных работ почвенной слой пригодный для последующего использования , должен предварительно снимается и складироваться в специально отведенных местах.

5, Временные автомобильного дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесное - кустарниковое растительности.

6. Не допускается при уборке отходов мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров накопителей.

7. При производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов должны быть предусмотрены проектом меры по превращению загрязнения подземных вод нижеследующих горизонтов.

13. Техничко – экономические показатели.

Общая сметная стоимость - **6 129 493, 517 тыс.сум.**

Продолжительность строительства - **7 месяцев**

В том числе:

Подготовительный период - **1 месяцев**

Трудоемкость - **30 012,77 чел-час.**

Максимальная численность рабочих на строительно - монтажных работах, подсобных производства - **23 человек**

Выработка на одного рабочего в месяц/ средняя - **3 572 875,201 сум**

Исполнитель



Исмоилова М

График потребности строительных машинах и транспортных средствах
Форма №4

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	1,62864
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	21,204546
АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	28,47374
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	0,25992
АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	10,609085
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,596787
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,65353
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,53267
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,01221
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,0044
ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ-Ч	0,361163
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	213,00903
ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	226,1741
ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	1,28164
ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	9,620352
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,6885
АВТОКРАН МАРКИ SANY STC-500 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 50 ТОНН	МАШ-Ч	33,856164
ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	0,108944
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	148,73602
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	0,814095
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	1,66656
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	14,807
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	97,57961
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	318,41531
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,228319

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,48
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	51,266156
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т	МАШ-Ч	0,280904
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 6,3 Т ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	0,43
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	6,0944
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ-Ч	0,296496
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	0,1182
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	12,8172
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,203876
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т	МАШ-Ч	1,12462
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 50-63 Т	МАШ-Ч	0,195624
КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-Ч	42,464758
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	0,11753
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	3,646
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	31,769933
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ-Ч	0,2716
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	3,8712
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	4,38758
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	5,9474
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	6,82876
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,25
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 КН /12,5 Т/	МАШ-Ч	53,314548
ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	8,78571
МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	0,55
МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	1,480356
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	8,670245
МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	22,8
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ-Ч	1,787514
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	91,985688

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	12,282
МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	0,756
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16,5312
НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)	МАШ-Ч	0,045
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	17,51076
ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	0,3126
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	11,160297
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	21,486287
ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	48,955052
ВИБРОТРАМБОВКА РУЧНАЯ RM 80 D (ДИЗЕЛЬНАЯ)	МАШ-Ч	6,2764
БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	8,260901
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	0,360444
ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,932224
РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,990676
РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	16,69668
РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	117,77178
СТАНОК РЕЛЬСОСВЕРЛИЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	0,267
АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ-Ч	1,218
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	17,887608
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	277,06827
ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т	МАШ-Ч	0,003339
ТЕРМОС 100 Л	МАШ-Ч	1,012
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,832
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,148
ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-Ч	17,502348
ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ-Ч	1,124552
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ-Ч	0,01102
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,9778
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	396,35609
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	48,9159
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ	МАШ-Ч	62,1744
ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	58,565771

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 МЗ	МАШ-Ч	3,221178
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ-Ч	2,20483
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	0,185024
ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,134064
ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,324002
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,58703
КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ-Ч	0,441
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	10,766057
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	2,519685
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	8,8516
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	94,77907
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	10,02638
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-Ч	9,71475
АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	214,76524
АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	152,53467
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	26,046239
ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т	МАШ-Ч	0,003339
СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	62,26752
ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,0075
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,87
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,35
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	253,16061
ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3Т	МАШ-Ч	8,0568
ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	77,718
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,628992
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,24
ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	205,20601
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	68,8576

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.

КОНЕК	М	84,8
ЕНДОВА	М	42,8
СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	84
СТОИМОСТЬ ТУНИКАБОНД	М2	132,28
ПЕРО ИЗ ПОЛОСЫ 3Х120	ШТ	70
КЛЯМЕРЫ ИЗ ПОЛОСЫ 1Х10	ШТ	70
СЕТКА СТАЛЬНАЯ Р-15-1	М2	3,5
САМОРЕЗЫ 5,5Х185, 5Х25	ШТ	1274
САМОНАРЕЗАЮЩИЙ САМОРЕЗ 4,8Х152	ШТ	96
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	83,49
ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ. 20 ММ	М2	364,58
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ, МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТОЛЩ. 15 ММ	М2	414,27
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-42.1, 5 ММ	М	95,7
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-38.1, 5 ММ	М	70,6
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-25.1, 5 ММ	М	70,6
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-16.1, 5 ММ	М	233,6
ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ ПП 60/27/0,6	М	90,3
ПОДОКОННЫЙ СЛИВ	М	84
ЦОКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ	М	108,6
ЦОКОЛЬНЫЙ СЛИВ	М	108,6
КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	М	108,6
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТОЛЩИНА СЛОЯ 30 ММ	М2	319,57
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50.3 ММ	М	57,38
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-40.3 ММ	М	34,38
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-20.1, 8 ММ	М	34,1
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 31.10-8 АТУ-С9	ШТ	12
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 63.10.8 АТУ-С9	ШТ	40
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 29.10.8 АТУ-С9	ШТ	10
ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОТКРЫВАЕМЫЕ С ДВЕРЯМИ ОСТЕКЛЕННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	34,35
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТОК Л5-8/2 /3000 ММ/	ШТ	7
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТОК ДОБОРНЫЙ Л4Д-15, L=720 ММ	ШТ	1
ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ П5-5	ШТ	7
ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ П5Д-5	ШТ	1
РЕШЕТКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х300 ММ, РВ-1	ШТ	27
ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д=125 ММ	М	32,7
ЛЮЧКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ ПП-7/1629	ШТ	12
ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПП-7/1629	ШТ	14

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	12
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ PN20 Д63Х10,5ММ	М	100,57
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ PN20 Д50Х8,4ММ	М	64,09
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ PN20 Д40Х6,7ММ	М	39,08
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ PN20 Д32Х5,4ММ	М	198,43
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ PN20 Д25Х4,2ММ	М	273,31
РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН Д=20 ДЛЯ СИСТЕМ ФОНКОЙЛА	ШТ	38
МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=25ММ	ШТ	76
ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90° Д=63ММ	ШТ	20
ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90° Д=50ММ	ШТ	14
ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90° Д=40ММ	ШТ	36
ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90° Д=32ММ	ШТ	191
ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90° Д=25ММ	ШТ	236
МУФТА Д=63ММ	ШТ	26
МУФТА Д=50ММ	ШТ	16
МУФТА Д=40ММ	ШТ	12
МУФТА Д=32ММ	ШТ	34
МУФТА Д=25ММ	ШТ	61
ТРОЙНИК ППР Д=63Х50Х63ММ	ШТ	18
ТРОЙНИК ППР Д=50Х40Х50ММ	ШТ	21
ТРОЙНИК ППР Д=50Х63Х50ММ	ШТ	16
ТРОЙНИК ППР Д=40Х50Х40ММ	ШТ	16
ТРОЙНИК ППР Д=32Х40Х32ММ	ШТ	19
ТРОЙНИК ППР Д=32Х25Х32ММ	ШТ	59
МУФТА ПЕРЕХАДНАЯ Д=63Х50ММ	ШТ	8
МУФТА ПЕРЕХАДНАЯ Д=50Х40ММ	ШТ	8
МУФТА ПЕРЕХАДНАЯ Д=40Х32ММ	ШТ	16
МУФТА ПЕРЕХАДНАЯ Д=32Х25ММ	ШТ	49
КЛИПСЫ ППР Д=63ММ	ШТ	285
КЛИПСЫ ППР Д=50ММ	ШТ	158
КЛИПСЫ ППР Д=40ММ	ШТ	266
КЛИПСЫ ППР Д=32ММ	ШТ	534
КЛИПСЫ ППР Д=25ММ	ШТ	511
ТРОЙНИК Д=32ММ	ШТ	12
ТРОЙНИК Д=25ММ	ШТ	23
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д=15	ШТ	1
ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ80	ШТ	13
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ80	ШТ	3
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ Д=80	ШТ	1
КРАН ДУ50	ШТ	2
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-273.4ММ	М	1
ГИЛЗЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Д-76.3ММ L=0,38М	М	8,368
ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ D=15ММ	ШТ	2
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-89.3,5ММ	М	46,6
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-76.3,5ММ	М	8
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-133.4ММ	М	2,4
КРАН ШАРОВОЙ Д=25	ШТ	4
КРАН ШАРОВОЙ Д=80	ШТ	6

КРАН ШАРОВОЙ Д=50	ШТ	2
КРАН ШАРОВОЙ Д=40	ШТ	2
ФЛАНЕЦ ДИАМЕТР 80	ШТ	6
ФЛАНЕЦ ДИАМЕТР 50	ШТ	2
ФЛАНЕЦ ДИАМЕТР 32	ШТ	2
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ, БР-500, Н=500 ММ	ШТ	52
КРАН ШАРОВОЙ Д=32Х1/2	ШТ	4
КРАН ШАРОВОЙ Д=20Х1/2	ШТ	2
ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ Р20-1/2	ШТ	24
КРАН МАЕВСКОГО	ШТ	24
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ PN20 Д20Х3,4ММ	М	82,56
ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90° Д=20ММ	ШТ	156
ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР Д=25Х20Х25ММ	ШТ	16
ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР Д=40Х32Х40ММ	ШТ	2
МУФТА ПЕРЕХАДНАЯ Д=25Х20ММ	ШТ	10
МУФТА КОМБИНИРОВАННОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗБОЙ Д=25Х3/4ММ"	ШТ	15
КЛИПСЫ ППР Д=20ММ	ШТ	1203
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д.20ММ	М	35,56
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ	М	51,94
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ	М	60,82
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-40ММ	М	10,31
АДАПТОР "АМЕРИКАНКА" 20Х1/2	ШТ	36
ТРОЙНИК Д=20ММ	ШТ	31
ТРОЙНИК Д=32Х20Х32ММ	ШТ	12
ТРОЙНИК Д=20Х15ММ	ШТ	15
МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗБОЙ Д=20Х2/1ММ"	ШТ	2
УМЫВАЛЬНИК С СИФОНОМ	ШТ	13
ТРАП Д=100ММ	ШТ	4
ТРАП Д=50	ШТ	2
ТРОЙНИК 90° Д-100Х100ММ	ШТ	12
ТРОЙНИК 90° Д-100Х50Х100ММ	ШТ	6
ТРОЙНИК 90° Д-50Х50ММ	ШТ	10
ОТВОД 90° Д-100ММ	ШТ	8
ОТВОД 90° Д-50ММ	ШТ	9
КЛИПСЫ /ХОМУТ/ Д=100ММ	ШТ	52
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	31
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	5
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	68
КОРОБКА У194	ШТ	108
КОРОБКА У195	ШТ	95
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.20ММ	М	2725
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ УБП-1,5А-12V	ШТ	2
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 100Х100Х70 IP65	ШТ	30
КЛЕММА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ М10	ШТ	110
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ПР32 1Р 10Х38 32А	ШТ	4
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-20.2ММ	М	6

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНЕЙЗЕР 19" 1U	ШТ	1
РАЗЪЕМ УТР 6А КАТ С КОЛПАЧКОМ	ШТ	26
ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	13
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	530
КЛИПСЫ Д16	ШТ	114
САМОРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ 3,5Х35	КГ	3
ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	114
ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ	ШТ	5
ИЗОЛЕНТА	ШТ	7
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КС-4	ШТ	17
ЗАДВИЖКА 30Ч6БР Д=200	ШТ	1
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-159.4ММ	М	2,7
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-76Х4ММ	М	32,32
ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90° Д=76ММ	ШТ	2
АДАПТОР Д=76	ШТ	1
ВЕНТИЛЬ 15Ч9Р2,ДУ32	ШТ	1
ВЕНТИЛЬ 15Ч9Р2,ДУ25	ШТ	2
КЦП 1-15-1 /0,28МЗ,700КГ/	ШТ	14
КЦД-15/0,38МЗ,950КГ/	ШТ	14
КЦ-15-9/0,4МЗ,1000КГ/	ШТ	16
СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ МС-2	ШТ	12
СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ МС-6	ШТ	20
КЦ-15-6 /0,265МЗ, 662,5КГ/	ШТ	5
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-219.4ММ	М	1,8
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.160ММ	М	33
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.32ММ	М	10
ПЛИТЫ ПЕРКРЫТИЯ КЦП 1-10-1	ШТ	4
ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-10	ШТ	4
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ-10-9	ШТ	3
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ-10-6	ШТ	2
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50	ШТ	3
ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА Д=15 11Б18БК	ШТ	2
ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ50	ШТ	5
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-76.4ММ	М	14
РУКАВ НАПОРНО РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНО ДИАМЕТР 50ММ	М	5
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50.4ММ	М	3
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-325.4ММ	М	6
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1	ШТ	6
ОТВОД 90" Д-80.3.5ММ	ШТ	2
КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ СКУ Д=90	ШТ	2
СКОБА САМОРЕЗ 5,5Х32	ШТ	48
РОЗЕТКА	ШТ	1
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.25ММ	М	7
ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОСЬМИГРАННАЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ L=4 М СОСТОЯЩАЯ	ШТ	5
ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ.650Х600Х220ММ	ШТ	1
ШЛАКОБЛОКИ	1000ШТ	1,869
СТЕНОВАЯ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА (ППУ) ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КРАШЕННЫЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	М2	34,37

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ IP20	ШТ	2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 1-НА КЛАВИШНЫЙ 10А IP20	ШТ	1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-НА КЛАВИШНЫЙ (ГЕРМЕТИЧНЫЙ) 10А IP44	ШТ	1
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-300.5ММ	М	0,3
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 7.3	ШТ	2
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО 6	ШТ	1
ГАЙКА Д=16	ШТ	16
ШАЙБА Д=16	ШТ	12
БАЗАЛЬТОВОЕ СЕНДВИЧ ПАНЕЛИ Т.50ММ /СТЕНОВЫЕ/	М2	43,8
БАЗАЛЬТОВОЕ СЕНДВИЧ ПАНЕЛИ Т.50ММ /КРОВЕЛЬНЫЕ/	М2	5,72
СБОРНЫЕ Ж/Б ЛОТКИ 35 ЛК-3(3 М ЛОТОКЛАР)	ШТ	9
БРУСЧАТКА ТАКТИЛЬНЫЕ	М2	7,65
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТА НАПОЛЬНАЯ ИЗ ПВХ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НАКЛАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 300Х300ММ)	М2	59,76
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-I ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00567
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0946
СЕТКА 4АБК	Т	0,0048
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	1,26745
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,81939
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00548
АРМАТУРА КОМПАЗИТНАЯ АБК ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,13314
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00376
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,6171
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	4,11314

АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	T	0,92101
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0,81666
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 22 ММ	T	5,4439
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	T	1,743
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ	M2	640,2188
АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	T	0,000188
ВОДА	M3	51,70513
ВОДА	M3	230,85145
КИРПИЧ	1000ШТ	0,505
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	M3	2,2248
СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	30,131178
СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	T	0,194295
СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	T	0,194295
ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	1000ШТ	0,064
ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	M2	211,1892
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	M2	285,55
ВОДА	M3	5,11
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ Ч	0,03
ГРУНТ	M3	54,56
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПО ПРОЕКТУ	КОМП	3911,25
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40X25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ /ВЕС=1,96 КГ/	M	57
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40X80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ /ВЕС 4,610 КГ/	M	16,2792
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	124,8
КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,943631
ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,629087
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	1,209612
УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	30,597
УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	30,597
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	174,84
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	69,936

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	169,1808
АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0,000787
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,004048
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180	Т	0,033163
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,1674
СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,132496
БИТУМ	Т	0,05355
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,0024
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176
ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00006
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,204735
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,001285
ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,000114
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,015554
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,001572
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,000448
ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004957
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,241463
МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	Т	0,00125
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,9516
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	11,8
ДЮБЕЛИ	КГ	0,108
ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	5,1728
ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,078
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	4,82632
ДЮБЕЛЬ	ШТ	6178,581
ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	73,579
ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1518,72
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,000084
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,090131
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,15073
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РАЗМ.400X400 ТОЛЩ.8ММ	М2	40,32
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	114,9573
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10 ШТ	1,5

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	4182,051
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	525,1878
ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	103,7408
ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	469,1006
БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	145,66
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-2	Т	0,001521
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,002714
КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,000273
КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,005016
КРАСКА БТ-177 СЕРЕБРИСТАЯ	Т	0,003239
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000445
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,069462
ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ	КГ	0,7067
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,00605
КРАСКА	КГ	0,562
КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	181,44
ЛАКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ МАРКИ А	Т	0,000063
ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,001841
ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	ШТ	16
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4374
ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,000968
ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,038846
ГРУНТОВКА	Т	0,844998
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,019733
ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,000196
КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,003045
ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	1364,4779
РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,000169
БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,009504
РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,003603
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	3090,906
ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	5
ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	189,956
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,010138
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000883
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,033462
КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,286195
КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0,00048
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,150345
КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,94095
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,054007

ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5
ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5
ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5
ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	М	1
ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	0,147
ИЗОЛ	М2	186,174
РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	3,955
ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	88,857865
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	М2	83,2158
ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	583,8378
МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	3,670766
МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,00138
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,004488
МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,2016
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНОКАУЧУКОВАЯ КН-3	Т	0,002884
МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,033088
МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,00539
МАСЛА АНТРАЦЕНОВЫЕ	Т	0,064997
МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00044
СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,005394
ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	9,504
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,333559
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,04284
ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,30862
ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,003109
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,350751
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000483
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00203
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,007073
ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,01211
ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,48
РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,24544
ПЕТЛЯ	ШТ	16
ЗАДВИЖКА ДВЕРНАЯ	ШТ	3
СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,050704
СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	59,858315

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,00301
КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	T	0,076937
УАЙТ-СПИРИТ	T	0,003977
АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,252913
АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	T	0,000237
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	23,792787
КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,041672
КАБОЛКА	T	0,0015
НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	T	0,000952
КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	T	0,00577
МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЖИДКОЕ	КГ	0,4
АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	M3	0,006
КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0045
ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	T	0,5438
ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,00248
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	T	0,000006
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	T	0,002625
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,332648
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	T	0,005068
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,00163
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	T	0,0099
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	T	0,009226
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0,024751
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,089893
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э46	T	0,005246
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,02212
КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0,001406
ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	11,590974
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,007306
РОГОЖА	M2	217,01129
НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,0792
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	32,954988
ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,4814
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	M3	0,077886
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	M3	0,42

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,050486
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	1,367701
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,314363
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	МЗ	0,130793
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	13,356921
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,012163
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ II СОРТА	МЗ	0,734048
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,55826
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	2,262912
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	0,768
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	6,9803
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	2,927164
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	3,763907
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,138197
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,452592
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,030795
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,0672
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,236166
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	5,83395
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,00069
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=160ММ	М	6
ЛЮК ЧУГУННЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ СРЕДНИЙ ДИАМ.700 ГОСТ 3634-01	ШТ	19


ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	41,202
ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	14,30625
ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	15,5436
ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 1 ТИП	ШТ	4,8
КОРОБ ПХВ 16Х16	М	0,5
КОРОБ ПХВ 40Х60	М	2
АНКЕРНЫЙ БОЛТ 8Х80ММ	ШТ	128
3D ЕВРОЗАБОР СЕТКА	М2	159,31
СОПОЛИМЕР БМК-5 МАРКИ А, Б	Т	0,000704
СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,065308
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,028268
ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	26,4
ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	10,56
УДЛИНИТЕЛЬ	М	13,2
СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	6,336
СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	6,336
ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,007304
ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,00022
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,000402
ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	5
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	КГ	2,014
СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М3	0,5328
ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	360,9164
АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,14238
СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1899,56
КРАСКА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	Т	0,005394
КЛЕЙ	Т	0,004542
ГЕОСЕТКА	М2	800,4954
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	Т	0,033595
АРМАТУРА	Т	0,3925
БРЕЗЕНТ	М2	0,0084
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,044548
ВЕТОШЬ	КГ	14,98379
МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	1,54
ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,069946
ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	0,8064
ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,40034
КОЛЕНО	ШТ	5
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0,944646
КРОНШТЕЙНЫ ИЗ СТАЛ	КГ	89,48
МЕТИЗЫ	КГ	82,5
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	20,416
ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ ТОЛШ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ	Т	0,08712
ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	3,5

ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	441,471
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	60,802
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	64
ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ	М2	49,5533
СЕТКА АБК Д-4 ММ С ЯЧЕЙКОЙ 150Х150	М2	1381,18
СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,00845
СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,01061
СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,17238
ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,00217
УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	18,444
ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ	128
ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,896148
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,3952
СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,069384
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ 250Х120Х65 ММ	1000ШТ	60,83334
ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	0,206
ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	31,470729
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,116725
ПАЛУБА ОПАЛУБКИ ТИПА "ДОКА" ИЗ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ	М2	0,73
ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	88,4
ЗОНТЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ	ШТ	4
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8,38572
БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,5686
ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	128,1
ШУРУПЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ, ДИАМЕТР 3,5 ММ, ДЛИНА 35 ММ	ШТ	1149,573
КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,4433
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,062
КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	4,4578
ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	46,5
ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	444,5
ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М2	19,623
КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	1278
ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,70278
ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	37,9912
ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	7,3842
ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,029892
ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	7,26793
СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	12
СКОБЫ	10ШТ	11,22
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	37,924
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	51,896
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	3


ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	178,992
УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ИЗОКОМ ППИ-М Т.10ММ	М2	527,71
ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6	М	44,88
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	38,15
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПЫ 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	М3	0,121344
ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,3304
ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	193,78878
ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	26,42412
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,00004
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0722
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,07653
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504
ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТОД 205	Т	0,00195
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	8
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ГИПКИМ ШЛАНГОМ	КОМПЛ	13
УНИТАЗ С НИЗКИМ БОЧКОМ ТИПА "КОМПАКТ" С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ, СИФОНОМ И ГИПКИМ ШЛАНГОМ	ШТ	6
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	4
КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ФОНКОЙЛА Д=20ММ	ШТ	102
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	14
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=32ММ	ШТ	12
ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=40ММ	ШТ	15
КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ФАСАДНЫХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СТЕНЫ БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	КГ	3963,618
ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СУХАЯ СМЕСЬ	КГ	5549,0652
СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 ШТ	0,68022
КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ	23,66
СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСт3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0552
СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСт3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 18 ММ	Т	0,02576
ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,02016

НЕФРАС С4-150/200 (ЗАМЕНИТЕЛЬ УАЙТ-СПИРИТА)	Т	0,008925
ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	9,7
ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,681655
ТЕПЛООБМЕННИК Q=130КВТ	ШТ	1
ВОРОНКИ	ШТ	1
ЭЛ.ВЫТЯЖКА L=500 МЗ/Ч	КОМПЛ	2
ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,01257
ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛЬ	М2	0,72
ПОДДОНЫ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	4
РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	7
ГАЙКА М14	ШТ	16
БОЛТ М14	ШТ	16
ШАЙБА М14	ШТ	16
ФИЛЬТР МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЧЕТЧИКА Д=40ММ	ШТ	1
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЙ Д=80	ШТ	1
ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,272013
КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,294
ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,2
ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	45,7
ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,2928
ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1
ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	4,8
ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	0,0412
ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,18
ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,19037
СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041
СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,0072
ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124
ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,0498
ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001138
ГЕОТКАНЬ	М2	2,7186
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	424,0165
СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-430, ШИРИНОЙ 50 ММ	М2	14,012
ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	4,904436
ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	74,3726
КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	723,168
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	8,976
КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	0,29304
ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02
ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	9,152
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР РАДИАТОРНЫЙ, Р20-1/2	КОМПЛЕКТ	12
МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ WOOLAN, РАЗМЕР И ТОЛЩИНА ПО ПРОЕКТУ	М2	1237,2154
ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2	466,4
ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2	466,4
КОНТРОЛЛЕР	ШТ	1

КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	13
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д=225X12,8ММ	10М	0,909
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,230813
ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,034
ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,061
ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 200 ММ	1000ШТ	0,002
СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	2,3718
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	35
СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД" 3W	ШТ	8
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ	ШТ	20
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ С СОЛНЕЧНЫМ ПАНЯМ ГОТОВЫЙ	ШТ	5
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ, 12W, IP20	ШТ	7
СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 18W	ШТ	14
LED ПАНЕЛЬ 40W	ШТ	165
МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	43,136737
СЕТКА БАЗАЛЬТОВАЯ 150X150 ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ	М2	466,4
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	16



Bosh reja va ko'ndalang bog'lash chizmasi



K-52 avtomobil kranini tavsifnomasi

L=12 m							
1.	Tayanchlardagi yuk ko'tarish qobiliyati	tn	3	2	1,5	1	-
	shuningdek, ustunlarsiz	tn	1	0,75	0,36	0,25	-
2	Kran yuk ko'tarmasi uzunligi	m	4,5	6	7,5	9	10
3	Kran yuk ko'tarmasi yuk ko'tarish uzunligi	m	11,3	11	10	8,5	8,2

K-161 kranini (zanjir g'ildirakli) tavsifnomasi

L=25 m							
1.	Tayanchlardagi yuk ko'tarish qobiliyati	tn	4	1,5	1	0,7	
	shuningdek, ustunlarsiz	tn	2,25	0,75	0,5	-	
2	Kran yuk ko'tarmasi uzunligi	m	7,5	14	17,5	23	
3	Kran yuk ko'tarmasi yuk ko'tarish uzunligi	m	22,8	20,8	18,5	11,4	

SHARTLI BELGILAR

Nomlanishi	
	Loyihaviy binolar
	Mukammal ta'mirlanadigan binolar
	Vaqtinchalik to'siqlar
	Vaqtinchalik harakatlanuvchi inshootlar
	Vaqtinchalik ochiq ishlab chiqarish materiallarini saqlash maydonlari.
	Kran k-161, K-52, SKG-30/7,5
	Vaqtinchalik elektr proyektorlari PZS -45
	Vaqtinchalik suv tarmog'i d-15mm
	Vaqtinchalik suv krani
	Yong'inga qarshi krani
	Yuk ko'tarmasi TP-4
	Payvandlash apparati
	Qorishma idishi
	Vaqtinchalik yo'l (Qum-shag'alli)
	Oxak tayyorlash uchun idish
	Oxak uchun maydon
	Sement uchun maydon
	Qum uchun maydon
	Yong'inga qarshi jixozlar shiti va qum uchun quti

Vaqtinchalik bino va inshootlar qaydnomasi

Nomlanishi		O'.B	Soni
1.	Vaqtinchalik to'siqlar	m	162
2.	YTC-420 vagonlari	dona.	3,0
3.	Vaqtinchalik ochiq ishlab chiqarish materiallarini saqlash maydonlari.	m2	200,0
4.	Kран K-161, K-52,	dona	1
5.	Vaqtinchalik elektr tarmog'i	m.	55,0
6.	Vaqtinchalik suv tarmog'i	m	---
7.	Suv krani	dona	2
8.	To'siq uchun darvoza	dona	2
9.	Payvandlash annapami	dona.	1
Tp-4 ko'tarmasini texnik tavsifnomasi			

1	Yuk kotarish qobiliyati	kg	300						
2	Yuk kotarish balandligi:								
	Kotarma erkin xolatda	m	9						
	Binoga biriktirilganda	m	17						
3.	Yuk kotarish tezligi	m/min	30						
4.	Mexanizmning eng baland yuk ko'tarish uzunligi	m	3	L.B.M	Tursunov R				
5.	Elektrodvigatel quvvati	kvt	2,8	Bajardi	Ismoilova M				
								Shifr:	POS
								Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
								Bosqich	Varaq
								IL	1
								Varaqlar	
								1	1
								Строй генплан	
								"Arxstroy servis" MCHJ	

Ishlab chiqarish bo'yicha ko'rsatmalar
Qurilish rejasi qurilish davri uchun tuzilgan
Qurilish rejasi quyidagi savollarga javob beradi:
Vaqtinchalik binolar va inshootlarni joylashtirish;
shuningdek, vaqtinchalik yo'llar va kommunikatsiyalarni joylashtirish.
Stroygen rejasi xavfsizlik choralari norma va qoidalarini hisobga olgan holda tuziladi
Qurilish ikki davrda amalga oshiriladi:
- tayyorgarlik ishlari
- Asosiy ishlar

Tayyorgarlik davri yer ajratish, kommunal tarmoqlarni o'rnatish ishlarini o'z ichiga oladi
Asosiy davr binolar qurilishida kompleks montaj ishlarini, so'ngra obodonlashtirish ishlarini o'z ichiga oladi.
Qurilish-montaj ishlari kran qurilmalarini yordamida amalga oshirilishi kerak.
Qurilish maydonini vaqtinchalik yoritish ishlari mavjud nuqtalardan quvvatlanadi.

Payvandlash mashinalarini ulash uchun YARV-6124 qutisi o'rnatilgan. Yoritish ustunlar ustida o'rnatilgan PZS-45 proyektorlari bilan ta'minlanadi

Suv ta'minoti mavjud suv ta'minoti tarmog'i nuqtasidan amalga oshiriladi. Vaqtinchalik suv ta'minoti uchun D-15 mm quvurlarni yotqiziladi.

Texnika xavfsizlik choralariga KMK-3.01.02.00 ga asosan rioya qilinsin.

Xo'jalik omborini tayyorlash davrida qurilib, qurilish davrida qurilish materiallarini saqlash uchun yopiq ombor sifatida foydalaniladi.

Qurilish maydoniga kirishdan oldin, qo'shimcha belgilar va ob'ekt haqida ma'lumot berilgan taxtalarni o'rnatadi

Texnika xavfsizlik va yong'inning oldini olish choralari.

Qurilishni tashkil etish loyihasida mehnatni muhofaza qilish masalalari KMK 3.01.02.00 talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Qurilish-montaj ishlari ob'ektlarni qurishda ishning barcha bosqichlarida ham tayyorgarlik, ham asosiy davrlarda (ish joylarida qurilish maydonchasini tashkil etish) ketma-ketlikda, ishchilarning xavfsizligini ta'minlagan holda amalga oshiriladi.

Qurilayotgan bino yaqinidagi xavfli zonalar (yiqilib tushadigan narsalardan), kranlar, mashinalar va uskunalarining harakati va ishlashi yaqinida, balandligi 1,3 yoki undan ko'p bo'lgan to'siqsiz farqlar yaqinida, zararli moddalar maksimal ruxsat etilgan yoki undan yuqori konsentratsiyalarda bo'lgan joylarda, shovqin, tebranish, ruxsat etilgan chegaradan yuqori intensivlikdan ta'sirlangan, elektr payvandlash doimiy joylashgan joylarda ular GOST 12.4.026-76 ga muvofiq xavfsizlik va ogohlantirish belgilari bilan ko'rsatilsin;

KMK 3.01.02.00 chegaralarida GOST 260407-78 ga muvofiq himoya signali bilan himoyalangan va xavfsiz inventar to'siqlar bilan o'ralsin. Bino va inshootlarni qurishda odamlarning balandlikdan qulashiga yo'l qo'ymaslik uchun GOST 12.4.059-78 bo'yicha vaqtinchalik to'siqlardan yoki GOST 12.4.089-80 bo'yicha xavfsizlik kamarlaridan foydalanilsin. Tasdiqlangan sxema bo'yicha KMK 3.01.02.00 tomonidan belgilangan joylarda transport vositalarining tezligi ish olib borilayotgan ko'priklar yaqinidagi qurilish maydonchasi va burilishlarda 5 km / soat, to'g'ri bo'lmagan uchastkalarda 10 km / soatdan oshmasligi shart.

Ish joylariga va ish joylariga o'tish joylarining kengligi 0,6 m, yorug'lik yondoshuvlarining balandligi 1,8 ni tashkil qiladi, nishabli o'tish joylari to'siqli narvonlar bilan jihozlangan. Ish joylarida portlovchi yoki zararli moddalar chiqaradigan bo'yoq, izolyatsiya, pardozlash va boshqa materiallardan foydalanish smena ehtiyojlarini qondiradigan miqdorda ta'minlanadi.

Yong'in xavfsizligi GOST 12.1.004-76 va KMK 3.01.02.00 qurilish-montaj ishlarida yong'in xavfsizligi qoidalariga muvofiq ta'minlanadi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish.

1. Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etishda tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar va ishlarni amalga oshirish kerak, bu erda er reagentlari: tabiiy resurslarning yo'qolishini oldini olish, tuproqqa, suv havzalariga va atmosferaga zararli chiqindilarni oldini olish yoki tozalash.