

ТАСДИҚЛАЙМАН:

Қашқадарё вилояти ҳокимлиги ягона
бўйичма ҳизмати инжиниринг
компанияси ДУК бош муҳандиси



Х.Қиличев
2026 йил

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Шахрисабз шаҳар ҳокимининг қурилиш
ишлари бўйича уринбосари



У. Абдисалимов

« » 2026 й

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар. Шахрисабз шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Н.Сатторов ушбу далолатномани тузамиз шу ҳақдаким «Шахрисабз шаҳри "Тутзор", "Бустон", "Хабарлик", "Тепарлик" МФЙ ҳудудлардан ўтган 2,9 км қисмини 24/7 режимда туну-кун ишлайдиган кўчага айлантириш» учун қуйидаги қурилиш – таъмирлаш ишларини бажариш аниқланди.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКА	100 М2 ОСНОВАНИЯ	25
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	19
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	6
5	НАПРАВЛЕННАЯ ВИБРОПРЕССОВАННАЯ БЕТОННАЯ БРУСЧАТКА С НАТУРАЛЬНОЙ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ "ТАКТИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛИТКА", ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, РАЗМЕР 300X300 ММ, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ, С МРАМОРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	600
6	БОРДЮРЫ L=500ММ	ШТ	1000
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКА ПОД СКАМЕЙКИ	100 М3	0,175
8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	12,5
9	СКАМЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (ГОТОВЫЙ)	ШТ	125
10	УРНА	ШТ	125
11	РЕШЕТКА ДЛЯ ЛОТКОВ L=3 М		0
12	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,21768
13	УГОЛЬНИК СТАЛЬНОЙ 50X50X5 ММ	КГ	110,52
14	ПОЛОСА 40 ММТОЛЩ 3 ММ	КГ	107,16
15	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА L=1 М		0
16	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,096
17	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	1,92
18	СТОЙКА ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д=76X3 ММ	КГ	648
19	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3	0,0768
20	БЕТОННАЯ ДОРОГА 4,5X4 М		0

21	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,6
22	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100 ММ	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	7,2
23	УЧБУРЧАК ГЕОМЕТРИК ПОРТАЛ (КИЯ ОБКЛИ ЛЕД ТУНЕЛЬ) 60 ДОНА		0
24	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,1296
25	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,012
26	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	2,16
27	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТ ПО СТОЕК	100 М3	0,048
28	АНКЕРНЫЙ БОЛТ ИЗ АРМАТУРЫ Д=16 ММ	КГ	151,2
29	ГАЙКА И ШАЙБА	ШТ	240
30	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,48
31	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,48
32	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАРКАС	1 Т КОНСТРУКЦИИ	3,885
33	ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КВАДРАТНАЯ 60X60X3 ММ	КГ	3300
34	ЛИСТ ТОЛЩ 10 ММ (РАЗ 250X250X10 ММ)	КГ	585
35	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	1 Т КОНСТРУКЦИИ	1
36	LED ПРОФИЛ (ЧИЗИКЛИ)	М	636
37	LED ДРАЙВЕР 12V или 24V	М	636
38	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100 М2	1,52
39	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ХС-436	100 М2	1,52
40	П ШАКИЛЛИ ПОРТАЛ АРКА (ЧИЗИКЛИ ЛЕД ПРОФИЛЬ) 70 ДОНА		0
41	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,1512
42	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,014
43	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	2,52
44	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТ ПО СТОЕК	100 М3	0,056
45	АНКЕРНЫЙ БОЛТ ИЗ АРМАТУРЫ Д=16 ММ	КГ	176,4
46	ГАЙКА И ШАЙБА	ШТ	280
47	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,56
48	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,56
49	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАРКАС	1 Т КОНСТРУКЦИИ	3,61
50	ТРУБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КВАДРАТНАЯ 60X60X3 ММ	КГ	3269,7
51	ЛИСТ ТОЛЩ 10 ММ (РАЗ 250X250X10 ММ)	КГ	341,25
52	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	1 Т КОНСТРУКЦИИ	1
53	LED ПРОФИЛ (ЧИЗИКЛИ)	М	630
54	LED ДРАЙВЕР 12V или 24V	М	630
55	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100 М2	1,512

56	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ХС-436	100 М2	1,512
57	ДЕКОРАТИВ ЁЙ - АРКА (ЛЕД ГИРЛЯНДА) 90 ДОНА		0
58	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,194
59	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,018
60	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	3,24
61	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТ ПО СТОЕК	100 М3	0,0768
62	АНКЕРНЫЙ БОЛТ ИЗ АРМАТУРЫ Д=16 ММ	КГ	226,8
63	ГАЙКА И ШАЙБА	ШТ	360
64	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,72
65	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,72
66	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАРКАС	1 Т КОНСТРУКЦИИ	2,583
67	ТРУБА ПРОФИЛЬ КВАДРАТНАЯ 25Х25Х2 ММ	КГ	1800
68	ЛИСТ ТОЛЩ 10 ММ (РАЗ 250Х250Х10 ММ)	КГ	783
69	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	1 Т КОНСТРУКЦИИ	2,583
70	LED ПРОФИЛ (ЧИЗИКЛИ)	М	720
71	LED ДРАЙВЕР 12V ИЛИ 24V	М	720
72	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ХС-068	100 М2	1,44
73	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ХС-436	100 М2	1,44
74	МОНТАЖ КАБЕЛЬ		0
75	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	30
76	ТРУБА П/Э Д=20 ММ	М	3000
77	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 2Х2,5 ММ2	100 М ОДНОГО ПРОВОДА	30
78	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГнг	М	3000
79	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (20Х40Х1000)	100 М3	2,4
80	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	2,4
81	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	3
82	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 250	ШТ	3
83	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 16 А	ШТ	3

**Шахрисабз шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:**

**Қашқадарё вилояти ҳокимлиги
ягона буюритмачи инжиниринг
команияси ДУК вакили:**



Н.Сатторов

Ш.Махаммадиев