

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 2026

на _____, ТС.СО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1 821,9428
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	294,9303

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	29,8528
4	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	292,3354
5	501	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	62,64
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	26,2073
7	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	5,1057
8	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,114
9	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	86,1584
10	950	ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОПРОХОДИМЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ.-Ч	71
11	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,6952
12	1684	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	52,4146
13	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	46,12
14	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	20,8506
15	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1752
16	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,0518
17	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	13,12

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

18	9219	ВОДА	МЗ	45,903
19	31921	БРИЗОЛ	1000М2	0,131039
20	32124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,218339
21	32231	СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ	КГ	64,0036
22	32690	ЛЕНТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ШИРИНОЙ 440 ММ	М	213,0626
23	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	10,208
24	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	2,12
25	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,152358
26	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0072
27	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,012792
28	44698	СКОРЛУПЫ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	КОМПЛ	72
29	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	4,1665
30	64905	ПЛАСТИНА ЗАМКОВАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА	ШТ	373,485
31	СЦЕНА	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ Д50 ММ 30С41НЖ	ШТ	18

1	2	3	4	5
32	СЦЕНА	ТРУБА 159Х4,5-20(250) ГОСТ (10704-91,10705-80) ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	М	115
33	СЦЕНА	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д50 ММ	ШТ	32
34	СЦЕНА	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д80 ММ	ШТ	48
35	СЦЕНА	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Д50 ММ	ШТ	32
36	СЦЕНА	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Д65 ММ	ШТ	48
37	СЦЕНА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП "ТМ" ТЯЖЕЛЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА (125КГ) С ШАРНИРОМ	ШТ	26
38	СЦЕНА	МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 0-16 БАР Д15 ГОСТ 2823-73	ШТ	40
39	СЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ В ЗАЩИЩЕННОЙ ОПРАВЕ П-5-2-0-160-160-66 ГОСТ 2823-73	ШТ	40
40	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д89Х57Х89 ММ ГОСТ 17375-2001	ШТ	2
41	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д89Х89Х89 ММ ГОСТ 17375-2001	ШТ	10
42	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д108Х89Х108 ММ ГОСТ 17375-2001	ШТ	8
43	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д108Х108Х108 ММ ГОСТ 17375-2001	ШТ	4
44	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д159Х108Х159 ММ ГОСТ 17375-2001	ШТ	2
45	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д89ХД57 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ	14
46	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д89ХД76 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ	24
47	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д108ХД57 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ	4
48	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д108ХД76 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ	4
49	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д108ХД89 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ	6
50	СЦЕНА	ОТВОД 57Х3.0-(90°) ГОСТ 17375-2001	ШТ	2
51	СЦЕНА	ОТВОД 89Х4.0-(90°) ГОСТ 17375-2001	ШТ	17
52	СЦЕНА	ОТВОД 108Х4.0-(90°) ГОСТ 17375-2001	ШТ	5
53	СЦЕНА	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ Д65 ММ 30С41НЖ	ШТ	24
54	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ТРУБ В ППУ ИЗОЛ. ЗАЛИВОЧНЫЙ 108-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	130
55	СЦЕНА	ТРУБА Д57Х3-20 ГОСТ 10704-91, 10705-80	М	10
56	СЦЕНА	ТРУБА Д76Х3-20 ГОСТ 10704-91, 10705-80	М	15
57	СЦЕНА	ТРУБА Д89Х4-20 ГОСТ 10704-91, 10705-80	М	25
58	СЦЕНА	ТРУБА Д108Х4-20 ГОСТ 10704-91, 10705-80	М	17
59	СЦЕНА	ТРУБА Д159Х4,5-20 ГОСТ 10704-91, 10705-80	М	2
60	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ТРУБ В ППУ ИЗОЛ. ЗАЛИВОЧНЫЙ 57-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	65
61	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ТРУБ В ППУ ИЗОЛ. ЗАЛИВОЧНЫЙ 89-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	74
62	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ТРУБ В ППУ ИЗОЛ. ЗАЛИВОЧНЫЙ 159-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	28
63	СЦЕНА	КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА 108Х4-20 ГОСТ (10704 91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	16
64	СЦЕНА	КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА 57Х3,0-20 ГОСТ (10704 91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	18
65	СЦЕНА	КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА 76Х3-20 ГОСТ (10704 91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	24
66	СЦЕНА	КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА 89Х4-20 ГОСТ (10704 91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	24
67	СЦЕНА	КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА 159Х4,5-20 ГОСТ (10704 91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	2
68	СЦЕНА	НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 108Х4,0-315Х16-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	5
69	СЦЕНА	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ППУ ИЗОЛЯЦИИ 57Х3ММ	ШТ	36
70	СЦЕНА	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ППУ ИЗОЛЯЦИИ 76Х3ММ	ШТ	34
71	СЦЕНА	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ППУ ИЗОЛЯЦИИ 89Х4ММ	ШТ	22
72	СЦЕНА	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ППУ ИЗОЛЯЦИИ 108Х4ММ	ШТ	10

1	2	3	4	5
73	СЦЕНА	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ППУ ИЗОЛЯЦИИ 159Х4,5ММ	ШТ	8
74	СЦЕНА	ОПОРЫ НПО НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ 57Х3ММ НПО-50 НТС 65-06	ШТ	16
75	СЦЕНА	ОПОРЫ НПО НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ 76Х3ММ НПО-65 НТС 65-06	ШТ	32
76	СЦЕНА	ОПОРЫ НПО НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ 89Х4ММ НПО-80 НТС 65-06	ШТ	64
77	СЦЕНА	ОПОРЫ НПО НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ 108Х4ММ НПО-100 НТС 65-06	ШТ	32
78	СЦЕНА	ОПОРЫ НПО НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ 159Х4,5ММ НПО-150 НТС 65-06	ШТ	16
79	СЦЕНА	СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СТ20-57Х3ММ СКУ.ППУ.50-16-125	ШТ	4
80	СЦЕНА	СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СТ20-76Х3ММ СКУ.ППУ.65-16-160	ШТ	8
81	СЦЕНА	СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СТ20-89Х4ММ СКУ.ППУ.80-16-160	ШТ	16
82	СЦЕНА	СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СТ20-108Х4ММ СКУ.ППУ.100-16-180	ШТ	8
83	СЦЕНА	СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СТ20-159Х4,5ММ СКУ.ППУ.150-16-250	ШТ	4
84	СЦЕНА	НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 57Х3,0-275Х16-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	18
85	СЦЕНА	НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 76Х3,0-275Х16-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	17
86	СЦЕНА	НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 89Х4,0-295Х16-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	11
87	СЦЕНА	НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 159Х4,5-400Х20-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ШТ	4
88	СЦЕНА	ОТВОД 90° СТ Д159Х4,5\250 С ППУ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С СИСТЕМОЙ ОДК ГОСТ 30753-2020	ШТ	4
89	СЦЕНА	ОТВОД 90° СТ Д57Х3\125 С ППУ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С СИСТЕМОЙ ОДК ГОСТ 30753-2020	ШТ	10
90	СЦЕНА	ОТВОД 90° СТ Д76Х3\140 С ППУ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С СИСТЕМОЙ ОДК ГОСТ 30753-2020	ШТ	12
91	СЦЕНА	ОТВОД 90° СТ Д89Х4\160 С ППУ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С СИСТЕМОЙ ОДК ГОСТ 30753-2020	ШТ	4
92	СЦЕНА	ТРУБА 108Х4-20(180) ГОСТ (10704-91,10705-80) ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	М	244
93	СЦЕНА	ТРУБА 57Х3-20(125) ГОСТ (10704-91,10705-80) ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	М	472
94	СЦЕНА	ТРУБА 76Х3-20(140) ГОСТ (10704-91,10705-80) ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	М	473
95	СЦЕНА	ТРУБА 89Х4-20(160) ГОСТ (10704-91,10705-80) ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	М	411

СОСТАВИЛ

Р. АЗИМБОВ