

O'zbekiston Respublikasi
Andijon viloyati Andijon shahri
«ANDIJON AYBIL» X.K

NBSH loyihasi

Andijon shaharida joylashgan mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilayotgan
Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosining tashqi fasad holatini qayta
kelishish taklifiy ko'rinishi

Bajardi
"Andijon Aybil" X.K

Direktor
LBM



A.Abdumannopov
Jo'raboyev. O

Andijon -2026y

LBM	O.Jo'raboyev			Шифр:	“Andijon aybil” XK
Bajardi	Jo'raboyev.				
				Andijon shahari, Kengash MFY, Axad Xoji ko'chasi, “Yoshlar sport saroyi” bino inshootlari hududida qo'shimcha suzish havzasi hamda kiyim almashtirish xonalari qurilishi	

[illegible]

Ushbu turar-joy binosi loyihasida harakatlanishi cheklangan va nogironligi bor shaxslarning (NBSH) erkin hamda xavfsiz harakatlanishini ta'minlash uchun SHNQ 2.07.02-07 talablari hamda amaldagi boshqa shaharsozlik norma va qoidalari talablari to'liq hisobga olingan.



Bino kirish qismida zinalar bilan bir qatorda nishabligi 1:12 (8% dan oshmagan) bo'lgan pandus loyihalashtirilgan. Pandusning eng kam kengligi 1.20 m ni tashkil etadi va uning ikki tomonida 0.70 m va 0.90 m balandlikda tutqichlar (poruchen) o'rnatilishi ko'zda tutilgan. Pandusning boshlanish va tugash qismlarida 1.50 x 1.50 m o'lchamdagi burilish va to'xtash maydonchalari ajratilgan. Pandus yuzasi sirpanmaydigan qoplamadan bajariladi.






O'rindiqlarni demontaj qilish: Zalning eng qulay (odatda parter qismining oxirgi yoki yon chekka) qatoridagi 2–4 ta stasionar kreslo yechib olinadi. O'rniga nogironlar arabachasi uchun tekis maydon ajratiladi.

Taktil raqamlar: Mavjud kreslolarining yon va orqa qismiga bo'rtma hamda Brayl alifbosidagi raqamlar yozilgan plastik nakleykalar yopishtiriladi.


NBSH uchun mo'ljallangan sanitar tutamlarida (xonalarda) burilish radiusi kamida $R = 0.75 \text{ m}$ ($1.50 \times 1.50 \text{ m}$ maydon) ta'minlangan. Unitaz va rakovinalar atrofida maxsus buriluvchi va qo'zg'almas metal tutqichlar (poruchen) o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

Bino kirish qismida va qavatlarida ko'zi ojiz hamda zaif ko'ruvchi shaxslar uchun taktil plitkalar va yo'naltiruvchi ko'rsatkichlar o'rnatiladi. Qavatlar va asosiy xonalar raqamlari taktil hamda Brayl alifbosida takrorlanuvchi yozuvlar bilan ta'minlanadi.


				Shifr:	AR			
				Andijon shaharida joylashgan mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilayotgan Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosining tashqi fasad holatini qayta kelishish taklifiy ko'rinishi				
Lavozim	Fl.Sh	Imzo	Sana					
Rahbar								
LBA	Usmanov S			Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosi		Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM						IL	1	
Tayorladi	Usmanov S			Umumiy ma'lumotlar		"Andijon AYBIL" XK		




- "Nogironlar uchun to'xtash joyi" to'xtash joyi belgisi - 2 dona.



- Taktil ogohlantiruvchi pol plitkalari 300x300mm - 4.1 m²





- Taktilli polga yo'naltiruvchi plitka 300x150 mm - 7.50 m²





- Belgilash uchun trafaretlar - 12,60 m²


Nogironlar uchun mashinalar sxemasi



- 1. "Nogironlar uchun to'xtash joyi" yo'l belgisi
- 2. Asfaltda nogironlar to'xtash joyi belgisi
- 3. Himoya konusi

				Shifr:				AR					
				Andijon shaharida joylashgan mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilayotgan Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosining tashqi fasad holatini qayta kelishish taklifiy ko'rinishi									
Lavozim	F.Sh	Imzo	Sana	Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosi				Bosqich	Varoq	Varoqlar			
Rahbar								IL	2				
LBA	Usmanov S												
LBM				Bosh reja joylashuvi				"Andijon AYBIL" XK					
Tayyorladi	Usmanov S												

LOYIHAVIY 1-QAVAT POL, ESHIK VA ROMLAR REJASI




1-QAVAT XONALAR TASNIFI

№	Nomlanishi	Maydon m2
1	Tomosha zali	575,71
2	Yo'lak	4,59
3	Xoll	10,44
4	Zina	10,44
5	Xona	5,04
6	Hojatxona	1,68
7	Hojatxona	1,68
8	Xona	3,5
9	Garderob	6,09
10	Artistlar dam olish xonasi	26,79
11	Yo'lak	18,83
12	Artistlar dam olish xonasi	13,62
13	Xoll	14,88
14	Zina	11,5
15	Sanitar tugun	2,4
16	Sanitar tugun	6,08
17	Kostyumeriya	27,0
18	Yo'lak	15,18
19	Grimm xona	11,52
20	Xoll	24,75
21	Sanitar tugun	5,92
22	Sanitar tugun	2,64
23	Zina	11,5
24	Baletmeysterlar xonasi	37,95
25	Orkestr xonasi	56,76
26	Texnik xona	5,04
27	Zina	10,44
28	Xoll	10,44
29	Yo'lak	5,13
30	Yo'lak	44,64
31	Yo'lak	22,68
32	Zina	23,04
33	Kassa	9,52
34	Tambur	31,79
35	Vestibyul	98,91
36	Kassa	8,67
37	Zina	23,04
38	Yo'lak	44,64
39	Yo'lak	34,80
40	Texnik xona	23,70
Jami:		1309,77


PANDUS TUTQICHLARI MATERIALLAR SARFI

- Tutqich - truba Ø48x4 -182.0m
- Truba Ø30x2.0 -182.0m
- Truba Ø18x2.0 L=200mm -27.60m
- Ustun U-1 Ø40x2.5 L=900mm -82.80m
- Maxkamlovchi detal -94dona






FRAGMENT-1




QIRQIM 1-1



				Shifr:	AR
Lavozim	RSh	Imzo	Sana	Andijon shaharida joylashgan mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilayotgan Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosining tashqi fasad holatini qayta kelishish taklifi ko'rinishi	
Rahbar	Usmanov S	7.8.23		Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosi	Bosqich
LBM	Usmanov S	7.8.23			Varoq
Tayotadi	Usmanov S	7.8.23			Varoqlar
				1-qavat devor rejasi	"Andijon AYBIL" XK



MATERIALLAR SARFI		
Belgisi	Nomlanishi	Soni
1	Контрастная наклейка на входные двери	2 шт
2	Голосовой информатор для незрячих	1 шт
3	Тактильный знак направления доступного пути к помещениям для МГН	1 шт
4	Информационное табло на стене шрифтом Брайла	1 шт
5	Схема эвакуации на инвалидной коляске	4 шт
6	Звуковое табло на стене для слабовидящих и незрячих	2 шт
7	Тактильные знаки для инвалидов	2 шт
8	На дверях используется контрастная лента для слабовидящих	18.90пм
9	Контрастная табличка вокруг двери для слабовидящих	6.60пм
10	Тактильная плитка, продольная	22.60м ²
11	Тактильная плитка, линейная	8.2м ²
12	Тактильная наклейка на поручни	8 шт
13	Мнемоник диграмма	1 шт
14	Унитаз для МГН	2 шт
15	Поручни для МГН	2.40пм
16	Умывальник для МГН	2 шт
17	Крючок для МГН	2 шт
18	Зеркало для МГН с уклоном	2 шт
19	Алюминиевый профиль для ступеней	93.0пм



				Shifr: AR				
				Andijon shaharida joylashgan mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilayotgan Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosining tashqi fasad holatini qayta kelishish taklifiy ko'rinishi				
Lavozim	FlSh	Imzo	Sana	Z.M.Bobur nomidagi musiqiy drama teatri binosi	Bosqich	Varoq	Varoqlar	
Rahbar					IL	4		
LBA	Usmanov S				Materiallar sarfi	"Andijon AYBIL" XK		
LBM								
Tayorladi	Usmanov S							