



"O'zshaharsozlik LITI"DM


O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati

O'zbekiston Respublikasi oliy sudi xuzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamentining
Buxoro viloyat xududiy bo'limi balansida bo'lgan Piridastgir ko'chasi 3/1-uy 106 xona
xizmat uyini mukammal tamirlash

Albom №1
Arxitektura-qurilish qismi (AQ)
(Xizmat uyi)

Direktor

LBI



O.Adizov

A.Jo'rayev

Buxoro - 2026 yil

Umumiy ma'lumotlar.

Chizmalarning asosiy to'plamlari ro'yxati

Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
AQ	Arxitekturaviy-qurilish qism	

AQ-Arxitektura va qurilish qismi asosiy to'plamining chizmalar ro'yxati

Varoq	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumotlar	AQ-1
2	Kapital ta'mirdan oldin devor rejasi	AQ-2
3	Kapital ta'mirdan keyin devor rejasi	AQ-3
4	Qirqim 1-1 tugunlar	AQ-4
5	Pol rejasi	AQ-5
6	Eshik va deraza proyomlari uchun elementlarning sxemasi	AQ-6
7	Ichki pardozi ishlari	AQ-7

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar

No	Nomlanishi	Maydoni	Umumiysi
1	Umumiy maydon	m ²	81.79
2	Foydali maydon	m ²	54.90
3	Qurilish hajmi	m ³	204.5

Loyiha O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan texnologik, sanitariya-gigiyena, yong'inga qarshi va boshqa me'yorlar talablariga javob beradi hamda ishchilar tomonidan nazarda tutilgan chora-tadbirlarni hisobga olgan holda ob'ektning hayoti va salomatligi uchun xavfsiz ishlashini ta'minlaydi.

Loyiha bosh muhandisi

A.Jo'rayev

[Signature]

Umumiy ma'lumotlar.

Arxitekturaviy yechim: Xizmat uyi

Loyiha uchun asos; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish hamda sud tizimining moddiy-texnik ta'minotini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2025 yil 21 avgustdagi PF-140-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori Bino -to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lib, o'qlarda umumiy o'lchamlar bilan 12.8x8.8m.

Xona balandligi 2.5 m.
Xonaning tayyor qavatining yuqori qismining darajasi 0,000 belgisi sifatida qabul qilinadi
Devorlari - pishiq g'ishtdan, qalinligi 380 mm (mavjud).
Pollar - xonalar laminat va keramika qoplamasidan(yangilash).
Derazalar- PVX tayyorlangan(yangilash).
Eshiklar - MDF va alyumin profildan (yangilash).
Ichki pardozi - eski pardozi tozalash, shpoklyovka bilan tekislash va suvli bo'yoq bilan bo'yash.
Tuzilmalar, mahsulotlar va materiallar amaldagi standartlar, texnik shartlar va sertifikatlariga muvofiq qo'llaniladi. Ichki pardozi ishlari 2mmli gips qorishma qoplab suvga asoslangan bo'yoq bilan bo'yash ko'zda tutilgan.
Pol qoplamasi: ochiq rangli sirpanmaydigan keramika va laminat.
Loyihada ishlatiladigan materiallar bir xil texnik xususiyatlarga ega bo'lgan boshqa ishlab chiqaruvchilarning o'xshashlari bilan almashtirilishi mumkin.

Lavozimi	F.I.SH	Imzo	Sana	2026y.	shart. № ____ ___.2026 y.	Buyurtmachi: "O'zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti" davlat muassasasi	AQ
Direktor	O. Anisov	<i>[Signature]</i>		O'zbekiston Respublikasi oliy sudi xuzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamentining Buxoro viloyat xududiy bo'limi balansida bo'lgan Piridastgir ko'chasi 3/1-uy 106 xona xizmat uyini mukammal tamirlash.			
LBI	A. Jo'rayev	<i>[Signature]</i>					
LBA	Sh. Xasanov	<i>[Signature]</i>					
Ijrochi	A. Tashpo'latov	<i>[Signature]</i>		K.r 20:12:01:40:01:0025:0001:106.			
N-kontrl	Sh. Xasanov	<i>[Signature]</i>					
Umumiy ma'lumotlar							 "O'zshaharsozlik LITI" DM

Devorlarning qalinligi

The diagram shows three horizontal bars of different lengths, each with a hatched pattern. To the left of each bar is a red double-headed arrow indicating its length. The top bar is labeled '400', the middle bar is labeled '200', and the bottom bar is labeled '20'.

Uyning balandligi - +2,500

Binonin kesish chizig'i-

1. Keramik plitka 8 mm
(Sirpanmaydigon. Rangi va shakli
foydalanuvchi bilan kelishilsin)
2. Sement-qumli styajka M150 t-30mm.
kompozit setka Ø4 mm yacheykasi
50x150(ABK).

3.Vspenyonnyy polietilen. PPI-M20
TS22104734-01:2014-10mm
4.Yelimlanuvchi polizol qoplamasi, 2
qavat qilinib gidroizolyatsi qilinsin.Markasi
TPP-3mm. Bitum surtilib, ishlansin.
Qalinligi -6mm.

- 1.Laminat qoplamasi-t-8 mm.
- 2.Vspenyonnii polietilen.
PPI-M20
TS22104734-01:2014-10mm
- 3.Sement-qumil styajka M150.
kompozit setka Ø4 mm
yacheykasi 50x150(ABK).
Vertolyot bilan tekislasin.
22104734-01:2014-t-30 mm
- 4.Polietilen plyonka-2000 mkm
- 5.Temir-beton plita-t-220mm

KPT

LPD


- Laminat polni demontaj qilish - 73.85 m²

Eslatma

Vizual tekshirish paytida kirish imkoni bo'lmagan xonalarda ichki bezatish qo'shni xonalarning namunaviy qarori bilan qabul qilindi.

Lavozimi	F.I.SH	Imzo	Sana	2026y.	shart. № ___.2026 y.	Buyurtmachi: "O'zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti" davlat muassasasi	AQ
Direktor	O. Adizov			O'zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamentining Buxoro viloyat xududiy bo'limi balansida bo'lgan Pirdastgir ko'hasi 3/1-uy 106 xona xizmat uyini mukammal tamirlash.			
LBI	A. To'layev						
LBA	Sh. Xasanov			K.r 20:12:01:40:01:0025:0001:106.			
Ijrochi	A. Toshp'latov						
N-kontrl	Sh. Xasanov			Ka'pital ta'mirdan oldin devor rejasii			
				 "O'zshaharsozlik LITI"DM			

Ka'pital ta'mirdan oldin devor rejasi



Xonalar tasnifi

No	Nomlanishi	Maydoni m²	Pol turi
1	Koridor	8.25	Laminat.
2	Xojatxona	1.55	Keramik p.
3	Yotoqxona	10.25	Laminat.
4	Umumiy xona	12.30	Laminat.
5	Balkon	2.40	Laminat.
6	Xojatxona	1.30	Keramik p.
7	Hammom	2.10	Keramik p.
8	Oshxona	5.90	Laminat.
9	Balkon	4.50	Laminat.
10	Umumiy xona	16.50	Laminat.
11	Bolalar yotoqxonasi	13.75	Laminat.
Umumiy maydon		78.80 m²	


- 1

Xonalarning tushuntirish pozitsiyasi
- E-1

Yangi oyna ochilishining holati
- D-1

Yangi eshik ochilishining holati

Devorlarning qalinligi




Uyning balandligi - +2,500

Binonin kesish chizig'i- 7

1. Keramik plitka 8 mm (Sirpanmaydigon. Rangi va shakli foydalanuvchi bilan kelishilsin)
2. Sement-qumli styajka M150 t-30mm. kompozit setka Ø4 mm yacheykasi 50x150(ABK).
3. Vspenyonniy polietilen. PPI-M20 TS22104734-01:2014-10mm
4. Yelimlanuvchi poliizol qoplamasi, 2 qavat qilinib gidroizolyatsi qilinsin. Markasi TPP-3mm. Bitum surtilib, ishlansin. Qalinligi -6mm.

1. Laminat qoplamasi-t-8 mm.
2. Vspenyonniy polietilen. PPI-M20 TS22104734-01:2014-10mm
3. Sement-qumli styajka M150. kompozit setka Ø4 mm yacheykasi 50x150(ABK).
4. Vertolyot bilan tekislasin. 22104734-01:2014 t-30 mm
5. Polietilen plyonka-200 mkm
6. Temir-beton plita t-220mm

Схема блокировка




Lavozimi	F.I.SH	Imzo	Sana	2026y.	shart. № ...2026 y.	Buyurtmachi: "O'zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti" davlat muassasasi	AQ
Direktor	O. Adilov					O'zbekiston Respublikasi oliy sudi xuzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamentining Buxoro viloyat xududiy bo'limi balansida bo'lgan Piridastgir ko'chasi 3/1-uy 106 xona xizmat uyini mukammal tamirlash.	
LBI	A. To'layev						
LBA	Sh. Xasanov					K.r 20:12:01:40:01:0025:0001:106.	Bosqich
Ijrochi	A. Tashpolatov						List
N-kontrl	Sh. Xasanov					Ka'pital ta'mirdan keyin devor rejasi	Listlar
						O'ZSHAHARSOZLIK LITI"DM	

Technical drawing showing a cross-section of a cable tray installation. The drawing includes the following labels and dimensions:



- Bug' izolyatsiya lentasi**: Label pointing to the insulation layer on the left side of the tray.
- Ko'pikli izolyatsiya**: Label pointing to the multi-layer insulation on the right side of the tray.
- Otkos-shuvoq M150 fsem.-bilan qum**: Label pointing to the slope channel with sand.
- Podokolnik**: Label pointing to the support bracket.
- Montaj penasi**: Label pointing to the mounting flange.
- Sliv**: Label pointing to the drainage channel.
- Anker plastina**: Label pointing to the anchor plate.

Dimensions shown in the drawing:

- 20 (width of the insulation layer)
- 300 (width of the tray)
- 15 (width of the slope channel)
- 100 (height of the support bracket)
- 20 (width of the drainage channel)




A-A



Lavozimi	F.I.SH	Imzo	Sana	2026y.	shart. № _____ ___.2026 y.	Buyurtmachi: "O'zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti" davlat muassasasi	AQ
Direktor	O. Adizov			O'zbekiston Respublikasi oliy sudi xuzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamentining Buxoro viloyat xududiy bo'limi balansida bo'lgan Piridastgir ko'chasi 3/1-uy 106 xona xizmat uyini mukammal tamirlash.			
LBI	A. To'layev						
LBA	Sh. Xasanov						
Ijrochi	A. Toshpolatov			K.r 20:12:01:40:01:0025:0001:106.			
N-kontrl	Sh. Xasanov			 O'ZSHAHARSOZLIK LITR bo'linishi "O'zshaharsozlik LITI" DM			

3-qavat 4 xona.



Pol rejasi.




Xonalar tasnifi

№	Nomlanishi	Maydoni m ²	Pol turi
1	Koridor	8.25	Laminat.
2	Xojatxona	1.55	Keramik p.
3	Yotoqxona	10.25	Laminat.
4	Umumiy xona	12.30	Laminat.
5	Balkon	2.40	Laminat.
6	Xojatxona	1.30	Keramik p.
7	Hammom	2.10	Keramik p.
8	Oshxona	5.90	Laminat.
9	Balkon	4.50	Laminat.
10	Umumiy xona	16.50	Laminat.
11	Bolalar yotoqxonasi	13.75	Laminat.
	Umumiy maydon	78.80 m ²	


Pollar tasnifi				
№ Xonalar raqami	Pol turi	Pol sxemasi	Pol elementi va qalinligi	Maydoni m ²
1, 3, 3, 4, 5, 8, 9,10,11.	Laminat		1.Laminat qoplamasi-t-8 mm. 2.Vspenyonniy polietilen. PPI-M20 TS22104734-01:2014-10mm 3.Sement-qumli styajka M150. kompozit setka Ø4 mm yacheykasi 50x150(ABK). Vertolyot bilan tekislansin. 22104734-01:2014 t-30 mm 4.Polietilen plyonka-200 mkm 5.Temir-beton plita t-220mm	73.85
2,6,7.	Keramika		1. Keramik plitka 8 mm (Sirpanmaydigon. Rangi va shakli foydalanuvchi bilan kelishilsin) 2.Sement-qumli styajka M150 t-30mm. kompozit setka Ø4 mm yacheykasi 50x150(ABK). 3.Vspenyonniy polietilen. PPI-M20 TS22104734-01:2014-10mm 4.Yelimlanuvchi poliizol qoplamasi, 2 qavat qilinib gidroiizolyatsi qilinsin.Markasi TPP-3mm. Bitum surtilib, ishlansin. Qalinligi -6mm.	4.95




Lavozimi	F.I.SH	Imzo	Sana	2026y.	shart. № _____ ___.2026 y.	Buyurtmachi: "O`zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta`minlash departamenti" davlat muassasasi	AQ	
Direktor	O. Adizov			O`zbekiston Respublikasi oliy sudi xuzuridagi sudlar faoliyatini ta`minlash departamentining Buxoro viloyat xududiy bo`limi balansida bo`lgan Piridastgir ko`chasi 3/1-uy 106 xona xizmat uyini mukammal tamirlash.				
LBI	A. To'layev							
LBA	Sh. Xasanov							
Ijrochi	A. Toshpo'latov							
N-kontrl	Sh. Xasanov			K.r 20:12:01:40:01:0025:0001:106.		Bosqich	List	Listlar
						I.L	5	7
				Pol rejasi		 "O'zshaharsozlik LITI"DM		

Eshik deraza ro'yxati.


E-1




E-2




E-3




E-4




E-5




D-1




D-2




D-3



D-4



D-5



Qismlar ro'yhati

No	Eskiz	P.M
1		11.4 p.m

No	Xususiyati	Nomlanishi	Soni	maydoni m²	Umumiysi
Eshiklar					
E-1	Temir	900 x2100(h)	1	1.89	1.89
E-2	MDF	900 x2100(h)	5	1.89	9.45
E-3	Individual alyumin profil	700 x2550(h)	1	1.78	1.78
E-4	Individual alyumin profil	700 x2100(h)	1	1.47	1.47
E-5	Individual alyumin profil	600 x2100(h)	2	1.26	2.52
Derazalar.					
D-1	Individual alyumin profil	1350 x1350(h)	2	1.82	3.64
D-2	Individual alyumin profil	2100x1350(h)	1	2.83	2.83
D-3	Individual alyumin profil	1500x1350(h)	1	2.02	2.02
D-4	Individual alyumin profil	1300x1400(h)	1	1.82	1.82
D-5	Individual alyumin profil	2500x1350(h)	1	3.37	3.37


Eslatma: Xonalar eshik ostki qismi poroglarsiz o'rnatilsin.


Eshik O'rnatish Bo'yicha Tavsiyalar
O'lchovlar aniqligi – Eshik o'rnatilishidan oldin aniq o'lchovlar olinishi lozim.
Mahkamlash usullari – Eshik romlari maxsus ankerlar yoki mahkamlovchi elementlar yordamida mustahkam o'rnatilishi kerak.
Izolyatsiya – Issiqlik va shovqinni kamaytirish uchun eshik atrofini sifatli germetik materiallar bilan qoplash lozim.
Aksessuarlar sifati – Tutqichlar, ilgaklar va qulflar sifatli materialdan bo'lishi kerak.

Lavozimi	F.I.SH	Imzo	Sana	2026y.	shart. № ...2026 y.	Buyurtmachi: "O'zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti" davlat muassasasi	AQ
Direktor	O. Adilov			O'zbekiston Respublikasi oliy sudi xuzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamentining Buxoro viloyat xududiy bo'limi balansida bo'lgan Piridastgir ko'chasi 3/1-uy 106 xona xizmat uyini mukammal tamirlash.			
LBI	A. To'layev						
LBA	Sh. Xasanov						
Ijrochi	A. Tashpo'latov			K.r 20:12:01:40:01:0025:0001:106.			
N-kontrl	Sh. Xasanov			Eshik va deraza proyomlari uchun elementlarning sxemasi			

Xonalar tasnifi

Схема блокировка



Lavozimi	F.I.SH	Imzo	Sana	2026y.	shart. № _____ _____.2026 y.	Buyurtmachi: "O'zbekiston Respublikasi oliy sudi huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti" davlat muassasasi	AQ		
Direktor	O. Adizov			O'zbekiston Respublikasi oliy sudi xuzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamentining Buxoro viloyat xududiy bo'limi balansida bo'lgan Piridastgir ko'chasi 3/1-uy 106 xona xizmat uyini mukammal tamirlash.					
LBI	A. To'layev			K.r 20:12:01:40:01:0025:0001:106.					
LBA	Sh. Xasanov								
Ijrochi	A. Toshpolatov								
					Bosqich			List	Listlar
				I.L			7	7	
N-kontrl	Sh. Xasanov			Ichki pardoiz ishlari			 "O'zshaharsozlik LITI"DM		