

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд-дования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание					
		24	Сильфонное компенсирующее устройство см20-133х4мм	СКУ.ППУ.125-16-225			шт.	6							
		25	Сильфонное компенсирующее устройство см20-108х4мм	СКУ.ППУ.100-16-180			шт.	22							
		26	Сильфонное компенсирующее устройство см20-89х4мм	СКУ.ППУ.80-16-160			шт.	12							
		27	Сильфонное компенсирующее устройство см20-76х3мм	СКУ.ППУ.65-16-140			шт.	2							
		28	Сильфонное компенсирующее устройство см20-57х3мм	СКУ.ППУ.50-16-125			шт.	0							
		29	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода (ППУ)												
		30	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 377х7-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	4							
		31	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 273х7-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	20							
		32	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 219х6-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	28							
		33	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 159х4,5-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	26							
		34	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 133х4,0-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	18							
		35	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 108х4,0-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	42							
		36	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 89х4,0-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	54							
		37	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 76х3,0-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	86							
		38	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 57х3,0-20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	12							
		39	Отводы (ППУ)												
		40	Отвод 377х7,0-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	0							
		Всего, шт. №		41	Отвод 273х7,0-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	24					
				42	Отвод 219х6,0-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	24					
				43	Отвод 159х4,5-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	14					
Подл. и дата		44	Отвод 133х4-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	14							
		45	Отвод 108х4-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	26							
		46	Отвод 89х4-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	34							
		47	Отвод 76х3-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020			шт.	26							
		48	Отвод 57х3-(90°45°30') - 20 ГОСТ (10704-91,10705-80)-ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2021	ГОСТ 30732-2020			шт.	2							
Инв. № подл.															
													Т.С.С		Лист
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			2	

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
Идентификационный номер изделия	Взам. инв. №	49	Изоляция стыков (ППУ)							
		50	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 377-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	9		
		51	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 273-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	226		
		52	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 219-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	304		
		53	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 159-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	167		
		54	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 133-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	139		
		55	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 108-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	336		
		56	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 89-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	295		
		57	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 76-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	289		
		58	Комплект изоляции стыков труб в ППУ изол. заливочный 57-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	33		
		59	Остальные материалы без ППУ изоляции							
		60	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø250мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	2		
		61	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø200мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	2		
		62	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø150мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	2		
		63	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø125мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	2		
		64	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø100мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	18		
		65	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø80мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	26		
		66	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø65мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	46		
		67	Задвижка клиновая с неподвижным шпинделем фланцевая Ø50мм 30С41НЖ	ГОСТ 10194-78			шт.	6		
		68	Отводы (СТ)							
		69	Отвод 377х7-(90°)	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	57,0 кг.	
		70	Отвод 273х7-(90°)	ГОСТ 17375-2001			шт.	6	25,0 кг.	
		71	Отвод 219х6-(90°)	ГОСТ 17375-2001			шт.	6	16,0 кг.	
		72	Отвод 219х6-(45°/30°)	ГОСТ 17375-2001			шт.	4	16,0 кг.	
		73	Отвод 159х4,5-(90°)	ГОСТ 17375-2001			шт.	5	6,5 кг.	
		74	Отвод 133х4-(90°)	ГОСТ 17375-2001			шт.	4	4,0 кг.	
		75	Отвод 133х4-(45°/30°)	ГОСТ 17375-2001			шт.	6	2,0 кг.	
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Т.С.С										Лист
										3

[illegible]

[illegible]

[illegible]