






Сетчатое ограждение СО-1



План котлована.



Аксонометрия ограждение




- 1.Электроды для сварки типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
- 2.Высоту сварных швов принять равной толщине свариваемых элементов.
- 3.При изготовлении конструкции (за исключением сетки) огрунтовать за 2 раза грунтом ГФ-020 или ФЛ-03к. После установки окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза.
- 4.На сечении 1-1 сетка условно не показана.


Спецификация материалов на 1 секции сетчатого ограждения. (L_{общ.}=27.5м шт=11)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примеч
		Сетчатое ограждение СО-1			
		Стойка Ст			
1	ГОСТ 8639-82	Трубы квадратных 60х60х3.5мм L=2000мм	1	12.08	
2		Заглушка пластиковая 60х60 мм	1		
3	ГОСТ 5781-82	φ12 АIII L=250мм	2	0.222	
		Хомут	3		
4	ГОСТ 19904-74	Лист металлический 30х200х2мм	2	0.094	
5		Крепление пластиковых	2		
6		Болть гайка М8 (комплект) L=40	2		
		Сетка С-1			
7		Евросетка φ3.5 2430х1560h S=3.79м2	1		
		Фундамент ФМ-1			
8		Выемка грунта в ручную			0.205м3
9		Обратная засыпка пазух вручную			0.159м3
10		Гравий			0.01м3
11		Бетон кл. В12.5			0.041м3
12		Боковая гидро-ция обмаз. битумом 2 слоя			0.54м2
13		Масляная окраска			0.8м2


Аксонометрия хомута



Хомут



Хомут
(для угла)



1. Все монолитные конструкции выполнять из бетона класса В12,5 w4 по водонепроницаемости.
2. Под фундаменты устраивается щебеночная подготовка толщиной 60мм.
3. Боковая поверхность фундаментов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается горячим битумом за 2 раза.
4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии J=1,65т/м³.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 3.03.01-98 и проекта производства работ.

						2026г.	АС
						Мирзачул тумани "Богдон" МФЙдаги 14-сон мактабни мукаммал таъмирлаш	
Изм.	Кол.уч	Лист	Н.док	Подпись	Дата		
ГИП		Хамраев Н					
Разработал		Жаникулов Ш.				КПП.	Стадия
Н.контр		Ваккосов П					Лист
							Листов
						Сетчатое ограждение СО-1	"JIZZAX ENERGO LOYIHA" МЧЖ