



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI  
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK  
EKSPERTIZASI MARKAZI  
JIZZAX VILOYATI FILIALI**

Manzil: 130116, Jizzax shahar, Bog‘ishmol MFY, Tog‘ishamol ko‘chasi, 5-uy,  
Tel: +998 (55)-151-57-20

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI  
XULOSASI**

**TARTIB RAQAM 01-02/04-2874**

**HUJJAT TURI** Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: JIZZAX VILOYATI HOKIMLIGI  
YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYASI DAVLAT  
MUASSASASI**ga berildi.

**STIR: 204791955**

**Obyekt nomi:** Проект заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) для реконструкции школы №18 (строительство дополнительного учебного блока на 570 ученических мест) расположенного на территории МСГ М.Улугбек г.Джизака Джизакской области.

**Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: INJENER SERVIS XUSUSIY KORXONA**  
**STIR: 203667032**

**Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: MALIKOV SHERZOD TURABEKOVICH**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning III toifa toifasining 52-bandiga mansub.

O'tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

**Berilgan sana: 27.03.2026**

**Amal qilish muddati: 27.03.2029**

*Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.*

*Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.*

**Direktor**



**Z.Aglamov**

## **Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha** **Ekspert xulosasi talablari**

### **Заказчику необходимо:**

- для снижения воздействия источников выделения загрязняющих веществ на окружающую среду, следует произвести по периметру территории предприятия посадку саженцев – пылеустойчивых пород деревьев;
- учесть, что в соответствии с п.2 Указа Президента Республики Узбекистан №ПФ46 от 30.12.2021 г. «О мерах по ускорению работ по озеленению, более эффективной организации защиты деревьев в республике», действие моратория на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлено на бессрочный период;
- проработать вопросы, связанные с внедрением чистых, энергосберегающих технологий (в частности, применение фотоэлектрических панелей для освещения помещений, территории предприятия и работы офисной техники);
- соблюдать постоянный производственный контроль за размещением отходов производства и потребления, а также за отдельным хранением отходов (с учетом класса опасности и способа утилизации);
- обеспечить выполнение требований ПКМ РУз «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка проведения работ со строительными отходами» за №40 от 28.01.2021 г, (приложения за №№3-7);
- произвести озеленение (лесополосу) территории, посадки деревьев и кустарников высоких и широколистных видов, приспособленных к произрастанию в данной климатической среде;
- проведение в установленном порядке благоустройство и озеленение территории (не менее 25% территории) в рамках общенациональной программы "Яшил макон" и "Яшил белбог", с организацией посадки деревьев и кустарников высоких и широколистных видов, приспособленных к произрастанию в данной климатической среде;
- при организации работ следует применять материалы и конструкции с требуемыми санитарными нормами пределов огнестойкости, осуществить надежное заземление всех элементов электрооборудования, оснастить помещения средствами для предупреждения и тушения очагов пожара (дымовые и тепловые датчики, огнетушители, кошма, вода и др.);
- необходимо установить специальные блок постов на въезде и выезде с планируемой строительной площадки грузовиков для мытья баллонов и предотвращения поднятия пыли, а также предусмотреть пылеподавление подъездных дорог;

- для ввода в эксплуатацию объекта необходимо предусмотреть ряд планировочных мероприятий указанных в п.6. данного проекта ЗВОС;

- выполнить все природоохранные мероприятия, изложенные в проекте ЗВОС и в данном заключении Госэкоэкспертизы, оформить в надлежащем порядке соответствующие договора на утилизации или вывоз и хранения отходов в специальные места, а также осуществлять комплекс мероприятий по охране земель, предусмотренный Земельного Кодекса Республики Узбекистан;

- за невыполнение требований нормативно-правовых актов, касательно экологии и охраны окружающей среды, а также предоставление не достоверной информации к проекту руководитель несет ответственность в соответствии с законодательством.

Следует отметить, что согласно п.47, гл. 6, и п. 57, гл. 7 «Положения о государственной экологической экспертизе», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07.09.2020 г., заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта имеет юридическую силу в течение трех лет, в случае неосуществления проектируемых работ за этот период или изменений проектных решений следует разработать заново проект ЗВОС и представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке. Действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в случаях: несоблюдения заказчиком указанных в заключении государственной экологической экспертизы требований, и иных случаях в порядке, установленном законодательством.

**Инспекцию государственного экологического контроля Управления национального комитета по экологии и изменения климата Джизакской области, необходимо осуществлять контроль выполнения предложенных природоохранных мероприятий и требований, а также не допускать вырубку деревьев и кустарников находящихся на территории строительства.**



Ma'sul ekspert: MALIKOV SHERZOD TURABEKOVICH

## Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

На рассмотрение Джизакскому филиалу ГУ «Центра государственной экологической экспертизы» представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду (ЗВОС) для реконструкции школы №18 (строительство дополнительного учебного блока на 570 ученических мест).

Основанием для разработки проекта ЗВОС послужили действующие законы, утвержденное ПКМ Республики Узбекистан за № 541 от 07.09.2020 г «О дальнейшем совершенствовании механизма оценки воздействия на окружающую среду». В соответствии с приложением №1, объект экспертизы по видам деятельности отнесен к III категории воздействия на окружающую среду (низкий риск).

Данный объект расположен на территории МСГ «М.Улугбек» г.Джизака Джизакской области.

Вблизи данного объекта расположены жилые дома, проходит дорога.

Расстояние до близлежащего жилого массива -100м.

На участке работ отсутствует промышленность. Каких-либо материальных и исторических памятников на отведенной территории не имеется.

Целью работы является оценка воздействия на окружающую среду «Реконструкция школы №18 (строительство дополнительного учебного блока на 570 ученических мест) расположенной на территории МСГ М.Улугбек г.Джизака Джизакской области».

Участок, на котором предстоит произвести работы, ограничен: с севера – существующая улица; с востока – нежилая здания; с юга – железнодорожная линия; с запада – нежилая здания.

Расстояние до близлежащего жилого массива -100м.

Территория, выделяемая, под намеченную деятельность не является природоохранной. Деревья и кустарники, подлежащие вырубке при строительстве данного объекта отсутствуют.

Отрицательное влияние на животный мир не ожидается. В местах проведения земляных работ отсутствуют подземные коммуникации (линии газопровода, электрических кабелей и т.д).

Целью работы является оценка воздействия на окружающую среду «Реконструкция школы № 18 (строительство учебного блока на 570 ученических мест) на территории МСГ М.Улугбек г.Джизака Джизакской области».

Основанием проектирования является: Решение Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2025 года под № ПК -393.

Проектом предусматривается:

Строительство:

- 3 - х этажного учебного блока на 570 мест;

- котельной.

Установка:

- звонковой, пожарной и охранной сигнализации;

- солнечных панелей;

- светодиодов для осветительных нужд;

-видеонаблюдение.

Устройство:

-места для мусорных контейнеров;

-пожарного щита и ящика для песка.

Также планируются мероприятия: по благоустройству и озеленению территории. Для повышения удобства проезда автомашин по территории данного участка предусматривается автомобильная проезжая, противопожарная асфальтобетонная дорога с твёрдым покрытием. Проектом предусматриваются урн для сбора мусора, которые должны ежедневно очищаться и содержаться в чистоте.

Строящееся здание учебного блока по своей оснащённости, содержанию обучения, организации процесса обучения является общеобразовательным учреждением нового типа, способствующее овладению знаний на современном уровне. В соответствии с назначением учебные классы и кабинеты оснащены всеми необходимыми видами мебели, выпускаемыми предприятиями Республики Узбекистан. Оборудование принято в комплекте, обеспечивающее выполнение учебных планов и программ производственного обучения.

Объект оборудуется:

- отоплением. Отопление здания планируется осуществлять от модульной водогрейной котельной установкой МТУ - 450 Г- основной источник топлива - газ (точные данные по маркам котлов будут известны в период строительства данного объекта);

-водопроводом горячей и холодной воды;

-вентиляцией;

-канализацией;

-видеонаблюдением;

-звонковой, охранной и пожарной сигнализацией;

-электроэнергией для осветительных нужд.

Общее количество ученических мест – 1655 ученических мест.

Количество сотрудников - 114 человек. Режим работы – 264 дн./год; с 800 до 1800

Оценка изменений окружающей среды как последствий выявленных воздействий от данного объекта следующая:

Во время проведения работ по строительству объекта в атмосферном воздухе будут наблюдаться повышенные концентрации неорганической пыли и продуктов сгорания топлива, возникающие в результате строительных работ и использования строительной техники. А так как характер воздействия химических веществ при строительстве данного объекта будет временным, обратимым то не окажет существенного вредного влияния на природную среду. Также при соблюдении, заложенных экологических мероприятий и при соблюдении условий эксплуатации оборудования, предусмотренные, проектом данный объект не окажет существенного влияния на состояние природной среды района проведения работ. Для поддержания выбросов на существующем безопасном уровне достаточно соблюдать условия эксплуатации оборудования, предусмотренные проектом:

- контроль над работой строительных и транспортных машин и механизмов в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе;

- стоянка техники в эти периоды должна осуществляться только при неработающем двигателе;

- применение закрытой транспортировки и разгрузки строительных материалов, связанных с загрязнением атмосферы;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

- для снижения запыленности атмосферы и улучшения санитарно-гигиенических условий труда работников предусмотреть применение гидроподавления пыли.

Привнос химических веществ на почву происходит при выпадении из атмосферы. А так как характер воздействия химических веществ при строительстве данного объекта будет временным, обратимым то газообразные примеси не окажут существенного влияния на почву.

Состояние растительности также не изменится, потому что, загрязняющие вещества, образующиеся при нормальной работе оборудования, не оказывают существенного влияния на растительность.

После введения в строй данного объекта в атмосферный воздух выбрасывается: 1,82 т/год загрязняющих веществ из них: оксид углерода- 1,56 т/год, оксид диоксид -0,26 т/год.

Основная масса из общего выброса приходится на углерода оксид - 85,7%, диоксид азота – 14,3 %.

Для оценки выбросов вредных веществ объекта на состояние атмосферного воздуха произведен расчет максимальных приземных концентраций окиси углерода, диоксида азота. По результатам расчета, проведенного для установления влияния источников выброса возникающих при работе объекта можно сделать вывод, что концентраций превышающих рассчитанных квот наблюдаться не будет. В дополнительных мероприятиях по сокращению выбросов необходимости нет, для поддержания выбросов на существующем безопасном уровне достаточно соблюдать условия эксплуатации оборудования, предусмотренные проектом.

Во время строительства производственных зданий и сооружений необходимо снятие плодородного слоя почвы не менее 10 см по профилю с дальнейшим использованием при посадке древесно-кустарниковой растительности. Максимальное озеленение отведенных площадей не занятых под производственные сооружения необходимо для подавления шума и вибрации, а также распространения загрязняющих ингредиентов.

При проведении работ по строительству на участке образуется строительный мусор. Количество отходов зависит от объёма и характера выполняемых работ. В основном это осколки кирпичей, штукатурки, стружка, металлолом. Образовавшиеся строительные отходы необходимо складировать на удобном для сбора месте и по мере накопления обеспечить их вывоз в места согласованные с соответствующими организациями. Отходы в виде лома необходимо сдавать во вторчермет.

Отходы в виде бумаги необходимо сдавать в макулатуру. Возможны варианты использования отходов в виде осколков кирпича и бетона в качестве заполнителя в бетонных работах.

При ведении строительно-монтажных работ ожидается воздействие на почву, а далее на подземные воды загрязнением от строительных растворов (цемент, известь). В результате выпадения осадков ожидается загрязнение территории ливнево - дождевыми стоками. Для предупреждения таких загрязнений на территории строительства необходимо:

1. Растворы извести и цемента производить в специальной посуде;
2. Для приготовления растворов необходимо выбрать площадки, которые в благоустроительных работах будут забетонированы. Эти площадки необходимо покрыть бетоном, устроить временные лотки для отвода стоков во временные лотки.

После завершения строительства отстойники очистить от шлама и вывести на свалку. Отстойники демонтировать. После введения в строй данного объекта также образуются ТБО (стекло, бумага и т.д.), они вывозятся на свалку в установленном порядке.

Бытовой мусор складировается в металлических контейнерах на специально отведенной забетонированной площадке. Количество мусора образующегося за период производственного года складывалось из отходов образующихся в результате жизнедеятельности учащихся.

Отходы светодиодов, учитывая их не токсичность, следует складировать в картонной коробке с плотно закрывающейся крышкой и размещать в отдалении от оборудования и рабочих мест. Отход относится к 4 классу опасности и будет утилизироваться вместе с ТБО

Водоснабжение - существующая водопроводная сеть. Расчётный объем водопотребления составляет -1,903572 тыс.м<sup>3</sup>/год, 7,2105м<sup>3</sup>/сут.

Отвод сточных вод от здания предусматривается во внутриплощадочную сеть канализации с последующим выпуском в существующую канализационную сеть школы. Объем водоотведения составляет -1,903572 тыс.м<sup>3</sup>/год; 7,2105м<sup>3</sup>/сут.

Отвод ливневых и сточных вод с поверхности территории предусматривается в ирригационную сеть.

Водоотвод с дорожного полотна обеспечивается за счёт поперечного уклона.

Из выше сказанного видно, что соблюдая, все заложенные экологические мероприятия данный объект не окажет существенного влияния на состояние природной среды района размещения.

В проекте ЗВОС приведен анализ возможных аварийных ситуации и предусмотрены природоохранные мероприятия по их предотвращению, разработаны природоохранные мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду.

Экологическая экспертиза проекта показала, что представленные материалы соответствуют требованиям законодательных документов к первому этапу оценки воздействия на окружающую среду.

Из вышеуказанного Джизакский филиал Государственного учреждения «Центра государственной экологической экспертизы» Национального

комитета по экологии и изменения климата Республики Узбекистан»  
**СОГЛАСОВЫВАЕТ** Проект заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) для реконструкции школы №18 (строительство дополнительного учебного блока на 570 ученических мест) расположенного на территории МСГ М.Улугбек г.Джизака Джизакской области.

Заключение Госэкоэкспертизы о допустимости реализации проекта не подменяет и не отменяет необходимость получения соответствующих разрешительных документов в установленном законодательством порядке.

**Директор филиала**

**З.Агламов.**



Ma'sul ekspert: MALIKOV SHERZOD TURABEKOVICH