

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI

BOSH LOYIHA INSTITUTI
DAVLAT MUASSASASI



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

QISHLOQQURILISHLOYIHA

100128, Toshkent sh. A.Qodiriy, 7. Tel: (+99871) 241-64-82, e-mail: QQL.uz@exat.uz, QQL.uz@yandex.ru

Buyurtmachi: Bosh loyihachi "SIFAT KONTROLI" MCHJ

Shartnoma № 276953
03.08.2026

ISHCHI LOYIHA

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY "Yangi O'zbekiston" massivi hududida
"Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park" qurilishi

BOSH REJA

Bosh direktor:

Loyihalar bosh muhandisi



S.Ahmedov

S.Xuseynov

Toshkent - 2026 y.

Ishchi loyixalarning asosiy tuplami qaydnomasi		
Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
BR	Bosh reja	

Bosh reja to‘plamidagi ishchi loyixalar qaydnomasi.		
Varaq	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma’lumotlar(Boshi)	
2	Umumiy ma’lumotlar(Oxiri)	
3	Joylashuv xaritasi	
4	Massivning bosh rejasi	
5	Bosh reja va ko‘ndalang bog‘lash chizmalari	M1:500
6	Vertikal rejalashtirish	M1:500
7	Yer ishlarini rejalashtirish	M1:500
8	Obodonlashtirish rejasi	M1:500

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	Hajmi	
		m2	Foizda(%)
1	Qurilishning umumiy maydoni	3000	100
	a) qurilish maydoni	854	28,5
	b)Yo‘llar, yolaklar maydoni	417	14
	v)ko‘kalamzor maydoni	926	30,5
	e) Boshqa maydonlar	803	27

Ushbu loyixa amaldagi me’yor va qoidalarga asoslanib, binolardan foydalanishda yong‘in xafssizligi va atrof muxitni muxofaza qilish tadbirlarini qullagan xolda ishlab chiqildi.

Loyixa bosh muxandisi: Xuseynov S

Tavsiya qilingan va amaldagi xujjatlar qaydnomasi		
Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatmalar
SHNK 2.07.01-23	“Aholi punktlarini hududlarini	
	rivojlantirish va qurishni shaharsozlik	
	jixatidan rejalashtirish” shaharsozlik	
	normalari va qoidalari	
SHNK 2.08.02-09	Jamoat binolari va inshoatlari	
SHNK 2.01.01-22	Loyihalash uchun iqlimiy va fizikaviy-	
	geologik ma'lumotlar	
SHNK 2.05.02-07	Avtomobil yo‘llari	
SanK va H 0350-17	O‘zbekiston Respublikasi aholi yashash	
	joylarining atmosfera havosini muhofaza	
	qilish bo‘yicha sanitariya qoidalari va	
	normalari;	
O‘z DSt 3644:2023	Umumiy foydalanishdagi avtomobil	
	yo‘llari. Piyodalar o‘tish joylari.	
	Tasnif. Umumiy talablar;	
SHNK 2.07.02-22	Qurilish ob'ektlarini nogironligi bo‘lgan	
	shaxslar hamda keksalar ehtiyojini	
	inobatga olgan holda loyihalashtirish	
SHNK 2.01.02-23	Bino va inshootlarning yong‘in xavfsizligi;	

				shifr: GP		
				Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar		
				uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park'		
L.B.M	Xuseynov S			qurilishi	Bosqich	Sahifa
					Sahifadan	
Bajardi	Ismoilova M				I.L	1
					8	
				Umumiy maʼlumotlar	“Qishloqqurilishloyiha”	
					DM Andijon filiali	

1. Hududning muhandislik-geologik jihatdan xususiyati

Qurilish ob'yekti: Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park” qurilishi loyihasi.

Loyihalashtirilayotgan obyektning yer uchastkasi keskin kontinental iqlim hududida joylashgan. Havo harorati: o‘rtacha yillik - 18—22° eng baland harorat - 43° eng past harorat - 5—7° iyun — avgust oylarida - 25—28° dekabr — fevral oylarida -15—18°

2. Bosh reja

Bosh reja loyihasida rejalashtirilgan “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park” qurilishi loyihasi1:500 masshtabdagi topografik xaritada, buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan me’moriy va loyihaviy topshiriq asosida, barcha sanitariya talablariga rioya qilgan holda bajarilgan. Bosh rejada ko‘rsatib o‘tilgan binolar, buyurtmachi tomonidan, bir bosqichda qurilishga mo‘ljallangan. Bosh reja O‘zbekiston Respublikasida amal qiluvchi barcha me’yoriy talablarni hisobga olgan holda, hamda muhandislik tarmoqlarini, taqdim qilingan texnik shartlar asosida bajarilgan.

Bosh reja bo'yicha texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

- 1. Hududning umumiy – maydoni – 3000m2.
- 2. Qurilish maydoni – 854m2.
- 3. Yo'llar maydoni - 417m2
- 4. Ko'kalamzor maydoni - 926m2
- 5. Boshqa maydonlar - 803m2

Loyihalashtirish uchun tanlangan yer maydoni quyidagicha chegaralangan:

Shimol tomondan — avtomobil yo'li bilan chegaralangan;
Sharq tomondan — loyihaviy ichki ko'cha bilan chegaralangan;
Janub tomondan — loyihaviy ichki ko'cha bilan chegaralangan;
G'arb tomondan — qo'shni hududi bilan chegaralangan.

3. Bino va qizil chiziqlarni joyiga bog'lash

Binolarni joyiga bog'lash, loyiha ishlarining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu bosqich bosh rejada loyihalangan barcha bino va inshootlarni, hamda ularni bog'lab turuvchi ko'cha va yo'lkalarni, qurilish jarayonida to'g'ri joylashishiga imkon beradi. Joyiga bog'lash chizmasi M1:500 masshtabda, Bosh reja-5 da ko'rsatilgan. Binolarni joyiga bog'lash, mavjud o'zgarmas nuqta asosida olingan va masofalar metrda ko'rsatilgan.

Ushbu loyiha amaldagi me'yoriy qoidalarga asoslanib, binolardan foydalanishda yong'in xafssizligi va atrof muxitni muxofaza qilish tadbirlarini qo'llagan xolda ishlab chiqildi.

Loyixa bosh muxandisi: Xuseynov S

4. Binolar joylashgan hudud yer maydonini muhandislik jihatdan tayyorlash

Muhandislik jihatidan yer maydonini tayyorlash, bino va inshootlarni to'g'ri joylashtirish, ularni yer maydonining qiyalik darajasiga moslab qurish, hamda yo'llarni nishablik darajasini hisobga olgan holda, yog'ingarchilikdan hosil bo'luvchi suvlarni qochirish masalasini hal qiladi. Qurilishi lozim bo'lgan bino va inshootlarni yer yuzasining qiyaligini hisobga olgan holda poydevor baland-paslik darajasini yer yuzasiga nisbatan belgilab beradi. Bundan tashqari bino poydevorlari uchun yerni qisman kesish yoki aksincha to'ldirish ishlari uchun yer ishlari miqdorini aniqlab beradi.

5. Obodonlashtirish

Loyihaviy bosh reja bo'yicha joylashtirilgan turar-joy binolari atrofini obodonlashtirish kiradi. Bosh reja bo'yicha binolar atrofida joylashtirilgan yo'l va yo'lklar, sport maydonlari, yordamchi binolar hamda avtoturargoxlarni joy-joyiga joylashtirib, atrof ko'rinishini o'quv sharoitiga moslash kiradi.

6. Ko'kalamzorlashtirish

Loyiha hududni ko'kalamzorlashtirish qurilishi ishlari amalga oshirilishda muhim vazifani egallaydi. Atrof-muhitga, qurilgan binolarga ko'rk beradigan asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Ko'kalamzorlashtirish deganda asosan past bo'yli manzarali daraxt va butalardan iborat bo'lib,bundan tashqari turli-tuman chiroy beradigan gullar ekilga gulzorlar kiradi.Ko'kalamzorlar hududga ko'rkamlilik ko'rinishi berishidan tashqari, u hududni havosini tozalashda muhim ahamiyatga ega. Asosan daraxt va gul ko'chatlari sharoitga moslashgan, issiq iqlimga chidamli toifalaridan foydalanish talab qilinadi.

				shifr: GP			
				Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park” qurilishi			
L.B.M	Xuseynov S				Bosqich	Sahifa	Sahifadan
Bajardi	Ismoilova M				I.L	2	8
				Umumiy maʼlumotlar (ohiri)	“Qishloqqurilishloyiha” DM Andijon filiali		

Qurilishi rejalashtirilayotgan bino hududi




умумий ҳудуд майдони	- 41.84 га
--- "УЗАВТОСАНОАТ" АЖ ҳудуди	- 4.14 га
--- "ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН" МАССИВИ ҳудуди	- 37.7 га
ТЕХНИК ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР	
ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ	- 129 ТА
ХОНАДОНЛАР Сони	- 6 234 ТА
АҲОЛИ Сони	- 24 936 ТА

ҚУРИБ ФОЙДАЛАНИШГА ТОПШИРИЛГАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ	ҚУРИЛИШИ ДАВОМ ЭТАЁТТАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ
УЙЛАР - 11 ТА	УЙЛАР - 9 ТА
ХОНАДОН - 498 ТА	ХОНАДОН - 405 ТА
ҚУРИЛИШИ РЕЖАЛАШТИРИЛГАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ	ҚУРИЛИШИ ЯКУНЛАНМАГАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ
УЙЛАР - 99 ТА	УЙЛАР - 10 ТА
ХОНАДОН - 4 842 ТА	ХОНАДОН - 489 ТА


БИНО ВА ИНШООТЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Шарт.	Номи	Умумий	Қондонлар
1	2	3	4	5
"УЗАВТОСАНОАТ" АЖ ҲУДУДИ				
ҚУРИБ ФОЙДАЛАНИШГА ТОПШИРИЛГАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ				
1	1-қаватда 54 қондонли турар-жой бинолари (1-1-1-2)	2	108	
2	1-қаватда 48 қондонли турар-жой бинолари (2-1)	1	48	
3	9 қаватли 54 қондонли турар-жой бинолари (3-1-3-2)	2	108	
ЖАМИ			5	264
ҚУРИЛИШИ ЯКУНЛАНМАГАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ				
1	1-қаватда 54 қондонли турар-жой бинолари (1-3-1-4)	2	108	
2	1-қаватда 48 қондонли турар-жой бинолари (2-2)	1	48	
3	9 қаватли 54 қондонли турар-жой бинолари (3-3-3-4)	2	108	
4	9 қаватли 81 қондонли турар-жой бинолари (4-1)	1	81	
5	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (5-1-5-4)	4	144	
ЖАМИ			10	489
"УЗАВТОСАНОАТ" АЖ ҲУДУДИДАГИ ЖАМИ УЙЛАР			15	753
"ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН" МАССИВИ ҲУДУДИ				
ҚУРИБ ФОЙДАЛАНИШГА ТОПШИРИЛГАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ				
8	9 қаватли 45 қондонли турар-жой бинолари (8-1) (8-19)	2	90	
9	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (9-1-9-2) (9-33-9-34)	4	144	
ЖАМИ			6	234
ҚУРИЛИШИ ДАВОМ ЭТАЁТТАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ				
6	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (6-1-6-4)	4	144	
7	9 қаватли 72 қондонли турар-жой бинолари (7-29-7-30)	2	144	
8	9 қаватли 45 қондонли турар-жой бинолари (8-18)	1	45	
9	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (9-31-9-32)	2	72	
ЖАМИ			9	405
КЕЛГУСИ ЙИЛЛАРДА ҚУРИЛАДИГАН ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ				
6	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (6-5-6-7)	3	84	
7	9 қаватли 72 қондонли турар-жой бинолари (7-1-7-4)	4	288	
7	1 ва 2 қаватда 120 ўринли мтт жойлашган 9 қаватли 56 қондонли турар-жой бинолари (7-5)	1	56	
7	9 қаватли 72 қондонли турар-жой бинолари (7-6-7-7, 7-17-7-18)	4	288	
7	7 қаватли 56 қондонли турар-жой бинолари (7-8-7-16, 7-19-7-28)	19	1 064	
9	9 қаватли 45 қондонли турар-жой бинолари (9-2-9-5, 9-12-9-13, 9-17)	7	315	
9	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (9-6-9-11, 9-14)	7	245	
9	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (9-3-9-15, 9-22-9-26, 9-29-9-30)	20	720	
9	7 қаватли 28 қондонли турар-жой бинолари (9-16-9-21, 9-27-9-28, 9-31)	9	252	
10	9 қаватли 72 қондонли турар-жой бинолари (10-1-10-6)	6	432	
11	1 ва 2 қаватда 120 ўринли мтт жойлашган 9 қаватли 56 қондонли турар-жой бинолари (11-1-11-2)	2	112	
11	1 ва 2 қаватда 120 ўринли мтт жойлашган 9 қаватли 40 қондонли турар-жой бинолари (11-3)	1	40	
11	7 қаватли 56 қондонли турар-жой бинолари (11-4-11-5)	2	112	
12	9 қаватли 72 қондонли турар-жой бинолари (12-1-12-4)	4	288	
13	9 қаватли 45 қондонли турар-жой бинолари (13-1-13-2)	2	90	
14	9 қаватли 36 қондонли турар-жой бинолари (14-1-14-2)	2	72	
15	12 қаватли 1-2 қаватда 120 ўринли мтт жойлашган 60 қондонли турар-жой бинолари (15-1-15-6)	6	360	
ЖАМИ			99	4 842
"ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН" МАССИВИДАГИ ЖАМИ УЙЛАР			114	5 481
16	Махалла фуқаролар йиғини каттабеси	1		
17	II-Тип Сигналь полигоника	1		
18	"IT PARK" биноси	1		
19	Қўнғирчар марказ ҳамда ресторан	1		
20	Испирокет ва кўнғирчар бони	1		
21	1650 ўринли умумтаълим мактаби	1		
22	420 ўринли мактабга таълим ташкилоти	1		
23	Спорт майдончалари	2		
24	Қўнғирчар	1		
25	Йиғин хавфсизлик бўлими (ШЕПО)	1		
26	ЮНС (локация)	1		
27	БСЖ биноси	1		
28	Суғ йиғиноти (1000м² x 2)	1		

Изоҳ: Андижон вилояти ҳокимлигининг 2024-йил 21-ноябрдаги 08/25-1069-сонли хати ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг 2024-йил 25-ноябрдаги 13-06/12459-сонли ва Буюртмачи: Андижон вилоят ҳокимлиги ЯБХ НК ДУКнинг 2025 йил 03 февралдаги 02-127 сонли хатига асосан (Махсус мақсадда турар жой биноларини 9-қаватли қилиб лойиҳалаштирилган, бироқ ҳудуднинг геология ҳуқуқлари ижобий бўлмаганлиги сабабли Асага тумани "Чек" МФЙда "Янги Ўзбекистон" массивининг бош режа лойиҳаси ишлаб чиқишида кўп қаватли уй-жойларни бир қисmini 9 қаватдан 7 қаватга пассатини бўйича)




Проектные поперечный профиль.
Ул. Шинам-Маргиланская, ул. Хумо.
Г - 50.0



Nuqtalar	Masofasi metr
A-B	50.10
B-D	70.07
D-E	53.39
E-A	50.07
Hujjat bo'yicha yer maydoni S=3000.0 kv.m	

BUYURTMACHI: "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYASI" DAVLAT MUASSASASI			Obyekt: "Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park" bino inshootlari qurilishi.			
Lavozimi	I.F.O	Imzo	Asaka tumani Chek MFY hududida	Bosqich ART	Varoq 1	Varoqlar 1
Tayorladi	D. Tulkiboyev		Masshtab: M 1:500	Andijon viloyati AQBB Andijon shahri Navoiy Shox Ko'chasi 30-uy		



<i>T/r</i>	<i>Nomlanishi</i>	<i>Soni</i>	<i>dona bino qurilish maydoni m2</i>	<i>Jami binolar qurilish maydoni m2</i>	<i>Loyihani ishlab chiq-qan tashkilot nomi yoki loyiha tartibi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	<i>Kutubxona va IT park»</i>	<i>1</i>	<i>853,24</i>	<i>853,24</i>	<i>Loyixaviy</i>
<i>2</i>	<i>Chiqindi yig'ish qutisi</i>	<i>dona</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>Loyixaviy</i>
<i>3</i>	<i>Kichik me'moriy qurilmalar "Yangi O'zbekiston"</i>	<i>massivi tarkibiga kiradi</i>			

 — Loyixaviy binolar

 — Qurilishi davom etayotgan binolar

 — Ko'kalamzorlashtirish

1.Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park” qurilishi Andijon viloyati qurilish bosh boshqarmasining 06.07.2026 yilgi 1703-1703224-275560 - sonli ART va 1:500 masshtabli topoxariga asosan bajarildi.


2. Qurilish maydonida er ishlarini boshlashdan avval er osti va ustki muxandislik tarmoqlariga alogador tashkilotlarga mutaxassislari chaqirilib ruxsatnoma olinsin.

3. Bosh rejada ko'ndalang bog'lash o'lchamlari koordinata o'qlari (OA, OB)ga asosan va binolarning oraliq masofasiga nisbatan metrlarda berilgan. Koordinata o'qlari har 50,0 metr nisbatda qabul qilingan.

COORDINATA O'QLARIGA BO'GLASH NUQTALARI
40°36'54.22" C: 72°13'14.26" B:

						<i>shifr:</i>				<i>GP</i>
						<i>Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park” qurilishi</i>				
L.B.M	Xuseynov S						Bosqich	Sahifa	Sahifadan	
Bajardi	Ismoilova M						I.L	5	8	
						<i>Bosh reja va ko’ndalang bo’g’lash rejasi</i>	<i>“Qishloqqurilishloyiha” DM Andijon filiali</i>			

<i>T/r</i>	<i>Nomlanishi</i>	<i>Soni</i>	<i>dona bino qurilish maydoni m2</i>	<i>Jami binolar qurilish maydoni m2</i>	<i>Loyihani ishlab chiq-qan tashkilot nomi yoki loyiha tartibi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	<i>Kutubxona va IT park»</i>	<i>1</i>	<i>853,24</i>	<i>853,24</i>	<i>Loyixaviy</i>
<i>2</i>	<i>Chiqindi yig'ish qutisi</i>	<i>dona</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>Loyixaviy</i>
<i>3</i>	<i>Kichik me'moriy qurilmalar “Yangi O'zbekiston”</i>	<i>massivi tarkibiga kiradi</i>			



The diagram illustrates the calculation of the final project cost (Yerning mavjud balandligi) based on the initial project cost (Loyixaviy binolar), the cost of construction (Qurilishi davom etayotgan binolar), and the cost of finishing (Ko'kalamzorlashtirish).

Initial Project Cost (Loyixaviy binolar): 517.80

Cost of Construction (Qurilishi davom etayotgan binolar): 517.45

Cost of Finishing (Ko'kalamzorlashtirish): 1.6

Final Project Cost (Yerning mavjud balandligi): 517.30


The calculation is shown as follows:

$$517.80 - 517.45 + 1.6 = 517.30$$


The final result is 517.30, which is the cost of the land (Yerning mavjud balandligi).

***1. Bino va inshoatlarning tik bog'lanishi
Andijon viloyati qurilish boshqarmasi
tomonidan berilgan A. B. B. Γ nuqtalariga
asosan bajarildi.***


				shifr: GP Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida "Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park" qurilishi
L.B.M	Xuseynov S			
Bajardi	Ismoilova M			



YER ISHLARINI REJALASHTIRISH



Shartli belgilar



+0,03	70,75
70,72	

Ishchi
balandlik

Yerning loyixaviy balandligi
Yerning mavjud balandligi

+21

-To'kilgan tuproq xajmi,m3

Yer ishlari miqdorini anaqlash ko'rsatkichi

Tr	Ishlarning nomlanishi	O'lchov birligi	Yer massasi hajmi	
			To'ldirish	Qazish
1	Vertikal rejalashtirish	m3	555	769
2	Qurilmalardan chiqqan ortiqcha tuproq:			
	a) Sement-beton qoplamasi uchun 23 sm bo'lgan chuqurdan olingan tuproq	m3		—
	b) Bruschatka qoplamasi uchun 15 sm bo'lgan chuqurdan olingan tuproq	m3		—
3	Irrigatsiya tarmoqlari qurilmasi:			
	a) Betonli	m3		—
4	Jami:	m3	555	769
5	To'kilgan tuproqning qotirish koeffitsiyenti K=0,07.	m3	594	
6	Ortiqcha tuproqni olib ketish	m3	175	
	Balans	m3	769	769




Eslatmalar

- Yer ishlarini tashkillashtirish rejasi(BR-6) relef tashkil etish rejasi (BR-5) ga asoslanib ishlab chiqildi.
- Yer ishlarini xajmini xisoblash uchun 20 metrda ishchi chiziq chiziladi va burchagiga yerning mavjud, loyixaviy va ishchi balandliklari belgilab chiqiladi, so'ngra binolarda tuproq ishlarining xajmi xisoblab chiqiladi.

				<i>shifr:</i>				<i>GP</i>			
				<i>Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park” qurilishi</i>							
<i>L.B.M</i>	<i>Xuseynov S</i>							<i>Bosqich</i>	<i>Sahifa</i>	<i>Sahifadan</i>	
<i>Bajardi</i>	<i>Ismoilova M</i>							<i>I.L</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
				<i>Yer ishlarini rejalashtirish</i>				<i>“Qishloqqurilishloyiha” DM Andijon filiali</i>			

OBODONLASHTIRISH REJASI

Turar -joy bino va inshootlari qaydnomasi



T/r	Nomlanishi	Soni	dona bino qurilish maydoni m2	Jami binolar qurilish maydoni m2	Loyihani ishlab chiq-qan tashkilot nomi yoki loyiha tartibi
1	2	3	4	5	6
1	Kutubxona va IT park»	1	853,24	853,24	Loyixaviy
2	Chiqindi yig'ish qutisi	dona	2,0	2,0	Loyixaviy
3	Kichik me'moriy qurilmalar "Yangi O'zbekiston" massivi tarkibiga kiradi				

Yer ishlari xajmlari

No	Ishlarning nomlanishi	O'lchov birligi	Soni
I. Tik rejalashtirish.			
1	Tuproqni 0.5 m3 cho'michli ekskavator yordamida kesib, avtomashinaga yuklash va 1 km masofaga olib borib to'kish va joyga to'plash (Ortiqcha tuproqni olib ketish))	m3	175
2	Quvvati 80 ls li buldozer yordamida tuproqni 20metr masofaga surish, joyida tekislash	m3	769
3	20 sm qalikdagi to'kilgan tuproqni suv bilan namlab 5 tonna yukli katoklar bilan bir izda 7-8 marta yurib shibbalash	m3	594
4	Qurilish maydonini buldozer yordamida rejalashtirish	m2	3000

Shartli belgilar

- Loyixaviy binolar
- Qurilishi davom etayotgan binolar
- Ko'kalamzorlashtirish

Kўкаламзорлар таркибий қайдномаси

T/r	Кўчатларнинг тури ва наслига асосан номланиши	Ёши йилда	Сони	Эслатмалар
I	Игнабарг насли кўчатлар ўтқазилиши			
	а) Sosna	2-3	20	Қатор экиши
	б) Kashtan	2-3	20	Қатор экиши
II	Майса :	м2	200	

				shifr: GP		
				Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida "Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park" qurilishi		
L.B.M	Xuseynov S			Bosqich	Sahifa	Sahifadan
Bajardi	Ismoilova M			II	8	8
				Obodonlashtirish rejasi		
				"Qishloqqurilishloyiha" DM Andijon filiali		