

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ТАШКЕНТА ТАШКЕНТА ОБЛАСТИ

ООО "SSM LOYIHA"



# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish.

ВК

Г.Джизак - 2026 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ТАШКЕНТА ТАШКЕНТА ОБЛАСТИ

ООО "SSM LOYIHA"



# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish.

БК

Директор:  
ГИП:

Кувондигов Ш  
Хайдаров И

Г.Джизак - 2026 г.

| Asosiy to'planning rasmlari ro'yxati |                                                                        |         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Varoq                                | Nomi                                                                   | Eslatma |
| BK-1                                 | Umumiy ma'lumotlar. Tushuntirish yozuvi                                |         |
| BK-2                                 | Tarmoq bilan 1- qavat rejasi B1,T3.                                    |         |
| BK-3                                 | Tarmoq bilan 2- qavat rejasi B1,T3.                                    |         |
| BK-4                                 | Quyosh suv isitgichlari. Joylashtirish rejasi. Qirqim. Ulanish sxemasi |         |
| BK-5                                 | Tarmoq bilan 1- qavat rejasi K1.                                       |         |
| BK-6                                 | Tarmoq bilan 2- qavat rejasi K1.                                       |         |
| BK-7                                 | Cherdak rejasi.                                                        |         |
| BK-8                                 | Tarmoq sxemasi B1, va T3.                                              |         |
| BK-9                                 | Tarmoq sxemasi K1.                                                     |         |
| BK-10                                | Quyosh suv isitgichlari. Joylashtirish rejasi.                         |         |
| BK-11                                | Imkoniyati cheklangan insonlar uchun xojatxona (sanuzellar).           |         |
|                                      |                                                                        |         |
|                                      |                                                                        |         |

| Ma'lumotnoma va biriktirilgan hujjatlar ro'yxati |                                                                |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Belgilash                                        | Nomi                                                           | Eslatma     |
| Mos yozuvlar hujjatlar                           |                                                                |             |
| ШHK 2.04.01-22                                   | Binolar ichki suv ta'minoti va kanalizatsiyasi                 |             |
| GOST 22689-2014                                  | Ichki tizimlar uchun polietilen quvurlar va fittinglar         |             |
| Qator 4.900-10                                   | kanalizatsiya                                                  |             |
|                                                  | Albom uskunalari, shakl qismlari va armatura                   |             |
|                                                  | suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va inshootlari uchun |             |
| BK.Ur Ilova qilingan hujjatlar                   |                                                                |             |
|                                                  | Uskunalar ro'yxati                                             | 3ta varaqda |

| Tizimlarning asosiy ko'rsatkichlari B va K                       |                                |                      |        |      |                     |                                            |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|------|---------------------|--------------------------------------------|---------|
| Nomi                                                             | Kirish uchun kerakli bosim (м) | Hisoblangan iste'mol |        |      |                     | O'rnatilgan. quvvat elektron.dvigatel. kVt | Eslatma |
|                                                                  |                                | м3/kun               | l/soat | l/s  | Yong'in paytida l/s |                                            |         |
| Jami:                                                            |                                |                      |        |      |                     |                                            |         |
| B1                                                               | 10                             | 0,69                 | 0,22   | 0,20 |                     |                                            |         |
| B m.4.T3                                                         |                                | 0,44                 | 0,14   | 0,14 |                     |                                            |         |
| K1                                                               |                                | 1,13                 | 0,36   | 1,85 |                     |                                            |         |
|                                                                  |                                |                      |        |      |                     |                                            |         |
| Loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan. |                                |                      |        |      |                     |                                            |         |
| Loyiha bosh muhandisi:                                           |                                |                      |        |      |                     |                                            |         |

Tushuntirish yozuvi  
Loyiha tegishli me'yoriy hujjatlar talablarini inobatga olgan holda, AS chizmalari va texnologik uskunalarni joylashtirish asosida ishlab chiqilgan.

Manba ma'lumotlari:

- Grunt sharoitlarining cho'kuvchanlik δgyicha tipi – II (ikkinchi).  
Binoning yong'in xavfi klassi – Φ3.4 Konstruktiv yong'in xavfliligi bo'yicha klassi – C1.

Sovuq suv ta'minoti.

Sovuq suv ta'minoti iqtisodiy va ichimlik hisoblanadi.. Kirishlar soni bitta. Kafolatlangan bosim 1,0 atm.

Suv tarmog'i–oxiri berk. Asosiy suv quvurlari Ko'targichlar (waxma)minalar ichida yashiringan. Sanitariya–texnik vositalar uchun devorlarning ichida yashiringan holda yotqiziladi. Binoga yotqiziladigan quvurlar tashqi diametri Dn=20....32mm bo'lgan PN10 polipropilen PPR quvurlaridan tayyorlanadi.

Issiq suv ta'minoti.

Issiq suv ta'minoti aylanma sifatida qabul qilinadi – vertikal saqlash boylerlaridan. Issiq suv boyler uchun issiqlikning asosiy manbaidir. Issiq suv quvurlari PN20 va PP–RCT quvurlaridan tayyorlanadi. Santexnika qurilmalariga ulanishlar sovuq suv ta'minoti quvurlariga o'xshash tarzda yotqiziladi. Issiq mavsumda va ochiq havoda qozonxonalar uchun muqobil issiqlik manbai binoning tomiga o'rnatilgan quyosh kollektorlari hisoblanadi. Kollektorlarni o'rnatish va aniq egilish burchagi suv isitgichi ishlab chiqaruvchisi talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ishlab chiqaruvchining talablariga muvofiq loyihadan farqli kollektorlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Yuqorida yotqizilgan barcha quvurlar 40 mm shisha shtapel tolasidan to'liq yig'ilgan issiqlik izolatsiyasi konstruktsiyalari bilan izolyatsiya qilinadi, so'ngra rulonli shisha tolali qoplama bilan qoplanadi. Quyosh kollektorlari uchun issiqlik tashuvchisi glikolning suvli eritmasi (antifriz).

Kanalizatsiya

Kanalizatsiya tizimining ichki tarmoqlari bosimsiz plastik quvurlardan tayyorlanadi.

Gost 22689–2014 ga ko'ra. Kanalizatsiya quvurlari zaminda yashiringan, zaminda ochiq. Chiqish tashqi kanalizatsiya tarmog'ining kanalizatsiya quduqlarida taqdim etiladi. Barcha sanitariya – texnik vositalar gidravlik jihoz bilan jihozlangan.

Quvurlar xavfsiz bino tuzilmalari va ko'taruvchidir ostida xomutlar bilan himoyalangan bo'lishi kerak.

Hisoblangan xarajatlar KMK ШHK 2.04.01-22 bo'yicha aniqlanadi. "Ichki suv ta'minoti va binolarni kanalizatsiya qilish."


Xamma B va K quvurlari devorlar va shiftlar bilan kesishadigan joylarda PP4,6 KMK 2.04.02–19va 9.17 KMK 2.04.01–22 ga muvofiq holda yotqiziladi.

Shartli belgilar:

— B1 — B1 — Sovuq suv quvurlari  
— K1 — Maishiy kanalizatsiya quvurlari

| Технико-экономические показатели |             |                    |   |      |      |                                                                                                                                                 |  |  |  |            |                                                                                                                                   |       |      |
|----------------------------------|-------------|--------------------|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Поз.                             |             | Наименование       |   |      |      |                                                                                                                                                 |  |  |  | Примечание |                                                                                                                                   |       |      |
| 1                                |             | Строительный объем |   |      |      |                                                                                                                                                 |  |  |  | 1755,51м3  |                                                                                                                                   |       |      |
|                                  |             |                    |   |      |      | 2026-yil                                                                                                                                        |  |  |  |            | SK                                                                                                                                |       |      |
|                                  |             |                    |   |      |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |  |  |  |            |                                                                                                                                   |       |      |
|                                  |             |                    |   |      |      |                                                                                                                                                 |  |  |  |            |                                                                                                                                   |       |      |
| O'zgarish                        | Isht.r.soni | Varoq              | № | Imzo | Sana | Мастерской биноси                                                                                                                               |  |  |  |            | Bosqich                                                                                                                           | Varoq | Soni |
| Bosh muhandis                    |             | Хаўдаров И         |   |      |      |                                                                                                                                                 |  |  |  |            | РП                                                                                                                                | 1     | 13   |
| Ishladi                          |             | Хаўдаров И         |   |      |      |                                                                                                                                                 |  |  |  |            |                                                                                                                                   |       |      |
| Tekshirdi                        |             | Қубондиқов         |   |      |      | Tushuntirish yozuvi<br>Umumiy ma'lumotlar.                                                                                                      |  |  |  |            | <div></div> <div>"SSM LOYIHA"<br/>MCHJ</div> |       |      |
|                                  |             |                    |   |      |      |                                                                                                                                                 |  |  |  |            |                                                                                                                                   |       |      |

План с расстановкой технологического оборудования 1-этажа




Экспликация помещений

| Номер | Наименование                     | Площадь м2 |
|-------|----------------------------------|------------|
| 1     | Вестибюль                        | 15.9       |
| 2     | Коридор                          | 45.7       |
| 3     | Регистратура                     | 11.2       |
| 4     | Кабинет старшей медсестры        | 9.3        |
| 5     | Склад для препарат               | 5.0        |
| 6     | Прививочная/перевязочная         | 13.3       |
| 7     | Процедурная                      | 13.3       |
| 8     | Лифт                             | 6.5        |
| 9     | Кабинет врача гинеколога         | 14.6       |
| 10    | Смотровая                        | 5.8        |
| 11    | Кабинет врача                    | 14.0       |
| 12    | Кабинет ЭКГ                      | 14.0       |
| 13    | Дневной стационар                | 14.5       |
| 14    | Сан.узел для инвалида            | 2.1        |
| 15    | Сан.узел                         | 10.1       |
| 16    | Лестничная клетка/Электрощитовая | 13.0       |

|          |            |      |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
|----------|------------|------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
|          |            |      |       |         |      | 2026г.                                                                                                                                          | БК                                                                                                      |      |        |  |  |
|          |            |      |       |         |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |                                                                                                         |      |        |  |  |
| Изм.     | Жолуч      | Лист | Н.док | Подпись | Дата | Поликлиника                                                                                                                                     | Стадия                                                                                                  | Лист | Листов |  |  |
| ГИП      | Хайдаров И |      |       |         |      |                                                                                                                                                 | РП                                                                                                      | 1    | 15     |  |  |
| Разраб.  | Хайдаров И |      |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
| Н.контр. | Кувондиқов |      |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
|          |            |      |       |         |      | План с расстановкой технологического оборудования 1-этажа                                                                                       |  "SSM LOYIHA" MCHJ |      |        |  |  |


План с расстановкой технологического оборудования 2-этажа



Экспликация помещений


| Номер | Наименование                             | Площадь м2 |
|-------|------------------------------------------|------------|
| 1     | Лестничная клетка                        | 13.0       |
| 2     | Коридор                                  | 45.7       |
| 3     | Комната матери и ребенка                 | 13.3       |
| 4     | Кабинет сестры хозяйки                   | 13.3       |
| 5     | Кабинет заведующего поликлиникой         | 13.3       |
| 6     | Кабинет врача педиатора                  | 13.3       |
| 7     | Врач общий практики                      | 12.6       |
| 8     | Сан.узел                                 | 12.6       |
| 8А    | Сан.узел для инвалида                    | 2.1        |
| 9     | Тамбур-шлюз                              | 2.5        |
| 10    | Помещение для сбора мочи и кала          | 3.4        |
| 11    | Лаборатория для исследования мочи и кала | 6.7        |
| 12    | Комната приёма приборов для стерилизация | 3.2        |
| 13    | Стерилизационная                         | 7.0        |
| 14    | Комната выдача чистых приборов           | 3.2        |
| 15    | Кабинет стоматолога                      | 13.3       |
| 16    | Кабинет оператора рентгена               | 12.7       |
| 17    | Комната рентгена                         | 7.6        |
| 18    | Лифт                                     | 6.5        |

|          |            |      |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                               |        |
|----------|------------|------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |            |      |       |         |      | 2026г.                                                                                                                                          | БК                                                                                                            |        |
|          |            |      |       |         |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |                                                                                                               |        |
| Изм.     | Жолуч      | Лист | Н.док | Подпись | Дата |                                                                                                                                                 |                                                                                                               |        |
| ГИП      | Хайдаров И |      |       |         |      | Поликлиника                                                                                                                                     | Стадия                                                                                                        |        |
| Разраб.  | Хайдаров И |      |       |         |      |                                                                                                                                                 | РП                                                                                                            | Лист   |
| Н.контр. | Кувондиқов |      |       |         |      |                                                                                                                                                 | 2                                                                                                             | Листов |
|          |            |      |       |         |      | План с расстановкой технологического оборудования 2-этажа                                                                                       | <br>"SSM LOYIHA"<br>MCHJ |        |




|          |        |            |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                               |      |        |  |  |  |
|----------|--------|------------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
|          |        |            |       |         |      | 2026г.                                                                                                                                          | БК                                                                                                            |      |        |  |  |  |
|          |        |            |       |         |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |                                                                                                               |      |        |  |  |  |
| Изм.     | Кол.уч | Лист       | Н.док | Подпись | Дата | Поликлиника                                                                                                                                     | Стадия                                                                                                        | Лист | Листов |  |  |  |
| ГИП      |        | Хайдаров И |       |         |      |                                                                                                                                                 | РП                                                                                                            | 14   | 15     |  |  |  |
| Разраб.  |        | Хайдаров И |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                               |      |        |  |  |  |
| Н.контр. |        | Кубондинов |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                               |      |        |  |  |  |
|          |        |            |       |         |      | План кровли.                                                                                                                                    | <br>"SSM LOYIHA"<br>MCHJ |      |        |  |  |  |

*Аксонометрическая схема системы В1 и ТЗ*



Аксонетрическая схема системы канализации К1




Монтаж прочистки в полу  
М 1:20

**Пояснения:**


1. Конструкция пола - см. раздел АР. Трубы канализации укладывать на песчаную подложку толщиной 100 мм.
2. После испытаний засыпать песком на 100 мм от верха трубы.
3. \*) размер уточнить по месту.

- Условные обозначения:**
- К1 - проектируемая канализация
  - Ум - умывальник
  - Пр - прочистка
  - Ун - унитаз
  - Тп - Сантехнический трап
  - Д - Душ




|                                                                                                                                                 |         |            |       |         |      |             |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|---------|------|-------------|--------|--------|
| 2026г.                                                                                                                                          |         |            |       |         |      | БК          |        |        |
| Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |         |            |       |         |      |             |        |        |
| Изм.                                                                                                                                            | Кол.уч. | Лист       | Н.док | Подпись | Дата | Поликлиника | Стадия | Лист   |
| Гип                                                                                                                                             |         | Хаўдаров И |       |         |      |             | РП     | Листов |
| Разраб.                                                                                                                                         |         | Хаўдаров И |       |         |      |             |        | 15     |
| Н.контр.                                                                                                                                        |         | Кушондиқов |       |         |      |             |        |        |
| 5000                                                                                                                                            |         |            |       |         |      |             |        |        |
| 2000                                                                                                                                            |         |            |       |         |      |             |        |        |
| 1                                                                                                                                               |         |            |       |         |      |             |        |        |

SSM LOYIHA MCHJ




Har ikki tarafdin xojatxonaga gorizontal o'rnatilgan tutqich namunasi

1. Kamida 90 sm;
2. Rakovina;
3. Kamida 43 sm - ko'pi bilan 60 sm;
4. Kamida 90 sm;
5. Yig'iladigan tutqich;
6. Kamida 10 sm - ko'pi bilan 25 sm;
7. Kamida 90 sm;
8. Kamida 50 sm - ko'pi bilan 55 sm;
9. Kamida 65 sm - ko'pi bilan 80 sm;
10. Kamida 2.2 m;
11. Tahorat uchun bide.




Unitazga bir tomonli gorizontal o'tish yo'lagining namunasi (katta xojatxonalar uchun)

1. Kamida 90 sm;
2. Kamida 1.5 m;
3. Kamida 10 sm - ko'pi bilan 25 sm;
4. Yig'ma tutqichlar;
5. Devorga qoqilgan tutqichlar;
6. 70 sm;
7. 46 sm;
8. Kamida 30 sm - ko'pi bilan 35 sm;
9. Kamida 1.9 m;
10. Rakovina;
11. Tahorat uchun bide.




Unitazga bir tomonli gorizontal o'tish yo'lagining namunasi (tor xojatxonalar uchun)

1. Kamida 90 sm;
2. Kamida 1.5 m;
3. Kamida 10 sm - ko'pi bilan 25 sm;
4. Yig'ma tutqichlar;
5. Devorga qoqilgan tutqichlar;
6. 70 sm;
7. 46 sm;
8. Kamida 30 sm - ko'pi bilan 35 sm;
9. Kamida 1.9 m;
10. Rakovina;
11. Kamida 55 sm;
12. Kamida 35 sm - ko'pi bilan 45 sm.



Xojatxonalar

1. Qog'oz sochiq ushlagichi yoki qo'l quritgichining poldan balandligi 80 sm - 1.1 m;
2. Suyuq sovunli dispenser;
3. Oynaning eng baland nuqtasi poldan 1.9 m gacha;
4. Suyuq sovunli dispenserining poldan balandligi 80 sm - 1.1 m;
5. Oynaning yerdan balandligi ko'pi bilan 90 sm;
6. Poldan quvur qismigacha masofa 68.5 sm;
7. Poldan rakovinaning ostki qismigacha kamida 75 sm.




Xojatxonalar

1. Yig'ma tutqichlar;
2. Tutqichlar unitazning balandligidan 25-35 sm balandroq bo'lishi kerak;
3. Oynaning poldan balandligi maksimal 90 sm - oynaning eng yuqori nuqtasi ko'pi bilan 1.9 m bo'lishi kerak;
4. Suyuq sovunning poldan balandligi 80 sm - 1.1 m bo'lishi kerak;
5. Tuallet qog'oz ushlagichi yoki qo'l quritgich balandligi poldan 80 sm - 1.1 m bolishi kerak;
6. Axlal qutisi;
7. Tuallet qog'oz (kamida 43 sm - ko'pi bilan 48 sm bo'lishi kerak);
8. Kamida 60 sm;
9. Kamida 1.7 m;
10. Kamida 43 sm - ko'pi bilan 48 sm;
11. Tahorat uchun bide (kamida 43 sm - ko'pi bilan 48 sm balandlikda joylashtirilgan bo'lishi kerak).

Xojatxona qaydnomasi

1. Xojatxona uchun yig'ma tutqich;
2. Ovozli informator;
3. Chaqiruv tugmasi;
4. Hassa yoki qo'lliq tayoq uchun ilgich;
5. Evakuasiya paytida harakat yo'nalishi belgisi;
6. Devorga mahkamlanadigan tutqich;
7. Sensorli jumrak;
8. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus oyna;
9. Rakovina uchun tutqich;
10. Taktil qoplama.




Nogironligi bo'lgan shaxslar ehtiyojini inobatga olgan holda

sanitariya-gigiyena xonalariga qo'yiladigan talablar  
\*Jamoat xojatxonalarida, shu jumladan jamoat binolari va inshootlari ichida joylashgan xojatxonalarda o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus jihozlangan kabinalar (binoning har bir qavati uchun kamida 1 dona maxsus kabina) nazarda tutilishi kerak;  
-Bunda, kabinaga kirish eshigi kamida 0.9 m bo'lib, kabina oldida o'rindiqli aravacha burilishi uchun diametri kamida 1.4 m bo'lgan bo'sh joy bo'lishi va xojatxonalarning pol qoplamasi taktil bo'lishi lozim;  
-Nogironligi bo'lgan shaxsning evakuasiya yo'lga to'siqsiz chiqishini ta'minlash maqsadida xojatxona yoki kabina eshigining kengligi kamida 0.9 m bo'lishi va tashqariga ochilishi kerak;  
\*O'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun xojatxona kabinasining ichki o'lchami (rakovinasiz) - eni kamida 1.65 m hamda uzunligi 1.8 m dan kam bo'lmagligi kerak;  
-Rakovinasiz mavjud bo'lgan xojatxonaning kengligi kamida 1.65x2.2 m bo'lishi kerak;  
-Xojatxona kabinasi unitaz bilan yonma-yon o'rindiqli aravacha uchun alohida joy, metall shtanga gorizontal va vertikal tayanch tutqichlar hamda maxsus tovush moslamasiga ega bo'lishi lozim;  
\*Jamoat binolarining sanitariya-gigiyena xonalarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun shu jumladan, o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus jihozlangan kabinalar va sanitar moslamalar, shuningdek 1 dona maxsus unitaz, 0.4 m dan ortiq bo'lmagan balandlikda har ikki tomonida vertikal tayanch tutqichlarga ega bo'lgan 1 dona maxsus pissuar, 0.8 m dan ortiq bo'lmagan balandlikda bo'lgan 1 dona maxsus rakovina bilan jihozlangan bo'lishi kerak.




## Balandligi sozlanishi mumkin bo'lgan adapterli unitaz namunasi



|           |             |      |        |      |                                                                                                                                                 |                                                              |
|-----------|-------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |             |      |        |      | 2025-y.                                                                                                                                         | S.K. (BK)                                                    |
|           |             |      |        |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash I-tip OP)ni loyihalashtirish. |                                                              |
| O'zg.     | Dona        | Var. | Buyur. | Imzo | Sana                                                                                                                                            |                                                              |
| Bosh Muh. | Хайдаров И. |      |        |      |                                                                                                                                                 | Bosqich                                                      |
| Bajardi   | Хайдаров И. |      |        |      |                                                                                                                                                 | Ishchi loyiha                                                |
| Tekshirdi | Хайдаров И. |      |        |      |                                                                                                                                                 | 9                                                            |
|           |             |      |        |      |                                                                                                                                                 | 13                                                           |
|           |             |      |        |      |                                                                                                                                                 | Imkoniyati cheklangan insonlar uchun xojatxona (sanuzellar). |
|           |             |      |        |      |                                                                                                                                                 | "SSM LOYIHA" MCHJ                                            |

План с расстановкой технологического оборудования 1-этажа



Экспликация помещений

| Номер | Наименование                     | Площадь м2 |
|-------|----------------------------------|------------|
| 1     | Вестибюль                        | 15.9       |
| 2     | Коридор                          | 45.7       |
| 3     | Регистратура                     | 11.2       |
| 4     | Кабинет старшей медсестры        | 9.3        |
| 5     | Склад для препарат               | 5.0        |
| 6     | Прививочная/перевязочная         | 13.3       |
| 7     | Процедурная                      | 13.3       |
| 8     | Лифт                             | 6.5        |
| 9     | Кабинет врача гинеколога         | 14.6       |
| 10    | Смотровая                        | 5.8        |
| 11    | Кабинет врача                    | 14.0       |
| 12    | Кабинет ЭКГ                      | 14.0       |
| 13    | Дневной стационар                | 14.5       |
| 14    | Сан.узел для инвалида            | 2.1        |
| 15    | Сан.узел                         | 10.1       |
| 16    | Лестничная клетка/Электрощитовая | 13.0       |



|          |            |      |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
|----------|------------|------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
|          |            |      |       |         |      | 2026г.                                                                                                                                          | БК                                                                                                      |      |        |  |  |
|          |            |      |       |         |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |                                                                                                         |      |        |  |  |
| Изм.     | Жолуч      | Лист | Н.док | Подпись | Дата | Поликлиника                                                                                                                                     | Стадия                                                                                                  | Лист | Листов |  |  |
| ГИП      | Хайдаров И |      |       |         |      |                                                                                                                                                 | РП                                                                                                      | 1    | 15     |  |  |
| Разраб.  | Хайдаров И |      |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
| Н.контр. | Кувондиқов |      |       |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
|          |            |      |       |         |      | План с расстановкой технологического оборудования 1-этажа                                                                                       |  "SSM LOYIHA" MCHJ |      |        |  |  |



1. Все монолитные конструкции ниже отм. -0,000 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные конструкции устраивается щебеночная подготовка с пропиткой битумом толщиной 100мм.
3. Каналы выполнять с уклоном в сторону приемка.
4. Боковая поверхность каналов, приемков, соприкасающаяся с грунтом, обмазывается горячим битумом за 2 раза.
5. Внутренняя поверхность каналов, лотков, приемков, штукатуриться цем. песчаным раствором с железнением поверхности.

|          |              |      |       |                     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |  |
|----------|--------------|------|-------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
|          |              |      |       |                     |      | 2026z.                                                                                                                                          | БК                                                                                                      |      |        |  |  |  |
|          |              |      |       |                     |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |                                                                                                         |      |        |  |  |  |
| Изм.     | Колуч        | Лист | Н.док | Подпись             | Дата | Поликлиника                                                                                                                                     | Стадия                                                                                                  | Лист | Листов |  |  |  |
| ГИП      | Хайдаров И   |      |       | <i>И.Хайдаров</i>   |      |                                                                                                                                                 | РП                                                                                                      | 1    | 15     |  |  |  |
| Разраб.  | Хайдаров И   |      |       | <i>И.Хайдаров</i>   |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |  |
| Н.контр. | Кувондиқов С |      |       | <i>С.Кувондиқов</i> |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |  |
|          |              |      |       |                     |      |                                                                                                                                                 |  "SSM LOYIHA" MCHJ |      |        |  |  |  |

## Сетки для отверстия



## Спецификация материалов

| Код. | Наименование  | Обозначение       | Кол.<br>шт. | Масса<br>кг. | Прим.                 |
|------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|      |               | Сетка Ст-1 (2шт)  |             |              | расход дан<br>на 1шт. |
|      | ГОСТ 5781-82* | б 14АIII L=1,050  | 2           | 1,27         | 2,54                  |
|      |               | б 6AI L=0,280     | 5           | 0,062        | 0,31                  |
|      |               |                   |             |              |                       |
|      |               | Сетка Ст-2 (10шт) |             |              | расход дан<br>на 1шт. |
|      | ГОСТ 5781-82* | б 14АIII L=0,850  | 2           | 1,03         | 2,06                  |
|      |               | б 6AI L=0,280     | 4           | 0,062        | 0,25                  |

## Спецификация материалов

| Поз.                 | Обозначение       | Наименование                                                 | Кол. шт        | Масса ед. кг | Примеч.             |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>Водопровод В1</b> |                   |                                                              |                |              |                     |
|                      |                   | Прямая                                                       | 1              |              |                     |
| Щ1                   | ГОСТ 8486-86*     | Доска толщ. 40мм                                             | м <sup>2</sup> | 0,81         |                     |
| С-1                  | РСТ Уз866-98      | Сетка 4С $\frac{5.5Bpl-100}{5.5Bpl-100}$ S=4.9м <sup>2</sup> | 1              | 3,72         | 18,2 кг             |
|                      |                   | Бетон кл. В15                                                |                |              | 0,49 м <sup>3</sup> |
|                      | сеч. 2-2          | Водонепроницаемый ж/б канал                                  |                |              | 5 м                 |
| С-2                  | РСТ Уз866-98      | Сетка 4С $\frac{5.5Bpl-100}{5.5Bpl-100}$ S=5,3м <sup>2</sup> | 1              | 3,72         | 19,72 кг            |
|                      |                   | Бетон кл. В15                                                |                |              | 0,42 м <sup>3</sup> |
| П-1                  | 3.006.1-2.87, 6.2 | Плита П1-8 740x420x50                                        | 7              | 40           |                     |
|                      |                   | Контрольный колодец                                          | 1              |              |                     |
| 1                    | 6.900-3 6.7 ч.1   | Плита днища КЦД-10                                           | 1              | 550          |                     |
| 2                    | то же             | Кольцо стеновое КЦ10-6                                       | 1              | 400          |                     |
| 3                    | то же             | Кольцо стеновое КЦ10-9                                       | 1              | 600          |                     |
| 4                    |                   | Плита перекрытия КЦП 1-10-2                                  | 1              | 250          |                     |
| 5                    |                   | Кольцо опорное КЦО-1                                         | 1              | 50           |                     |
| 6                    |                   | Люк чугунный                                                 | 1              | 69           |                     |
| 7                    |                   | Сальник                                                      | 1              |              |                     |

|          |        |              |       |                    |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
|----------|--------|--------------|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
|          |        |              |       |                    |      | 2026г.                                                                                                                                          | БК                                                                                                      |      |        |  |  |
|          |        |              |       |                    |      | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta'mirlash (mavjud 50 qatnovli bino ta'mirlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |                                                                                                         |      |        |  |  |
| Изм.     | Кол.уч | Лист         | № док | Подпись            | Дата | Поликлиника                                                                                                                                     | Стадия                                                                                                  | Лист | Листов |  |  |
| ГИП      |        | Хайдаров И   |       | <i>[Signature]</i> |      |                                                                                                                                                 | РП                                                                                                      | 2    | 15     |  |  |
| Разраб.  |        | Хайдаров И   |       | <i>[Signature]</i> |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
| Н.контр. |        | Кубондиқов С |       | <i>[Signature]</i> |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |
|          |        |              |       |                    |      |                                                                                                                                                 |  "SSM LOYIHA" MCHJ |      |        |  |  |
|          |        |              |       |                    |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |        |  |  |

| Позиция       | Наименование и техническая характеристика              | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Количество                                                                                                                                    | Масса единицы (кг) | Примечание                                                                                              |       |      |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1             | 2                                                      | 3                                                  | 4                                    | 5                  | 6        | 7                                                                                                                                             | 8                  | 9                                                                                                       |       |      |
|               | Водопровод В1                                          |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |
| 1             | Трубы полипропиленовые PN-10 D25 мм                    | PPRS                                               |                                      |                    | м        | 48                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 2             | То же, D20 мм                                          | PPRS                                               |                                      |                    | м        | 46                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 3             | То же, D32 мм                                          | PPRS                                               |                                      |                    | м        | 22                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 4             | То же, D40 мм                                          | PPRS                                               |                                      |                    | м        | 8                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 5             | Кран шаровой в/н “бабочка”                             | CW612                                              |                                      |                    | шт       | 26                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 6             | Вентиль барашковый полипропиленовый D25 мм             | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 6                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 7             | То же, 40 мм                                           | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 1                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 8             | Тройник полипропиленовый D25x20 мм                     | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 12                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 9             | То же, D25x25 мм                                       | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 8                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 10            | То же, D32x25 мм                                       | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 6                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 11            | То же, D40x25 мм                                       | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 2                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 12            | Угольник полипропиленовый 90° D25x20 мм                | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 12                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 13            | Угольник полипропиленовый 90° D32x25 мм                | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 8                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 14            | То же, D25 мм                                          | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 14                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 15            | То же, D32 мм                                          | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 6                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 16            | То же, D40 мм                                          | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 4                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 17            | Угольник комбинированный наружной резьбойD25 мм с 1/2" | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 12                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 18            | Угольник комбинированный наружной резьбойD20 мм с 1/2" | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 26                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 19            | Муфта соединительная D20 мм                            | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 12                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 20            | Муфта соединительная D25 мм                            | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 13                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 21            | Муфта соединительная D32 мм                            | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 4                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 22            | Муфта соединительная D40 мм                            | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 2                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 23            | Муфта переходная D25x20 мм                             | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 4                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 24            | То же, D32x25 мм                                       | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 4                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 25            | Крепление для труб D25 мм                              | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 96                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 26            | Крепление для труб D32 мм                              | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 44                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 27            | Крепление для труб D40                                 | PPRS                                               |                                      |                    | шт       | 16                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 28            | Гибкий шланг соедин. для холодной и горячей воды       |                                                    |                                      |                    | шт       | 26                                                                                                                                            |                    |                                                                                                         |       |      |
| 29            | Кран шаровый водоразборный с латунным штуцером +шланг  | 7м для санузла воды 20мм                           |                                      |                    | Комп     | 2                                                                                                                                             |                    |                                                                                                         |       |      |
| 30            | Гидравлическое испытание                               |                                                    |                                      |                    | м        | 124                                                                                                                                           |                    |                                                                                                         |       |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          | 2026-yil                                                                                                                                      |                    |                                                                                                         | SK M  |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          | Bekobod tumani, Paxtakor MFYdagi tibbiyot punkti binosini mukammal ta’irlash (mavjud 50 qatnovli bino ta’irlash 1-tip OP)ni loyihalashtirish. |                    |                                                                                                         |       |      |
| O'zgarish     | Shtr.soni                                              | Varoq                                              | №                                    | Imzo               | Sana     | Коррекция мактаб.                                                                                                                             |                    | Bosqich                                                                                                 | Varoq | Soni |
| Bosh muhandis | Хаўдаров И.                                            |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    | РП                                                                                                      | 1     | 4    |
| Ishladi       | Хаўдаров И.                                            |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |
| Tekshirdi     | Кубондиқов                                             |                                                    |                                      |                    |          | Uskunalar ro'yxati                                                                                                                            |                    |  "SSM LOYIHA" MCHJ |       |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |
|               |                                                        |                                                    |                                      |                    |          |                                                                                                                                               |                    |                                                                                                         |       |      |



[illegible]