



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI
JIZZAX VILOYATI FILIALI**

Manzil: 130116, Jizzax shahar, Bog‘ishmol MFY, Tog‘ishamol ko‘chasi, 5-uy,
Tel: +998 (55)-151-57-20

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/04-2935

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: JIZZAX VILOYATI HOKIMLIGI
YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYASI DAVLAT
MUASSASASI**ga berildi.

STIR: 204791955

Obyekt nomi: Проект заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) для строительства здания отдела «Санитарно-эпидемиологии и департамента здравоохранения», путем реконструкции на существующей территории, расположенного на территории МСГ «Бобур» Арнасайского района Джизакской области.

Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: INJENER SERVIS XUSUSIY KORXONA

STIR: 203667032

Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: MALIKOV SHERZOD TURABEKOVICH

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning III toifa toifasining 52-bandiga mansub.

O'tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 11.04.2026

Amal qilish muddati: 11.04.2029

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Direktor



Z.Aglamov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

Заказчику необходимо:

- для снижения воздействия источников выделения загрязняющих веществ на окружающую среду, следует произвести по периметру территории предприятия посадку саженцев – пылеустойчивых пород деревьев;
- учесть, что в соответствии с п.2 Указа Президента Республики Узбекистан №ПФ46 от 30.12.2021 г. «О мерах по ускорению работ по озеленению, более эффективной организации защиты деревьев в республике», действие моратория на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлено на бессрочный период;
- проработать вопросы, связанные с внедрением чистых, энергосберегающих технологий (в частности, применение фотоэлектрических панелей для освещения помещений, территории предприятия и работы офисной техники);
- соблюдать постоянный производственный контроль за размещением отходов производства и потребления, а также за отдельным хранением отходов (с учетом класса опасности и способа утилизации);
- обеспечить выполнение требований ПКМ РУз «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка проведения работ со строительными отходами» за №40 от 28.01.2021 г, (приложения за №№3-7);
- произвести озеленение (лесополосу) территории, посадки деревьев и кустарников высоких и широколистных видов, приспособленных к произрастанию в данной климатической среде;
- проведение в установленном порядке благоустройство и озеленение территории (не менее 25% территории планируемого объекта) в рамках общенациональной программы "Яшил макон" и "Яшил белбог", с организацией посадки деревьев и кустарников высоких и широколистных видов, приспособленных к произрастанию в данной климатической среде;
- при организации работ следует применять материалы и конструкции с требуемыми санитарными нормами пределов огнестойкости, осуществить надёжное заземление всех элементов электрооборудования, оснастить помещения средствами для предупреждения и тушения очагов пожара (дымовые и тепловые датчики, огнетушители, кошма, вода и др.);
- для ввода в эксплуатацию объекта необходимо предусмотреть ряд планировочных мероприятий указанных в п.4 «Мероприятия по снижению воздействия, отходов производства и сточных вод на окружающую среду» данного проекта ЗВОС;

Обезвреживание и утилизация отходов больниц и медицинских учреждений необходимо осуществлять согласно инструкции разрешенного Министерством здравоохранения Республики Узбекистан:

- медицинские отходы (перевязочный материал- марля, вата и т.д.) должны обезвреживаться в 0,5 % хлорсодержащего препарата (или другого дезинфектанта, разрешенного Минздравом Республики согласно инструкции) на 10 минут, затем придерживая крышкой сливают дезинфекционный раствор в канализацию, а отходы складывают в непромокаемый контейнер (можно использовать новый целлофановый пакет), завязывают и выбрасывают в мусоросборник;

- острые предметы должны собираться в проколостойкий контейнер, В заполненный на три четверти контейнер заливается цемент, алебастр или глина пока он не заполнится полностью. После того как материал затвердеет, контейнер становится герметичным, и его можно выбросить в мусоросвалку. Вся процедуру необходимо проводить в помещении утилизации отходов. Персонал должен работать в плотных хозяйственных перчатках. Хозяйственные перчатки должны быть у каждой санитарки. Руки персонал должен протирать полотенцем или обработать безводным антисептиком;

- выполнить все природоохранные мероприятия, изложенные в проекте ЗВОС и в данном заключении Госэкоэкспертизы, оформить в надлежащем порядке соответствующие договора на утилизации или вывоз и хранения отходов в специальные места, а также осуществлять комплекс мероприятий по охране земель, предусмотренный Земельного Кодекса Республики Узбекистан;

- за невыполнение требований нормативно-правовых актов, касательно экологии и охраны окружающей среды, а также предоставление не достоверной информации к проекту руководитель несет ответственность в соответствии с законодательством.

Следует отметить, что согласно п.47, гл. 6, и п. 57, гл. 7 «Положения о государственной экологической экспертизе», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07.09.2020 г., заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта имеет юридическую силу в течение трех лет, в случае неосуществления проектируемых работ за этот период или изменений проектных решений следует разработать заново проект ЗВОС и представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке. Действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в случаях: несоблюдения заказчиком указанных в заключении государственной экологической экспертизы требований, и иных случаях в порядке, установленном законодательством.

Инспекцию государственного экологического контроля Управления национального комитета по экологии и изменения климата Джизакской области, необходимо осуществлять контроль выполнения предложенных природоохранных мероприятий и требований, а также не допускать вырубку деревьев и кустарников находящихся на территории строительства.



Ma'sul ekspert: MALIKOV SHERZOD TURABEKOVICH

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

На рассмотрение Джизакскому филиалу ГУ «Центра государственной экологической экспертизы» представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду (ЗВОС) для строительства здания отдела «Санитарно-эпидемиологии и департамента здравоохранения», путем реконструкции на существующей территории, расположенного на территории МСГ «Бобур» Арнасайского района Джизакской области.

Основанием для разработки проекта ЗВОС послужили действующие законы «Положение о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан», утвержденное ПКМ Республики Узбекистан за № 541 от 07.09.2020 г. В соответствии с приложением, объект экспертизы по видам деятельности отнесен к III категории воздействия на окружающую среду (низкий риск).

По проекту, строительства здания отдела «Санитарно-эпидемиологии и департамента здравоохранения», расположен на территории МСГ «Бобур», Арнасайском районе Джизакской области на площади 0,23 га.

Территория рассматриваемого объекта граничит:

- с северной стороны - нежилое здания;
- с восточной стороны - нежилое здания;
- с западной стороны - автомобильная дорога;
- с южной стороны - нежилое здания.

Ближайшие жилые дома находятся в юго-западной части на расстоянии 60 м от границы объекта. Жилой сектор представлен одноэтажными жилыми домами и зелеными насаждениями.

На территории рассматриваемого объекта растут деревья, которые при строительстве не будут затронуты.

Согласно проектному замыслу, планируется снос старого здания и нового строительства 3-х этажного здания отдела Санитарно-эпидемиологии и департамента здравоохранения, а также проведение работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

В соответствии с проектным замыслом, предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

- здание СЭС центра (3-х эт);
- КПП;
- склад угля;
- навес для служебных автомобилей;
- бокс на 1 автомобиль;
- хранилище вакцин;
- котельная;
- уборная на 2 очка;
- яма для шлама;
- склад хлораторный;
- площадка для мусорного контейнера;
- трансформаторная подстанция;
- дизель генераторная;
- выгребная яма;

- противопожарный водоем на 50 м³

Санитарная эпидемиологическая станция или попросту СЭС — это структура, которая осуществляет санитарный надзор, обеспечивает контроль над текущей эпидемиологической ситуацией и отвечает за проведение истребительских и профилактических мероприятий при наличии вирусных угроз.

Основные функции СЭС:

1. Наблюдение за санитарно-эпидемиологическим состоянием в регионе, профилактика возникновения очаговых инфекционных заболеваний.
2. Проведение анализа влияния окружающей среды на здоровье человека. Контроль качества питьевой воды.
3. Проверка предприятий общественного питания в целях предотвращения пищевых отравлений.

В зоне повышенного внимания специалистов СЭС – организации и предприятия, занимающиеся перевозкой и реализацией продуктов питания. Ведь не секрет, что испортившиеся, некачественные продукты, неправильные условия их хранения, могут стать причиной возникновения кишечных инфекций. В кафе, столовых сотрудники санэпидстанции регулярно организуют проверки на наличие насекомых, мышей и крыс.

Оказание населению платных услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений, акарицидной обработке участков. Данные услуги призваны улучшить качество жизни граждан, обезопасить их от болезнетворных микроорганизмов, насекомых-вредителей, а также грызунов – переносчиков опасных заболеваний.

Численность работающего персонала составит – 45 работников. Планируемый режим работы объекта по 8 часов в день, 300 дней в году.

Территория данного объекта так же, как и любое другое предприятие является источником загрязнения воздуха загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу от технологического оборудования или технологических операций, мощности технологических агрегатов, химического состава используемого сырья, видов топлива и других факторов.

Выбросы в атмосферу от проектируемого объекта происходит: при работе котельной; при разгрузке и хранении угля; при работе генератора и при хранении топлива.

На данном объекте будет действовать 6 стационарных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе неорганизованных – 2, организованных – 4.

От указанных источников в течение года в атмосферный воздух будет выбрасываться 1,03169004 тонн загрязняющих веществ 10 наименований.

Роль в балансе загрязнителей атмосферного воздуха на данном объекте будут играть следующие ингредиенты: сернистый ангидрид – 0,0094 т/год, окис углерода – 0,87936 т/год, диоксид азота – 0,0623 т/год, оксид азота – 0,0279 т/год, сажа – 0,00172 т/год, альдегиды – 0,00043 т/год, бенз(а)пирен – 0,00000004 т/год, углеводороды – 0,01032 т/год, пыль угля – 0,00726 т/год, твердые частица (зола) – 0,033 т/год.

Выбросы твердых ингредиентов составят 0,04198 т/г, газообразных-0,98971004 т/г.

Анализ полей приземных концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ показывает, что за пределами промплощадки, выбросы по ингредиентам не будут превышать квоты, установленные органами Госкомприроды РУз.

Поскольку, объект относится к 3 категории опасности, выбросы от его источников подлежат расчету рассеивания в атмосфере. А так как выбросы не превышают установленных нормативов и квот. Все выбросы остаются в пределах допустимых норм.

Водопотребление на хозяйственные нужды будет осуществляться от водопроводной сети. Водопотребление на полив территории будет осуществляться от поливного оросителя. Общий объем водопотребления составляет – 11,86 м³/сут или 2941,6 м³/год.

Сброс хозяйственных нужд от объекта осуществляются в выгребную яму, которая по мере накопления будет вывозиться ассенизаторскими машинами на ближайшие очистные сооружения. Общий объем водоотведения составляет – 8,4 м³/сут или 2522,0 м³/год.

Сброс хозяйственных стоков в ирригационную сеть запрещен.

Ливневые стоки формируются от выпадающих осадков и таяния снега, сброс которых производится в дренажно-коллекторную сеть.

В процессе эксплуатации данного объекта выявлены источники и объемы образования 11 наименований отходов, в виде: Коммунально-бытовые отходы в количестве 18,55 т/год (ТБО от жизнедеятельности работников 2,25 т/год, мусор от уборки помещений 6,84 т/год, отходы от уборки помещений 6,84 т/год, отходы от твердых покрытий 5,94 т/год, отходы от зеленых насаждений 3,52 т/год,). Производственные отходы в количестве 41,14 т/год (мед.отходы 4,21 т/год, изношенные спец одежды 0,045 т/год, макулатура 0,0175 т/год, золы угольной 30,24 т/год, сажи угольной 6,63 т/год,). Отходы потребления в количестве 0,027 т/год (отработанные светодиодные лампы 0,006 т/год, обтирочная ветошь 0,021 т/год.

Общий объем образования отходов составляет 59,71 т/год.

Для хранения отходов ТБО от жизнедеятельности работников, отходов от уборки помещений, от уборки твердых покрытий и зеленых насаждений, отходы обтирочной ветоши собирается в отведенное место и предусмотрена установка металлических контейнера для сбора мусора, который вывозятся в течение 7 дней на полигон твердых бытовых отходов.

Медицинские отходы предусмотрено хранить плотно упакованные в полиэтиленовые мешки. Образовавшийся отход будет ежедневно сдаваться предприятиям по переработке отходов(сжигаться в муфельной печи).

Изношенные спецодежды, учитывая их пожароопасность, следует складировать в металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой и размещать в отдалении от оборудования и рабочих мест. Эти отходы в течение 180 дней сдается на предприятия «Вторутильсырьё».

Макулатура по мере накопления вывозятся автотранспортом на переработку.

Золы угольной по мере накопления сдаются ф/хозяйствам в качестве мин удобрений.

Сажи угольной по мере накопления сдаются заинтересованным организациям в производстве кирпича.

Светодиодные лампы не содержат ртутьсодержащих веществ и не требуют специальной утилизации. Вывозом и утилизацией бытового мусора занимается предприятие «Махсустрас» согласно заключенному договору с предприятием.

Все виды отходов при выполнении условий их сбора складирования не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

В проекте ЗВОС приведен анализ возможных аварийных ситуации и предусмотрены природоохранные мероприятия по их предотвращению, разработаны природоохранные мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду.

Экологическая экспертиза проекта показала, что представленные материалы соответствуют требованиям законодательных документов к первому этапу оценки воздействия на окружающую среду.

Из вышеуказанного Джизакский филиал Государственного учреждения «Центра государственной экологической экспертизы» Национального комитета по экологии и изменения климата Республики Узбекистан» **СОГЛАСОВЫВАЕТ** Проект заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) разработанный для строительства здания отдела «Санитарно-эпидемиологии и департамента здравоохранения», путем реконструкции на существующей территории, расположенного на территории МСГ «Бобур» Арнасайского района Джизакской области.

Заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта не подменяет и не отменяет необходимость получения соответствующих разрешительных документов в установленном законодательном порядке.

Директор филиала

З.Агламов.



Ma'sul ekspert: MALIKOV SHERZOD TURABEKOVICH