

ООО "ALFA PROEKT BUXARA"

Бухоро вилояти "Жондор туман ҳудудидан оқиб ўтувчи "Зарафшон "
дарёсини 2 км қисмида соҳил бўйи дам олиш масканини ташиқил этиши"

Директор:

Главный инженер проекта:



Намозов И.

Қудратов Ж.

г.Бухара-2026 г.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование канала	Участок		Длина L, м	Расход		Ширина по дну b, м	Уклон i	Заложение откоса m	Шероховатость n	Наполнение h, м	Скорость V, м/с	Строительная высота Нстр, м
	от ПК	до ПК		min	Q, м3/с							
Соҳил бўйи	0+00.00	21+00.00	2100.0	min	32.0	10.05	0.0002	15	0.0225	2.49	0.93	4.69
				норм	80.0					4.09	1.21	

ВЕДОМОСТЬ СООРУЖЕНИЙ


No	Наименование сооружений	Пикет	Параметры			Проектное решение	Номер чертежа
			Длина (L), м	Ширина (b), м	Материал		
1	Гидрометрич. мостик	9+30.00	Ж/б мост L=48 b=10				
2	Гидрометрич. мостик	17+15.00	Ж/б мост L=48 b=10				

Условные обозначения	
	поверхность земли
	правая вровка
	левая вровка
	горизонт воды
	дно существующее
Проектные	
	горизонт воды
	дно
Сооружения	
	Устьевое сооружение
	Репер
	Линия электропередач
	Гидрометрич. мостик
	Газопровод

ВЕДОМОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ

No	Наименование	Пикет	Высота (h), м	Объем ручных работ, м3	Примечание
1	Репер	5+25.00	Рр-1, 213,88		
2	Линия электропередач	5+35.00	лэп 4 пр h=4 м		
3	Репер	9+35.00	Рр-1, 213,58		
4	Газопровод	9+39.00	газ тр		
5	Линия электропередач	14+93.00	лэп 3 пр h=4 м		
6	Газопровод	17+01.00	газ тр		
7	Репер	17+28.00	Рр-1, 212,61		
8	Газопровод	17+30.00	газ тр		
9	Линия электропередач	17+40.00	лэп 3 пр h=4 м		

Отметки поверхности земли	
Существующие отметки	левой вровки или дамбы
	правой вровки или дамбы
	горизонта воды
	дна канала
Расстояние	
Проектные отметки	Уклон
	верх бермы или дамбы
	фасиров/лопаторный
	нормальный
дно	минимальный
	по креплению
по земле	
Расстояния	
Пикеты	
Полевые	
Проектные	
Километры	
План трассы	



Условные знаки

- × Реконструируемые сооружения
- Существующие сооружения
- Ликвидируемые сооружения

Геология

- Конгломерат
- Суглинки твердый
- Супеси
- Галечники
- Песчаник
- Скважина

Примечания:

1. Продольный профиль составлен по материалам топогеодезической съемки выполненной в 20_ году.
3. В местах пересечения с коммуникациями (ЛЭП, газопровод) работы производить в присутствии представителей соответствующих организаций.
4. В районе существующих сооружений (мостов, акведуков) работы производить вручную.
5. Размеры на чертеже даны в м.




					Бухоро вилояти "Жондор туман ҳудудидан оқиб ўтувчи "Зарафшон " дарёсини 2 км қисмида соҳил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"			
Изм	Лист	N док	Подпись	Дата	Оросительная сеть	Лист	Листов	Масштаб
Нач.отд.	I.N.Namozov					1	1	верт. 1:100 гор. 1:5000
ГИП	J.B.Qudratov							
Исполнит.	R.K.Anvarov							
Проверил	I.N.Namozov				Продольный профиль канала Соҳил бўйи пк 0+00 пк 21+00	"ALFA PROEKT BUXARA" МСН		
						Бухоро 2026		

Ведомость подсчёта объемов работ																															
Пикет		Расстояние	Срезка раст.слоя			Срезка раст.слоя (из под воды)			Срезка дамб			Выемка сечения			Насып			Бут камень (10-40 см)			Мон. Бетон (откос)			Мон. Бетон (фундамент)			Мон. Бетон (полка)			Итого,м³	
проектный	полевой		Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³		
0+00	0+00		10.09			5.84			0.00			10.42			13.42			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		10.42	1042		5.91	591		8.04	804		10.95	1095		14.92	1492		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		3035
1+00	1+00		10.74			5.97			16.07			11.48			16.41			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		11.45	1145		6.23	623		17.76	1776		10.91	1091		17.77	1777		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		4293
2+00	2+00		12.16			6.48			19.44			10.33			19.13			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		9.91	495		6.77	339		10.71	535		5.74	287		26.67	1333		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2239
2+50	2+50		9.07			7.57			5.34			0.00			36.92			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		10.25	512		6.66	333		9.72	486		6.77	339		33.98	1699		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2555
3+00	3+00		8.33			6.84			0.00			3.21			48.83			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		9.16	916		7.03	703		4.18	418		5.02	502		46.56	4656		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		5814
4+00	4+00		9.98			7.21			8.36			6.83			44.28			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		8.26	413		7.15	357		0.00	0		4.63	232		48.22	2411		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2781
4+50	4+50		8.18			7.45			0.00			6.05			47.60			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		10.12	506		6.92	346		9.86	493		9.49	475		32.98	1649		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2512
5+00	5+00		10.25			6.63			11.35			12.15			21.68			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		9.25	463		6.82	341		9.12	456		16.48	824		37.99	1899		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2725
5+50	5+50		10.32			6.18			18.23			26.91			28.37			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		10.64	532		6.21	310		20.89	1045		25.55	1277		23.17	1159		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2573
6+00	6+00		11.03			5.78			30.43			38.94			24.66			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		10.39	519		6.20	310		17.06	853		23.19	1160		23.59	1180		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2403
6+50	6+50		10.45			6.22			15.89			19.47			18.81			3.60			2.41			0.64			0.75				
		50		10.97	549		5.81	290		21.14	1057		25.23	1261		23.31	1166		3.60	180		2.41	121		0.64	32		0.75	38		2592
7+00	7+00		10.91			5.83			11.84			11.51			21.96			3.60			2.41			0.64			0.75				
	10	90		10.97	987		6.07	546		10.78	970		12.72	1145		19.75	1778		3.60	324		2.41	217		0.64	58		0.75	68		3413
8+00	8+00		11.03			6.30			9.71			13.93			17.54			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		10.08	1008		7.04	704		7.76	776		8.82	882		18.84	1884		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		3400
9+00	9+00		9.13			7.77			5.81			3.71			20.13			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		8.94	894		7.52	752		3.45	345		3.48	348		21.99	2199		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		3284
10+00	10+00		8.75			7.26			1.09			3.25			23.84			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		8.85	885		7.07	707		1.61	161		4.49	449		20.94	2094		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		2995
11+00	11+00		8.95			6.88			2.13			5.73			18.04			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		9.15	915		6.81	681		3.34	334		6.37	637		16.26	1626		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		2700
12+00	12+00		9.34			6.74			4.55			7.00			14.47			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		9.55	955		6.59	659		5.31	531		8.11	811		15.91	1591		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		2861
13+00	13+00		9.76			6.44			6.06			9.21			17.34			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		9.33	933		6.70	670		6.04	604		7.98	798		17.12	1712		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		3055
14+00	14+00		8.90			6.96			6.01			6.74			16.89			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		8.24	824		7.48	748		3.29	329		3.37	337		24.81	2481		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		3550
15+00	15+00		7.58			8.00			0.57			0.00			32.73			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		7.98	798		7.56	756		1.09	109		2.59	259		23.29	2329		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		3177
16+00	16+00		8.37			7.12			1.60			5.18			13.84			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		9.52	952		6.15	615		6.65	665		20.10	2010		8.08	808		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		2213
17+00	17+00		10.67			5.18			11.70			35.01			2.32			3.60			2.41			0.64			0.75				
	10	90		9.64	868		6.39	575		6.20	558		32.86	2957		38.73	3485		3.60	324		2.41	217		0.64	58		0.75	68		4709
18+00	18+00		8.61			7.60			0.69			30.71			75.13			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		9.92	992		5.86	586		9.60	960		32.80	3280		20.09	2009		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75		3708
19+00	19+00		9.17			6.54			7.49			30.59			37.85			3.60			2.41			0.64			0.75				

Ведомость подсчёта объемов работ																															
Пикет		Расстояние	Срезка раст.слоя			Срезка раст.слоя (из под воды)			Срезка дамб			Выемка сечения			Насып			Рванный камень (10-40 см)			Мон. Бетон (откос)			Мон. Бетон (фундамент)			Мон. Бетон (полка)			Итого,м³	
проектный	полевой		Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³	Площадь, м²	Средняя площадь, м²	Объём, м³		
0+00	0+00		9.96			6.81			8.88			6.63			21.69			3.60			2.41			0.64			0.75				
		100		9.73	973		6.65	665		4.77	477		4.38	438		19.31	1931		3.60	360		2.41	241		0.64	64		0.75	75	3109	
1+00	1+00		9.49			6.49			0.65			2.13			16.92			3.60			2.41			0.64			0.75				
Всего		100			973			665			477			438			1931			360			241			64			75	3109	


ПК 0+00		
Вид работы	W, м2	
Срезка раст. слоя	10.09	
Срезка раст. слоя (из под воды)	5.84	
Срезка дамб (полки)	0.0	
Выемка сечения	10.42	
Насып	13.42	
Камень	3.6	
Мон. бетон	1.14	


ПК 0+00



ПК 1+00		
Вид работы	W, м2	
срезка раст. слоя	10.74	
Срезка раст. слоя (из под воды)	5.97	
Срезка дамб (полки)	16.07	
выемка сечения	11.48	
Насып	16.41	
Камень	3.6	
Мон. бетон (откос)	1.14	


ПК 1+00







ПК 2+00



Вид работы	м, м2
срезка раст. слоя	12.16
Срезка раст. слоя (из под воды)	6.48
Срезка дамб (полки)	19.44
выемка сечения	10.33
Насып	19.13
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14







ПК 2+50

Вид работы	м, м2
срезка раст. слоя	9.07
Срезка раст. слоя (из под воды)	7.57
Срезка дамб (полки)	5.34
выемка сечения	0.0
Насып	36.92
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14










ПК 8+00

Вид работы	W, м2
срезка раст. слоя	11.03
Срезка раст. слоя (из под воды)	6.3
Срезка дамб (полки)	9.71
выемка сечения	13.93
Насып	17.54
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14


ПК 8+00



ПК 9+00

Вид работы	W, м2
срезка раст. слоя	9.13
Срезка раст. слоя (из под воды)	7.77
Срезка дамб (полки)	5.81
выемка сечения	3.71
Насып	20.13
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14


ПК 9+00



ПК 10+00

Вид работы	W, м2
срезка раст.слоя	8.75
Срезка раст.слоя(из под воды)	7.26
Срезка дамб (полки)	1.09
выемка сечения	3.25
Насып	23.84
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14


ПК 10+00



ПК 11+00


Вид работы	W, м2
срезка раст.слоя	8.95
Срезка раст.слоя(из под воды)	6.88
Срезка дамб (полки)	2.13
выемка сечения	5.73
Насып	18.04
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14

ПК 11+00




ПК 12+00	
Вид работы	W, м2
срезка раст. слоя	9.34
Срезка раст. слоя (из под воды)	6.74
Срезка дамб (полки)	4.55
выемка сечения	7.0
Насып	14.47
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14



ПК 12+00





ПК 13+00	
Вид работы	W, м2
срезка раст. слоя	9.76
Срезка раст. слоя (из под воды)	6.44
Срезка дамб (полки)	6.06
выемка сечения	9.21
Насып	17.34
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14

ПК 13+00








ПК 18+00

Вид работы	W, м2
срезка раст.слоя	8.61
Срезка раст.слоя(из под воды)	7.6
Срезка дамб (полки)	0.69
выемка сечения	30.71
Насып	75.13
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14


ПК 18+00




ПК 19+00

Вид работы	W, м2
срезка раст.слоя	9.17
Срезка раст.слоя(из под воды)	6.54
Срезка дамб (полки)	7.49
выемка сечения	30.59
Насып	37.85
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14

ПК 19+00




ПК 20+00





ПК 20-00	
Вид работы	W, м2
срезка раст. слоя	9,87
Срезка раст. слоя (из под воды)	6,58
Срезка дамб (полки)	0,85
выемка сечения	18,29
Насып	14,71
Камень	3,6
Мон. бетон (откос)	1,14

ПК 21+33





ПК 21-33	
Вид работы	И,м2
срезка раст.слоя	9.28
Срезка раст.слоя(из под воды)	6.84
Срезка дамб (полки)	0.0
выемка сечения	15.03
Насып	42.75
Камень	3.6
Мон. бетон (откос)	1.14



					Бухоро вилояти "Жондор туман ҳудудидан оқиб ўтувчи "Зарафшон " дарёсини 2 км қисмида соҳил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"						
Изм	Лист	N док	Подпись	Дата				Лист	Листов	Масштаб	
Нач.отд.	I.N.Namozov				Коллекторно –дренажная сеть			1	1	верт. 1:100 гор.1:1000	
ГИП	J.B.Qudratov										
Исполнит.	R.K.Anvarov										
Проверил	I.N.Namozov				План моста коллектора ЦБК ПК 321+00			"ALFA PROEKT BUXARA" МСЧJ Бухоро 2026			

Расположения армокаркаса на сечение коллектора




№	Обозначение	Наименование	Кол. (м)	Итого (м)	эскиз
1	Базальтовая арматура	φ16 АБК	48	177216	_____
3	Арматура	φ12 АIII	16	59072	_____
4	Хомуты	φ6 AI	54	199368	
5	Хомуты	φ6 AI	2	7384	
6	Арматура	φ12 АIII	8	35728	_____
7	Хомуты (шаг 30 см)	φ6 AI	1.7	50619	
8	Сетка для стяжки 20*20 см	φ6 200x200	l=3 м	13398 м2	

Примечания:
1. Все элементы каркаса соединяются методом



					Бухоро вилояти "Жондор туман ҳудудидан оқиб ўтувчи "Зарафшон " дарёсини 2 км қисмида соҳил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Коллекторно -дренажная сеть	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.	I.N.Namozov					1	2	vert. 1:500 hor. 1:10000
ГИП	I.B.Dudratov							
Исполнит.	R.K.Aliyarov				Поперечный разрез коллектора ЦБК	"ALFAPROEKT" MChJ		
Проверил	I.N.Namozov					Бухоро 2026		

Поперечный разрез




Примечания:

1. При укладке монолитного бетона марки В-15 толщиной $t=15$ см по сечению коллектора "ЦБК" устраивают температурно-усадочные швы.
2. Температурно-усадочные швы устраивают через 4,0 м. Толщина бетона составляет по $t=15$ см.
3. Температурно-усадочные швы устраивают в зависимости от бетонирования и по одному из откосов (смотрите поперечники).



					Бухоро вилояти "Жондор туман ҳудудидан оқиб ўтувчи "Зарафшон" дарёсини 2 км қисмида сохил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Коллекторно-дренажная сеть	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.	IN.Namozov					1	2	ver1. 1:500 hor. 1:50000
ГИП	J.B.Oudratov							
Исполнит.	R.K.Anvarov							
Проверил	IN.Namozov							
					Поперечный разрез коллектора ЦБК	"ALFAPROEKT" МЧЖ		
						Вихого 2026		




Примечания:

1. Насыпь и обратная засыпка выполняется из местного суглинистого грунта с уплотнением при оптимальной влажности до плотности сухого грунта $\gamma=1.65 \text{ т/м}^3$ (объемной массы скелета грунта).
2. Устройство щебеночных под бетон
3. Пленки полиэтиленовой под бетоном для защиты бетона
4. Устройство ленточных фундаментов бетонных



					Бухоро вилояти "Жондор туман ҳудудидан оқид ўтувчи "Зарафшон" дарёсини 2 км қисмида соҳил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Нач. отд.	I.N.Namozov				Коллекторно-дренажная сеть		Лист	Листов
ГИП	J.B.Qudratov						1	2
Исполнит.	R.K.Anvarov							
Проверил	I.N.Namozov							
					Поперечный разрез коллектора ЦБК		"ALFAPROEKT" MCHJ	
							Вихоро 2026	




ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Номер по проекту	Условное изображение	Наименование	Площадь / Объем
п-1		- Плитки (брусчатка) для пешеходной части размером 20х40 h-6см - Цементно песчаная смесь раствора м150 h-5см	5357.6м ² 267.9м ³
п-2		- Покрытие из бетона кл.В15 h-11см - Сетка металлическая 200*200 мм	2903 м2 319.3 м ³
п-3		- Покрытие тактильный плиток размером 30х30 h-6см - Цементно песчаная смесь раствора м150 h-5см	669.1 м ² 33.5м ³
п-3		- Покрытие тактильный плиток размером 30х30 h-6см - Цементно песчаная смесь раствора м150 h-5см	2.7 м ² 0.135м ³





					"Олот тумани "Жайхунобод" маҳалласи ҳудудида "Аму-Қорақўл" дарёси бўйида соҳил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"			
Изм	Лист	N док	Подпись	Дата	Тротуарная покрытия	Лист	Листов	Масштаб
Нач.отд.	I.N.Namozov					1	1	верт. 1:100 гор.1:2000
ГИП	J.B.Qudratov							
Исполнит.	R.K.Anvarov							
Проверил	I.N.Namozov				Благоустройства	"ALFA PROEKT BUXARA" МЧЈ Buxoro 2026		



тактильные плитки размером 30x30 h=6см



					"Олот тумани "Жайхунобод" маҳалласи ҳудудда "Аму-Қорақўл" дарёси бўйида соҳил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"		
Изм	Лист	N док	Подпись	Дата	Раздел МГН	Лист	Листов
Нач.отд.	I.N.Namozov					1	1
ГИП	J.B.Qudratov						
Исполнит.	R.K.Anvarov						
Проверил	I.N.Namozov				План	"ALFA PROEKT BUXARA" MCHJ	
						Buxoro 2026	



Спецификация элементов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	кол	масса, ед/кг	примечание
СТ-1	Расход на 1 ед.	Стойка СТ-1	1085	10.388	11271
1	ГОСТ 8639-82	Труба прямоугольная 60х60х3.5 L=1.2 м	1		7.248
2	ГОСТ 19903-74	Металлический лист на 200х200 мм толщ 10мм/0,04 м²	1		3.1400
3	ГОСТ 8645-68	Труба прямоугольная 40х20х2.5 L=2.0 м	3255	4.14	13475.7
4	ГОСТ 8639-82	Труба прямоугольная 20х20х2.0 L=27.5 м	1085	29.5625	32075
5	Деталь (1шт)	Заглушки наверхия на столбы	1085		
6	Деталь (1шт)	Наружная металлические юбка	1085		
7	Деталь (12шт)	Наконечники	13020		
A-1	Анкер М-10 (4шт)	Анкер А-1; L=140 mm 0.09 кг	4340		
	Окраска			3568 м²	

Изм	Лист	N док	Подпись	Дата	"Олот тумани "Жайхунобод" маҳалласи ҳудудиди "Аму-Қоракўл" дарёси бўйида соҳил бўйи дам олиш масканини ташкил этиш"			
Нач.отд.	I.N.Namozov				Ограждение	Лист	Листов	Масштаб
ГИП	J.B.Qudratov					1	1	верт. 1:100 гор. 1:2000
Исполнит.	R.K.Anvarov							
Проверил	I.N.Namozov				Ограждение ОГ-1	"ALFA PROEKT BUXARA" MCHJ		
						Вухоро 2026		