



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI
SURXONDARYO VILOYATI FILIALI**

Manzil: 190104, Termiz shahar, Amir Temur ko‘chasi, 69-uy, Tel: 76-221-47-75

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/10-4562

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: SURXONDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI DAVLAT MUASSASASIga berildi.**

STIR: 200474347

Obyekt nomi: Qumqo‘rg‘on tumani “Tayfang” MFY hududidan yangi maktabgacha ta’lim tashkiloti binosi qurilishining
“Atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatilishi to‘g‘risida”gi ariza loyihasi

**Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: EKO-TEZKOR QURILISH LOYIXA XUSUSIY
KORXONA**

STIR: 310397957

**Davlat ekologik ekspertizasi mas’ul eksperti: KAROMATOV NAJMIDDIN
MUSSOXONOVICH**

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning III toifa toifasining 52–bandiga mansub.

O‘tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 17.03.2026

Amal qilish muddati: 17.03.2029

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo‘lgan talablar va boshqalar to‘g‘risida ilovada keltirilgan O‘zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Direktor



A.Baxshiqulov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

Toza texnologiyalardan samarali foydalanishda elektr energiyasini imkon qadar tejovchi va obyekt faoliyati jarayonida atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan energiya tejovchi muqobil energiyalardan foydalanishda quyosh panelli batareyalari o'rnatilishini ta'minlash. (O'z.Res. Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi PQ-57-son qarori)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 28-yanvardagi 40-sonli "Qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi nizom talablariga amal qilish, shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-oktabrdagi 787-sonli "Maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi ishlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi nizomga muvofiq tasdiqlangan "Sanitariya jihatidan tozalash infratuzilmasi obyektlarini joylashtirish va ulardan foydalanish hamda maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish qoidalari"ga asosan ishlarni tashkil etish.

Agar ekspertiza obyekti davlat ekologik ekspertizasining xulosasi berilgan kundan boshlab uch yil yuridik kuchga ega. (07.09.2020 yildagi VM 541-son qarori)

"Yashil makon" va "Yashil belbog'" umummilliy dasturiga muvofiq tutash hududiga obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish va shu hudud iqlimiga moslashgan daraxt va bo'talarni ekish. (2023-yil 23-noyabrdagi PF-199)

Obyektda manzarali daraxtlar va gullar ekilib ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilishi ta'minlansin.

Ekologik ekspertiza xulosasini olish maqsadida taqdim etgan hujjatlar va ma'lumotlarning ishonchliligi va haqqoniyligi uchun buyurtmachi javobgar hisoblanadi. (O'z.Res. VM 2020-yil 7-sentabrdagi 541-sonli qarori)

Mazkur xulosada ko'rsatilgan shartlar bajarilmaganda va yuqorida ko'rsatilgan faoliyatdan tashqari boshqa qo'shimcha faoliyat turlari tashkil etilganda, tashlamalar va chiqindilar miqdori o'zgargan taqdirda, ushbu ekologik ekspertiza xulosasi o'z yuridik kuchini yo'qotadi.

Davlat ekologik ekspertizasining xulosasi loyihada koʻzda tutilgan ishlarni roʻyobga chiqarish mumkinligiga berilgan boʻlib, qonun doirasida boshqa mutasaddi tashkilotlardan tegishli ruxsatnomalar olishni bekor qilmaydi va ularning oʻrnini bosa olmaydi.

Xulosa shartlarining bajarilish majburiyati Oʻzbekiston Respublikasi “Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga taʼsirni baholash va strategik ekologik baholash toʻgʻrisida”gi qonunning 22-moddasi talablariga asosan majburiydir.

Qurilish maydonlarida chang va qum zarrachalarining havoga koʻtarilish ehtimoli koʻp boʻlgan qismlariga, qurilish hududiga avtotransportlar kirib-chiqish yoʻlaklariga osma yomgʻirlatgich oʻrnatish, maxsus avtotransport vositalarini yuvish moslamalari (moyka) oʻrnatilishi ularni yuvmasdan yoʻllarga chiqarilmaslik choralari belgilansin. (Oʻz.Res. Prezidentining 2024-yil 24-sentabrdagi PQ-338-son qarori)

NAZORAT UCHUN

Oʻzbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim oʻzgarishi milliy qoʻmitasi “Davlat ekologik ekspertiza markazi” DM Surxondaryo viloyati filialiga Surxondaryo viloyat Hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” DM tomonidan Qumqoʻrgʻon tumani “Tayfang” MFY hududidan yangi maktabgacha taʼlim tashkiloti binosi qurilishining “Atrof-muhitga taʼsir koʻrsatilishi toʻgʻrisida”gi ariza loyihasini roʻyobga chiqarilishiga eʼtiroz bildirmaydi.

Surxondaryo viloyati Ekologiya va iqlim oʻzgarishi bosh boshqarmasi: Qumqoʻrgʻon tumani “Tayfang” MFY hududidan yangi maktabgacha taʼlim tashkiloti binosi qurilishining “Atrof-muhitga taʼsir koʻrsatilishi toʻgʻrisida”gi ariza loyihasida keltirib oʻtilgan ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga oid chora-tadbirlarni oʻz vaqtida bajarilishini nazoratga olishi talab etiladi.



Maʼsul ekspert: KAROMATOV NAJMIDDIN MUSSOXONOVICH

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi "Davlat ekologik ekspertizasi markazi" DM Surxondaryo viloyati filialiga Surxondaryo viloyat Hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DM tomonidan Qumqo'rg'on tumani "Tayfang" MFY hududidan yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi qurilishining "Atrof-muhitga ta'sir ko'rsatilishi to'g'risida"gi ariza loyihasi va boshqa qo'shimcha hujjatlar taqdim etilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi "Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga ta'sirni baholash va strategik ekologik baholash to'g'risida"gi qonuniga hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida" 2020-yil 7-sentyabrdagi 541-son qarori va boshqa me'yoriy qo'llanmalari asosida o'rganib chiqildi.

Taqdim etilgan loyiha hujjatlarida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021-yil 27-avgustdagi "Yer uchastkalarini jamoat ehtiyojlari uchun doimiy foydalanishga ajratishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risida"gi 543-sonli qaroriga, 2025-yil 27-dekabrda 2026-2028-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzulmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida PK-393 qaroriga asosan moliyalashtirish ko'zda tutilgan bo'lib, Qumqo'rg'on tumani "Tayfang" MFY hududidan yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi qurilishi rejalashtirilgan bo'lib qurilishi rejalashtirilayotgan obyektning umumiy yer maydoni 3500 m²ni tashkil etadi.

Qurilishi rejalashtirilayotgan obyektning joylashuv geografik koordinata nuqtalari 1. 37°56'27.64 ShK 67°37'26.22 ShU 2. 37°56'27.52 ShK 67°37'27.00 ShU 3. 37°56'27.25 ShK 67°37'26.11 ShU 4. 37°56'27.13 ShK 67°37'26.87 ShU ni tashkil etadi.

Quriladigan obyektning yer maydoni atrofdan quyidagicha chegaralangan:

Shimoldan-Mavjud yer maydon bilan;

Sharqdan- Zahira yer maydon bilan;

Janubdan- Aholi honadonlari bilan;

G'arbdan- Zahira yer maydon bilan.

Obyekt qurilishi rejalashtirilgan hududning reliefi, iqlimi, geografik, gidrogeologik va morfologik holatlari bayon etilgan.

Qumqo'rg'on tumanida havoning o'rtacha yillik xarorati 16,2⁰S ni tashkil etadi. Yilning eng issiq oyi iyul xisoblanib, issiqlik darajasi +36,9⁰ Sni, Eng katta mutloq xarorati 44,8⁰S gacha ko'tariladi. Havoning eng sovuq davri yanvar oyiga to'g'ri kelib, havoning o'rtacha xarorati – 0,4⁰Sni, absolyut minimum sovuqlik

20,5⁰S gacha pasayadi. Havoning eng kichik nisbiy namlik darajasi eng sovuq oyida 14% bo'lsa, iyul oyiga kelib 15 %ni tashkil etadi. Qumqo'rg'on tumanida yog'ingarchilikning asosiy qismi qishgi-baxorgi mavsumga to'g'ri kelib 144,6 mmni tashkil etadi, kuzda juda kam, yozda esa yog'ingarchilik bo'lmaydi. Shamolning o'rtacha oylik tezligi 2,4 m/s ni tashkil etadi

Qurilishi rejalashtirilayotgan 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilotining umumiy yer maydoni 3500 m²ni tashkil etib, 592.64 m² yer maydoni qurilish obyektlari, 1800 m² yer maydoni asfalt-beton yotqizilgan maydon va yo'laklar hamda 1107,36 m² yer maydoni ko'klamlashtiriladigan maydonlarini tashkil etadi. Obodonlashtiriladigan 1800 m² yer maydoniga asfalt beton yotqizilib, yo'laklar chekkasiga bordyurlar yotkiziladi. Kukalamlashtiriladigan 2607,36 m² yer maydoniga oralig'i 5-6 m masofada xar xil turdagi daraxtlar, oralig'i 1,5-2,0 metr masofada butasimon o'simliklar, gullar manzarali maysasimon o'tlar ekilishi rejalashtirilgan.

O'quv binosi qurilishi uchun ajratilgan yer maydonida quyidagi obyektlar qurilishi rejalashtirilgan: 1. 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilot binosi; 2) Bolalar o'yin maydonchasi bostirmasi bilan; 3) Xojatxona 2 ochkolik 2 dona; 4) Ko'mir yoqilg'isi uchun omborxona 5) Besedka 4 ta; 6) Transformator podstansiyasi 1 dona; 7) Temir setkali aylanma devor; 8) Panjarali to'siq; 9) Panjarali darvoza kichik eshigi bilan; 10) Xandak 35 m³lik; 11)Yong'inga qarshi suv xavzasi -50 m³; 12) Turargox maydoni va boshqa kichik binolar qurilishi rejalashtirilgan.

Maktab binosi qurilishida quriladigan qozonxona ish faoliyatida binolarni isitish uchun o'rnatiladigan isitish doshqozoniga 20 tn/yil miqdorda ko'mir yoqilishida, atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar umumiy miqdori quyidagini tashkil etadi noorganik changlar-0,2837 tn/yil, uglerod oksidi-0,2542 tn/yil, azot dioksidi-0,0622 tn/yil, oltingugurt oksidi-0,288 tn/yil, qattiq chiqarilma (tutun) -1,2788 tn/yil miqdorni tashkil etishi va jami ifloslantiruvchi moddalar miqdori 2,7267 tn/yil.ni tashkil etishi hisobi ishlab chiqilgan.

Obyektda bino qurilishida toza ichimlik suv ta'minoti mahalla ichimlik suvi tarmog'i ta'minoti tizimiga ulanishi rejalashtirilgan. Yillik suv sarfi miqdori jami 1,965 ming m³/yil.ni tashkil etadi. Oqovalar uchun 25 m³ maxsus betonlangan xandak qurilishi rejalashtirilgan.

Obyekt qurilishida va faoliyatida chiqadigan qattiq va maishiy chiqindilar 22,848 tonna/yil chiqindini tashkil etishi hisoblab chiqilgan. Qurilish jarayonida qog'oz chiqindilari 5-(deyarli havfsiz) chiqindilar makulatura qabul qilish shahobchalariga, metall chiqindilari 4- (kam xavfli) chiqindilari ikkilamchi qora metall korxonalariga topshiriladi. Chiqindilarning xar hil turdagi polietilen xaltachalar havflilik klassi 4- (kam xavfli) chiqindilar ikkilamchi korxonalarga, sement changi 3- (o'rtacha xavfli) chiqindilar, havflilik klassi 5- (deyarli havfsiz)

chiqindilar uchun mahsus idishlarda saqlanadi va tegishli korxonalar tomonidan shartnoma asosida tuman chiqindixonasiga joylashtirilishi loyihada bayon etilgan.

Qurilish chiqindilari g'isht va qum mahsulotlaridan chiqadigan qurilish chiqindilari, qurilish poydevori atrofida quriladigan yo'lakchalar asosiga tushalishi bilan joylashtiriladi.

Loyihada avariya holatlarning taxlili va uning oldini olish choralari ko'rsatib berilgan.

Taqdim etilgan ariza loyihasida tabiatni muhofaza qilish chora-tadbirlari, tuproqning unumdor qatlamini saqlash, suv resurslaridan unumli foydalanish, atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi rejalashtirilayotgan ishlar bayon etilgan.



Ma'sul ekspert: KAROMATOV NAJMIDDIN MUSSOXONOVICH