

SARIOSIYO TUMANI HOKIMINING BIRINCHI O'RINBOSARI

M.X.Ochildiyev

Ижроси таъминлансин.

Muddat: 2026-yil 25-mart

№01-20/124

2026-yil 16-mart

G.M.Davlatov

Биринчи уринбосари-булим
бошлиги



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SANITARIYA-
EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT
SALOMATLIGI QO'MITASI SURXONDARYO
VILOYATI BOSHQARMASI
SARIOSIYO TUMAN BO'LIMI

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani
A.Qodiriy mahallasi 1, 3-uy,

Telefon: 55-453-62-73, Mobil: 97-440-82-92
e-mail: makhmud.naimov@minzdrav.uz
Telegram 97-440-82-92



SURKHANDARYO REGIONAL
DEPARTMENT OF THE COMMITTEE FOR
SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL SOCIAL
AND PUBLIC HEALTH OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN
SARIOSIYA DISTRICT DEPARTMENT

Surkhandarya region, Sariosiyo district, A.
Qodiriy neighborhood 1, house 3,

Phone: 55-453-62-73, Mobil: 97-440-82-92
e-mail: makhmud.naimov@minzdrav.uz
Telegram 97-440-82-92

16 mart 2026 yil.

173-son

**Sariosiyo tuman hokimi
o`rinbosari M.Ochldiyevga.**

Sariosiyo tuman Sanepid bo'limi, Sizning 12.03.2026 yildagi №03-03/1507-sonli aloqa xatingizga quydagicha javob beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi "2026-2028 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-393-sonli qaroriga asosan Sariosiyo tumani "Maland" mahallasida joylashgan 78-sonli maktab hududidan yangi maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish uchun SanQvaM 0355-18 (СанПиН Санитарно-гигиенические требования к содержанию, устройству и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений в Республике Узбекистан) sanitariya qoida va me'yorlarini e'tiborga olgan holda quyidagi sanitariya-texnik sharoitini hisobga olishingizni so'raydi:

SANITARIYA-TEXNIK SHAROIT:

- Sariosiyo tumani "Maland" mahallasida joylashgan 78-sonli maktab hududidan yangi maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish uchun ichimlik suvi quvuri O'zDst 950-2000 yil, kanalizatsiya quvuri, joyli isitish, ventilyatsiya SanPiN 0058-96, tabiiy va sun'iy yoritish sistemalarini KMvaK- 02.01.05-98 asosida o'tkazish. Shovqin va vibratsiya SanPiN 0120-01, SanPiN 0122-01, ish joyi havosiga quyiladigan talablar GOST 12.1.005-88 asosida loyihalashni;

- Binoni qurish jarayonida sanitariya me'yorlari va qoidalari, SanPiN 00227-07 kanalizatsiya, tashqi tarmoq sistemalari, sanitariya ximoya zonalarini buyicha me'yorlarni hisobga olishingizni;

- MTT binosida ichimlik suv quvuri ulashni;

- Qor va yomg'ir suvlarining oqib ketish sharoitini tashkil qilishni;

- Shovqin, tebranishga qarshi himoya vositalari o'rnatilishini;

- Oqova suvlar uchun kanalizatsiya quvurlarini mahalliy kanalizatsiya qurishni loyihalashtirish;

- Hojatxonani sanitariya me'yorlari talablariga keltirish, bolalar unitazlari soni 8 nafar bola uchun 1 ta tashkil qilib, to'siqlar bilan to'silishi, bu to'siqlarning poldan balandligi 0,15m dan oshmasligi kerak.

- MTT xodimlar uchun aloxida hojatxona qurishni, qo'l yuvish moslamalari, kanalizatsiya quvurini o'tkazish, okova suvlar tushuvchi (surilmaydigan, tashib ketiladigan tipdagi) xandakka ulashni loyihalashni;

- Binoning isitish sistemasini tashkil qilish uchun aloxida harakatdagi isitish pechlarini tashkil qilish, xonalar havosini sanitariya me'yorlari talablari darajasiga keltirib, xonalar haroratini +20 +22°Cdan

Sariosiyo tumani hokimligi

K/R: 01-20/124

2026-yil 16 -mart

kam bo'lmashligini ta'minlashni.

- MTT binosida umumiy mashg'ulot xonalarini janubiy-g'arbiy tomonga quyosh tushishini loyixalashtirish
- Ko'kalamzorlashtirish, shovqin va boshqalar SHNK 2.07.07-09 bo'yicha.
- MTT hududini obodonlashtirish, yomg'ir suvlari to'planishini oldini olish.
- MTT hududini kechasi yoritilishini hisobga olish.

Sariosiyo tuman SanEpid bo'limi boshlig'i:

bajaruvchi: Sh.G'afforov 93 930 05 50



G'.I.Abdullayev.