

[illegible]

<i>Belgilanishi</i>	<i>Nomi</i>	<i>Izoh</i>
	<i>Ma'lumotnoma hujjatlari</i>	
<i>ШHK 2.08.02-09</i>	<i>Jamoat binolari va inshootlari.</i>	
<i>ПЭЭ</i>	<i>Elektr o'rnatish qoidolari. Izd.2011.</i>	
<i>СНУП 12-01-2004</i>	<i>Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish</i>	
<i>СНУП III-4-80*</i>	<i>Qurilish xavfsizligi muhandisligi</i>	
<i>БСН 604-III-87</i>	<i>Qurilish xavfsizligi muhandisligi aloqa vazirligining liniya-kabel qurilmalari.</i>	
<i>БСН 600-IV-87</i>	<i>Texnologik uskunalarni o'rnatish vaqtida xavfsizlik choralari va quvvat manbai qurilmalari.</i>	
<i>САНПУН 2.2.4.1191-03</i>	<i>Sanoat muhitidagi elektromagnit maydonlar.</i>	
	<i>Qo'shilgan hujjatlar</i>	
<i>БН.СО</i>	<i>Uskuna texnik xususiyatlari.</i>	

Loyiha bosh muhandisi:

Barcha elektr ishlari PUE va PTBning amaldagi qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

				-VN2026			
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
LBMu	Qasimov.A				Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S				RP	1	20
				Umumiy ma'lumotlar		Jakhon Architects	

Asosiy to'plamning ishchi chizmalar ro'yhati

Varaq	Nomi	Izoh
1.	Umumiy ma'lumotlar	
2.	Videokamerani o'rnatish sxemasi	
3.	Video kuzatuv rejasi	
4.	Kabel jurnali	

Ma'lumotnoma va biriktirilgan hujjatlar ro'yhati

Belgilanishi	Nomi	Izoh
	Ma'lumotnoma hujjatlari	
ШНК 2.08.02-09	Jamoat binolari va inshootlari.	
ПУЭ	Elektr o'rnatish qoidolari. Izd.2011.	
СНУП 12-01-2004	Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish	
СНУП III-4-80*	Qurilish xavfsizligi muhandisligi	
БСН 604-III-87	Qurilish xavfsizligi muhandisligi aloqa vazirligining liniya-kabel qurilmalari.	
БСН 600-IV-87	Texnologik uskunalarni o'rnatish vaqtida xavfsizlik choralari va quvvat manbai qurilmalari.	
СанПиН 2.2.4.1191-03	Sanoat muhitidagi elektromagnit maydonlar.	
	Qo'shilgan hujjatlar	
БН.СО	Uskuna texnik xususiyatlari.	

Loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan portlovchi, portlash-yong'in va yong'in xavfsizligi choralari nazarda tutadi binoning ishlashi paytida.

Loyiha bosh muhandisi:

Umumiy ko'rsatmalar.

Videokuzatuv tizimi himoyalangan ob'ekt holatini kuzatish, uni ko'rish imkoniyati bilan kerakli vaqtga video yozib olish uchun mo'ljallangan.

Videokuzatuv tizimini yaratishdan maqsad - binolarni himoya qilish, ruxsatsiz shaxslarning noqonuniy xatti -harakatlariga o'z vaqtida javob berish, ma'lumot almashish, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda manfaaddor xizmatlarga tezkor javob berish, arxiv (operativ ma'lumotlar bazasi) yaratish, nazorat qilish. va joriy voqealarni hujjatlashtirish, har qanday ulangan kameralardan real vaqtda real voqealarni ko'rish uchun masofadan kirish.

Videokuzatuv televizor kameralari va monitorlarni o'rnatish orqali ta'minlanadi, monitorlar diagonali 32 dyumli boshqaruvchi xonasiga va qo'riqlash xonasiga o'rnatiladi, ular kommutatorlar orqali server xonadagi 32 kanalli NVR videoregistratorga ulangan..

Kabel liniyalari videokuzatuv tizimining tarkibiy qismlarining elektr ulanishlarini, ular orasidagi ma'lumotlarni uzatish va uskunaga quvvat etkazib berishni ta'minlaydi. Tarqatish tarmoqlari UTP cat6 kabeli bilan yotqizilgan. Ob'ektda kabel liniyalarini yotqizish uskunaning joylashuviga muvofiq amalga oshiriladi. Bino Ichida kameralar kabeli devor bo'ylab yotqizilgan, tashqi kamera kabeli gofra quvur orqali yotqizilgan, shiftga kameralar o'rnatilgan.

Kabellarning devor orqali o'tishi poliuretan ko'pik bilan majburiy bosimli ko'milgan quvurlar yordamida amalga oshiriladi. Kabel liniyalarini yotqizishda ПУЭ talablariga rioya qiling.

Videokuzatuv tizimining elektr ta'minotini tashkil qilish ishonchlilikning ikkinchi toifasiga muvofiq amalga oshirildi. Ob'ektning AC tarmog'i 220V o'zgaruvchan tok manbai sifatida ishlatiladi. Barcha uskunalar elektr uzgichlar orqali quvvat panellariga ulangan quvvat manbalari orqali quvvatlanadi. Zaxira elektr ta'minoti tizimi uzluksiz yozishni davom ettirish bilan ob'ektning elektr ta'minoti tarmog'i ishdan chiqqanidan keyin 30 daqiqa davomida video kuzatuv tizimining ishlashini saqlaydi.

Ishlarni ishlab chiqarish va qabul qilish paytida SNiP 12-01-2004 "Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish" ga muvofiq sifat nazorati tashkil etilishini ta'minlash kerak.

Barcha elektr ishlari PUE va PTBning amaldagi qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

				-VN	2026			
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
LBMu	Qasimov.A					Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S					RP	6	20
				Umumiy ma'lumotlar		Jakhon Architects		

[illegible]

<i>Belgilanishi</i>	<i>Nomi</i>	<i>Izoh</i>
	<i>Ma'lumotnoma hujjatlari</i>	
<i>ШHK 2.08.02-09</i>	<i>Jamoat binolari va inshootlari.</i>	
<i>ПЧЗ</i>	<i>Elektr o'rnatish qoidolari. Izd.2011.</i>	
<i>СНУП 12-01-2004</i>	<i>Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish</i>	
<i>СНУП III-4-80*</i>	<i>Qurilish xavfsizligi muhandisligi</i>	
<i>БСН 604-III-87</i>	<i>Qurilish xavfsizligi muhandisligi aloqa vazirligining liniya-kabel qurilmalari.</i>	
<i>БСН 600-IV-87</i>	<i>Texnologik uskunalarni o'rnatish vaqtida xavfsizlik choralari va quvvat manbai qurilmalari.</i>	
<i>САНПУН 2.2.4.1191-03</i>	<i>Sanoat muhitidagi elektromagnit maydonlar.</i>	
	<i>Qo'shilgan hujjatlar</i>	
<i>БН.СО</i>	<i>Uskuna texnik xususiyatlari.</i>	

Loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan portlovchi, portlash-yong'in va yong'in xavfsizligi choralarini nazarda tutadi binoning ishlashi paytida.

Loyiha bosh muhandisi:

Barcha elektr ishlari PUE va PTBning amaldagi qoidalariga muvofiq amalga oshirilish kerak.

				-VN	2026		
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
LBMu	Qasimov.A				Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S				RP	11	20
				Umumiy ma'lumotlar		Jakhon Architects	

Asosiy to'plamning ishchi chizmalar ro'yhati

Varaq	Nomi	Izoh
1.	Umumiy ma'lumotlar	
2.	Videokamerani o'rnatish sxemasi	
3.	Video kuzatuv rejasi	
4.	Kabel jurnali	

Ma'lumotnoma va biriktirilgan hujjatlar ro'yhati

Belgilanishi	Nomi	Izoh
	Ma'lumotnoma hujjatlari	
ШНК 2.08.02-09	Jamoat binolari va inshootlari.	
ПУЭ	Elektr o'rnatish qoidalar. Izd.2011.	
СНУП 12-01-2004	Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish	
СНУП III-4-80*	Qurilish xavfsizligi muhandisligi	
БСН 604-III-87	Qurilish xavfsizligi muhandisligi aloqa vazirligining liniya-kabel qurilmalari.	
БСН 600-IV-87	Texnologik uskunalarni o'rnatish vaqtida xavfsizlik choralari va quvvat manbai qurilmalari.	
СанПиН 2.2.4.1191-03	Sanoat muhitidagi elektromagnit maydonlar.	
	Qo'shilgan hujjatlar	
БН.СО	Uskuna texnik xususiyatlari.	

Loyiha amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan portlovchi, portlash-yong'in va yong'in xavfsizligi choralari nazarda tutadi binoning ishlashi paytida.

Loyiha bosh muhandisi:

Umumiy ko'rsatmalar.

Videokuzatuv tizimi himoyalangan ob'ekt holatini kuzatish, uni ko'rish imkoniyati bilan kerakli vaqtga video yozib olish uchun mo'ljallangan.

Videokuzatuv tizimini yaratishdan maqsad - binolarni himoya qilish, ruxsatsiz shaxslarning noqonuniy xatti -harakatlariga o'z vaqtida javob berish, ma'lumot almashish, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda manfaaddor xizmatlarga tezkor javob berish, arxiv (operativ ma'lumotlar bazasi) yaratish, nazorat qilish. va joriy voqealarni hujjatlashtirish, har qanday ulangan kameralardan real vaqtda real voqealarni ko'rish uchun masofadan kirish.

Videokuzatuv televizor kameralari va monitorlarni o'rnatish orqali ta'minlanadi, monitorlar diagonali 32 dyumli boshqaruvchi xonasiga va qo'riqlash xonasiga o'rnatiladi, ular kommutatorlar orqali server xonadagi 32 kanalli NVR videoregistratorga ulangan..

Kabel liniyalari videokuzatuv tizimining tarkibiy qismlarining elektr ulanishlarini, ular orasidagi ma'lumotlarni uzatish va uskunaga quvvat etkazib berishni ta'minlaydi. Tarqatish tarmoqlari UTP cat6 kabeli bilan yotqizilgan. Ob'ektda kabel liniyalarini yotqizish uskunaning joylashuviga muvofiq amalga oshiriladi. Bino Ichida kameralar kabeli devor bo'ylab yotqizilgan, tashqi kamera kabeli gofra quvur orqali yotqizilgan, shiftga kameralar o'rnatilgan.


Kabellarning devor orqali o'tishi poliuretan ko'pik bilan majburiy bosimli ko'milgan quvurlar yordamida amalga oshiriladi. Kabel liniyalarini yotqizishda ПУЭ talablariga rioya qiling.

Videokuzatuv tizimining elektr ta'minotini tashkil qilish ishonchlilikning ikkinchi toifasiga muvofiq amalga oshirildi. Ob'ektning AC tarmog'i 220V o'zgaruvchan tok manbai sifatida ishlatiladi. Barcha uskunalar elektr uzgichlar orqali quvvat panellariga ulangan quvvat manbalari orqali quvvatlanadi. Zaxira elektr ta'minoti tizimi uzluksiz yozishni davom ettirish bilan ob'ektning elektr ta'minoti tarmog'i ishdan chiqqanidan keyin 30 daqiqa davomida video kuzatuv tizimining ishlashini saqlaydi.


Ishlarni ishlab chiqarish va qabul qilish paytida SNiP 12-01-2004 "Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish" ga muvofiq sifat nazorati tashkil etilishini ta'minlash kerak.

Barcha elektr ishlari PUE va PTBning amaldagi qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.


				-VN	2026			
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
LBMu	Qasimov.A					Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yoʻldashev.S					RP	16	20
				Umumiy maʼlumotlar		Jakhon Architects		




Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе передачи видеопотока) по сети Ethernet




Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения от блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet






Поз.	Название	Описание
1	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet
2	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения питания от блока питания 12В
3	Слот SD-карты памяти	Слот для установки SD-карты памяти


				-VN	2026		
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
LBMu	Qasimov.A				Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S				RP	2	20
				Videokamerani o'rnatish sxemasi	Jakhon Architects		




Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе передачи видеопотока) по сети Ethernet




Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения от блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet






Поз.	Название	Описание
1	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet
2	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения питания от блока питания 12В
3	Слот SD-карты памяти	Слот для установки SD-карты памяти


				-VN	2026		
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
LBMu	Qasimov.A				Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S				RP	7	20
				Videokamerani o'rnatish sxemasi	Jakhon Architects		




Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе передачи видеопотока) по сети Ethernet




Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения от блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet






Поз.	Название	Описание
1	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet
2	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения питания от блока питания 12В
3	Слот SD-карты памяти	Слот для установки SD-карты памяти


				-VN	2026		
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
LBMu	Qasimov.A				Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S				RP	12	20
				Videokamerani o'rnatish sxemasi	Jakhon Architects		




Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе передачи видеопотока) по сети Ethernet



Поз.	Название	Описание
1	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения от блока питания 12В
2	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet







Поз.	Название	Описание
1	Сетевой интерфейс RJ-45	Интерфейс обмена данными (в том числе видеопотока) по сети Ethernet
2	Интерфейс питания 12В	Интерфейс подключения питания от блока питания 12В
3	Слот SD-карты памяти	Слот для установки SD-карты памяти

				-VN	2026		
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
LBMu	Qasimov.A				Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S				RP	17	20
				Videokamerani o'rnatish sxemasi	Jakhon Architects		

ASOSIY BINO 1-QAVAT




Shartli belgilar

-  Ichki o'rnatiluvchi kamera
-  Tashqi o'rnatiluvchi kamera
-  Setevoy kommutator PoE 24 port uchun
-  Videoregistrator 24 kanalli
-  Kabel FTP cat.5e
-  Telekommunikatsiya shkafi 9U
-  Monitor


				-VN	2026		
				Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana				
LBMu	Qasimov.A				Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yo'ldashev.S				RP	3	20
				1-qavat Video kuzatuv rejasi		Jakhon Architects	


MEHMONXONA



Sharti' belgilar

- 

Ichki o'rnatiluvchi kamera
- 

Tashqi o'rnatiluvchi kamera
- 

Setevoy kommutator PoE 24 port uchun
- 

Videoregistrator 24 kanalli
- 


Kabel FTP cat.5e
- 

Telekommunikatsiya shkafi 9U
- 


Monitor

				-VN				2026
				Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana			Bosqich	List	Listlar
LBMu	Qasimov.A					RP	8	20
Bajardi	Yo'ldashev.S					Video kuzatuv rejasi		Jakhon Architects


KPP PROKRATURA




Shartli belgilar




Ichki o'rnatiluvchi kamera



Tashqi o'rnatiluvchi kamera



Setevoy kommutator PoE 24 port uchun



Videoregistrator 24 kanalli



Kabel FTP cat.5e




Telekommunikatsiya shkafi 9U





Monitor

				-VN	2026			
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
LBMu	Qasimov.A					Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yoʻldashev.S					RP	13	20
				Video kuzatuv rejasi		Jakhon Architects		



Shartli belgilar

-  Ichki o'natiluvchi kamera
-  Tashqi o'natiluvchi kamera
-  Setevoy kommutator PoE 24 port uchun
-  Videoregistrator 24 kanalli
-  Kabel FTP cat.5e
-  Telekommunikatsiya shkafi 9U
-  Monitor

				-VN	2026			
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana	Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
LBMu	Qasimov.A					Bosqich	List	Listlar
Bajardi	Yoʻldashev.S					RP	18	20
				Video kuzatuv rejasi		Jakhon Architects		

№ кабеля	Кабельная трасса					Примечание
	Начало	Конец	Марка	Кол-во и сеч. жил	Длина, м	
	NVR	Сам1	FTP cat.5e		16 м	
	NVR	Сам2	FTP cat.5e		17 м	
	NVR	Сам3	FTP cat.5e		12 м	
	NVR	Сам4	FTP cat.5e		11м	
	NVR	Сам5	FTP cat.5e		15 м	
	NVR	Сам6	FTP cat.5e		30 м	
	NVR	Сам7	FTP cat.5e		40м	
	NVR	Сам8	FTP cat.5e		41 м	
	NVR	Сам9	FTP cat.5e		30 м	
	NVR	Сам9	FTP cat.5e		35 м	

Примечание :

Журнал не может служить основанием для нарезки кабеля
Резается по фактически промеренной трассе

				-VN	2026			
				Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana			Bosqich	List	Listlar
LBMu	Qasimov.A					RP	4	20
Bajardi	Yo'ldashev.S			Kabel journali		Jakhon Architects		

№ кабеля	Кабельная трасса					Примечание
	Начало	Конец	Марка	Кол-во и сеч. жил	Длина, м	
	NVR	Cam1	FTP cat.5e		10 м	
	NVR	Cam2	FTP cat.5e		20 м	
	NVR	Cam3	FTP cat.5e		22 м	

Примечание :

Журнал не может служить основанием для нарезки кабеля
Резается по фактически промеренной трассе

				-VN	2026			
				Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana			Bosqich	List	Listlar
LBMu	Qasimov.A					RP	9	20
Bajardi	Yo'ldashev.S			Kabel jurnali		Jakhon Architects		

№ кабеля	Кабельная трасса					Примечание
	Начало	Конец	Марка	Кол-во и сеч. жил	Длина, м	
	NVR	Cam1	FTP cat.5e		10 м	
	NVR	Cam2	FTP cat.5e		15 м	
	NVR		FTP cat.5e		20 м	

Примечание :
Резается по фактически промеренной трассе

				-VN	2026			
				Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana			Bosqich	List	Listlar
LBMu	Qasimov.A					RP	14	20
Bajardi	Yo'ldashev.S			Kabel jurnali		Jakhon Architects		

№ кабеля	Кабельная трасса					Примечание
	Начало	Конец	Марка	Кол-во и сеч. жил	Длина, м	
	NVR	Cam1	FTP cat.5e		15м	
	NVR	Cam2	FTP cat.5e		15 м	
	NVR	Cam3	FTP cat.5e		20 м	

Примечание :

Журнал не может служить основанием для нарезки кабеля
Резается по фактически промеренной трассе

				-VN	2026			
				Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana			Bosqich	List	Listlar
LBMu	Qasimov.A					RP	19	20
Bajardi	Yo'ldashev.S			Kabel jurnali		Jakhon Architects		

