

ASOSIY TO'PLAMNING ISHCHI RASMLARI RO'YXATI

VAROQ	NOMLANISHI	ILOVA
1.	Umumiy ma'lumotlar	
2.	Tashqi tarmoq rejasi V1; K1	
3.	Bosim tarmog'i V1	
4.	Uzunlama profil K1	
5.	Uzunlama profil K1	
6.	Qudug sxemasi V1.	
7.	Oqova suv qudug'uning ulanish sxemasi K1	
8.	Birlashtiruvchi elementlarning spetsifikatsiyasi	
9-10.	Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari.	

MA'LUMOT VA UNGA ILOVA QILINGAN HUJJATLAR RO'YXATI

BELGILARI	NOMLAMISHI	ILOVA
	Foydalanilgan hujjatlar:	
4.900-В 8ын 1	Quvurlar va ularning ulanishi	
901-09-11.84	Suv quduqlari	
902-09-22.84	Oqava suv quduqlari	
	Qo'shilgan hujjatlar:	
NVK. SO	Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari.	2 ta varoqda.

SUV VA OQAVA SUV TIZIMINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Tizimlar nomlanishi	Hisblangan sarf			Belgilari
	m ³ /sut.	m ³ /soat.	l/sek.	
Xo'jalik ichimlik suvi "B1	9,21	2,52	1,09	
Issiq suv ta'minoti "T3"	Shu jumladan			
Yong'inga qarshi suv ta'minoti			15,0	
Texnik oqava suv tarmog'i "K1	9,21	2,52	7,22	

Ushbu loyiha joriy normalar va qoidalar, ko'rsatmalar va davlat standartlari talablarga muvofiq yakunlandi

Loyihaning bosh muhandisi: Qosimov.A /  /

Umumiy ko'rsatkichlar

- I. Boshlang'ich ma'lumotlar.
1. muhandislik geologik shartlar: Tuproq -guruxi Yer osti suv satxi 10 m. Qurilish xududi seysmikasi 9 ball.
2. Suv ta'minoti texnik shartlari.
3. Oqava suv ta'minoti texnik shartlari.
4. Davlat yong'inda qarshi nazorati texnik shartlari.
5. Loyiha topshiriqlari
- II. Ich. suv ta'minoti.
- Prokuratura- mavjud suv minorasidan ulangan. Ulanish nuqtasida erkin suv bosimi at. Chuqurligi 3-3.5m. Loyihaviy suv tarmog'i polietilen quvurlar orqali ko'ndalang kesim chizmasidagi 1.0 m chuqurlikda o'tkazilgan.




Issiq suv ta'minoti joyida mahalliy loyihalangan.

- III. Yon. o'chirish.
- Tashqi yong'inni o'chirish - Yong'inga qarshi gidrantdan loyihalangan.


- VI.Oqava suv tarmog'i.
- Oqava suvlarni chiqarib tashlash - Loyihaviy tozalash inshootiga yo'naltirilgan. Loyihaviy tarmoq polietilen quvurlar orqali profil sxemasida ko'rsatilgan chuqurlikda o'tkaziladi.

- AKT tuzilishi zarur bo'lgan ish turlari.
- Quvurlar tag kismini tayyorlash.
 - Quduk o'rnatish va quvur o'tish joyini germetiklashtirish.
 - Quvurlarni ko'mish va tekkistlash.
 - Quvurlarni suv bilan sinash.
 - Quvurlarni yuvish va dezinfektsiya qilish.

Shartil belgilar va suratlar

-  B  B  Mavjud suv tarmog'i.
-  1  B1  Loyihalanayotgan suv ta'minoti tizimidagi quduqlar.
-  1  K1  Loyihalanayotgan oqava suv ta'minoti tizimidagi quduqlar.

						Shifr:				NVK			
						<i>Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish</i>							
	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana								
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar									
L B M		Qasimov.A				Bosh reja				Bosqich	Varoq	Varoqlar	
Bajardi.		Yo'ldashev.S								IL	1	10	
						Umumiy ma'lumotlar				Jakhon Architects			




T/r	Ob'ektlar nomlanishi	O'lchov birligi	Qavatlar soni
1	2	3	4
1	Qorovulxona binosi	1	1
2	Mamuriy binosi	1	2
3	Mehmonxona binosi	1	1
4	Qozonxona binosi	1	1
5	Ko'mir saqlash joyi naves ostki	1	1
6	Omborxona binosi	1	1
7	Xojatxona binosi	1	1
8	Avtomobillar turargohi naves ostki	1	1
9	Qorovulxona binosi	1	1
10	NBSH uchun avtoturargoh	m2	—
11	Yong'inga qarshi jixozlar qutisi	dona	—
12	Soyabon ayvon naves ostki	1	1
13	Suv saqlash minorasi 25m3	1	—
14	Oqava suv havzasi 25 m3	1	—
15	Kichik elektr shaxobchasi	dona	—
16	Beton blokli to'siqlar	m	—
17	Metal to'siqlar	m	—
18	Metal darvoza	dona	—
19	Suv nasosi	dona	1
20	Toplos	dona	1

Shartli belgilar


— B — B —	—Mavjud suv ta'minoti
— 1 — B1 —	—Yangi suv ta'minoti tarmog'i
— 1 — K1 —	—Yangi oqova suv ta'minoti tarmog'i

						Shifr:	NVK					
						<i>Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish</i>						
	Qat.soni	Varoq	N ^o xujj.	Imzolar	Sana							
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	N ^o xujj.	Imzolar								
L B M		Qasimov.A				Bosh reja				Bosqich	Varoq	Varoqlar
										IL	2	10
Bajardi.		Yo'ldashev.S				<i>Tashqi tarmoq rejasi V1; K1</i>				Jakhon Architects		


Bosim tarmog'i V1



План В1-3



План В1-8




Shartli belgilar

— B1 — -Yangi suv ta`minoti tarmog'i



						Shifr:				NVK				
						<i>Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish</i>								
	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana									
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar							Bosqich	Varoq	Varoqlar	
L B M		Qasimov.A									IL	3	10	
Bajardi.	Yo'ldashev.S													
						<i>Bosim tarmog'i V1</i>					Jakhon Architects			

Uzunlama profil K1











						Shifr: NVK				
						<i>Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish</i>				
	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana					
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar						
L B M		Qasimov.A						Bosqich	Varoq	Varoqlar
								IL	4	10
Bajardi.		Yo'ldashev.S								
						<i>Uzunlama profil K1</i>		Jakhon Architects		

Uzunlama profil K1






						Shifr: NVK				
						<i>Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish</i>				
	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana					
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar						
L B M		Qasimov.A						Bosqich	Varoq	Varoqlar
								IL	5	10
Bajardi.		Yo'ldashev.S								
						<i>Uzunlama profil K1</i>		Jakhon Architects		

Qudug sxemasi V1.







						Shifr: NVK			
						Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish			
	Qat.soni	Varoq	Nºxujj.	Imzolar	Sana				
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	Nºxujj.	Imzolar					
L B M		Qasimov.A				Bosqich		Varoq	Varoqlar
Bajardi.		Yo'ldashev.S							
						Qudug sxemasi V1.		Jakhon Architects	

*Oqova suv qudug'uning
ulanish sxemasi K1*



						Shifr: NVK				
						Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish				
	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana					
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar						
L B M		Qasimov.A						Bosqich	Varoq	Varoqlar
								IL	7	10
Bajardi.		Yo'ldashev.S				Oqova suv qudug'uning ulanish sxemasi K1		Jakhon Architects		

Birlashtiruvchi elementlarning
spetsifikatsiyasi



Спецификация соединительных элементов

Поз. дет.	Наименование	Коли-чество	Масса 1дет. кг	Масса изделия кг
	MC1			
1	-80x8 l=158	2	0.8	1.6
2	-80x8 l=100	1	0.5	
	MC2			
1	-80x8 l=158	1	0.8	
2	-80x8 l=180	1	0.9	

						Shifr:				NVK	
						<i>Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish</i>					
	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana						
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar							
L B M	Qasimov.A				Bosqich					Varoq	Varoqlar
Bajardi.	Yo'ldashev.S				IL					8	10
						<i>Birlashtiruvchi elementlarning spetsifikatsiyasi</i>			Jakhon Architects		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и №опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материалов	Код единицы тыс, сум	Количество	Масса единицы оборудования кг.					
			Наименование	Код										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Земляный работы «В1»													
	Разработка грунта II гр. Экскаватором емк.		м3					121,6						
	То же вручную шириной траншей.		- // -					46,64						
	Доработка грунта в котлованах		- // -					101,5						
	Обратная засыпка в гр. Бульдозером.		- // -					173,13						
	То же в ручную в тр. 1гр.		- // -					45,6						
	Уплотнения грунта пневматрамбовками		- // -					218,76						
	Перемещение лишнего грунта.		- // -					51,01						
	Нормальная антикор. бутумно - резин. изоляции		пм					32						
	Устройство основан. и покрытий из песчано - грав. смеси толщ. 12см		м2					58,4						
	Гидроизоляция стен колодцев битумом за 2 раза		- // -					37,68						
	Трубы полиэтиленовые Ø20x2,0 / Ø50x4,6	18599-83	пм					38/6						
	то же Ø75x4,5 / Ø110x8,1	- // -	- // -					15/116						
	Трубы ст. оцинкованные Ø20x2,0 / Ø32x2,0	10705-91	- // -					8/8						
	то же Ø45x2,0 / Ø57x3,0	- // -	- // -					6/8						
	Задвижки чугунные Ø100 / Ø50	30ч47бр	шт					3/2						
	Вентиль фланцевый Ø25 / Ø32	15кч19р	- // -					3/2						
	Фланец стальной Ø100 / Ø50	12821-80	- // -					6/4						
	Спускной кран Ø25 / Ø40	15ч8п2	- // -					7/3						
	Пожарный гидрант Ø100		- // -					2						
	Поливочный кран Ø16		- // -					-						
	Колодец водопровод Ø1500	901-09.11.84	- // -					8						
	Люк чугунный Ø700 «Т»	3634-91	- // -					8						
	Кольца КС15-9 / КС15-6		- // -					8/8						
						Shifr: NVK								
								Paxtaobod tumani Yuqori MFY hududida joylashgan prokuratura bino-inshootlarini rekonstruksiya qilish						
				Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar					Sana		
			Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar					Bosqich	Varoq	Varoqlar
			L B M		Qasimov.A							IL	9	10
			Bajardi.		Yo'ldashev.S				Uskunalar, maxsulotlar va materiallarning texnik xususiyatlari.			Jakhon Architects		

[illegible]