



MODERN ROAD PROJECT

Гайдар Алиев 202
тел: 95 199-10-04

лицензия № _____

договор № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Самарқанд вилояти Ургут тумани “Бойкишлок” МФЙ Бойкишлок кишлогида
ичимлик сув тизимларини қуриш

Альбом №4

Состав Проекта:

ВОДОНАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТЬ
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЕМКОСТЬЮ 25 М³

ТАШКЕНТ 2026 з.



MODERN ROAD PROJECT

Гайдар Алиев 202
тел: 95 199-10-04

лицензия № _____

договор № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Самарқанд вилояти Ургут тумани “Бойкишлок” МФЙ Бойкишлок кишлогида
ичимлик сув тизимларини қуриш

Альбом №4

Состав Проекта:

ВОДОНАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТЬ
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЕМКОСТЬЮ 25 М³

“MODERN ROAD PROJECT” МЧЖ
директори



ГИП


Эргашев М.

Каримов О.


ТАШКЕНТ 2026 з.

+4,500

+0,000



Сетка С-1
Ø12AIII шаг 200



Спецификация

Поз №	Обозначение	Наименование	Кол шт	Масса ед, кг	Примеч.
		Монолитный фундамент из бетона В20			4,80 м³
		Сетка С-1	2		
1	ГОСТ 5781-82	Ø12 AIII L=3,9	40	3,46	138,40 кг
2	ГОСТ 5781-82	Ø12 AIII L=3,9	40	3,46	138,40 кг
		Фиксатор			
3	ГОСТ 5781-82	Ø12 AIII L=1450	36	1,29	46,44 кг

Ф-1

Фрагмент установки фиксатора






Схема фиксатор



ЗД-1



Спецификация стали на одно закладную деталь

Марка детали	№ поз.	Эскиз	Длина мм	Кол. шт	Вес кг			Примечание
					1 поз.	Всех поз.	Детали	
Зд-1 6 шт		Ø18AII	280		0,56	2,24	17,32	-
		600x400x8	475		15,08	15,08		-

						2026 г.	КЖ
						Самарканд вилояти Ургут тумани “Бойкишлок” МФЙ Бойкишлок кишлогида ичимлик сув тизимларини куриш	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП				Каримов О.			
Исполнитель				Валив Б.			
						Водопроводная емкость 25 м³	Стадия РП
							Лист 1
							Листов 1
Разработал						Ж/б фундаментный башмак. Спецификация и выборка арматуры, Спецификация стали на заклад.детала	ООО “MODERN ROAD PROJECT” Отдел “Проектирования автомобильный дорог” MRP

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Очистное сооружение подземного типа ЛОС-70							
1	Трамбованная гравийная засыпка 200мм				м3	3,20		
2	Монолитная фундамент из бетона В20				м3	4,80		
3	Разработка грунта под Водопроводная емкость 65 м3				м³	3,20		
4	Доработка грунта 1 категории вручную				м³	0,16		
5	Излишки грунта, подлежащие вывозу 5 км (1.6 м3/м)				м³	3,20		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

						2026 г.	КЖ					
						Самарканд вилояти Ургут тумани “Бойкишлок” МФЙ Бойкишлок кишлогида ичимлик сув тизимларини куриш						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Водопроводная емкость 25 м3	Стадия	Лист	Листов			
ГИП		Каримов О.					РП	1	1			
Исполнитель		Валив Б.										
Разработал						Спецификация	 ООО “MODERN ROAD PROJECT” Отдел “Проектирования автомобильных дорог”					