Схема расположения элементов кровли



Спецификация деревянных элементов кровли

Марка поз.	Обозначание	Наименование	Кол-во	Объем ед. м³	Примеч. ед. м³
Ст1	ГОСТ 24454-80	Стойка 100x100 L=1450	37	0.0145	0.537
Ст2	-""-	Стойка 100x100 L=800	81	0.0080	0.648
Ст3	-""-	Стойка 100x100 L=760	12	0.0076	0.091
Ст4	-""-	Стойка 100x100 L=440	20	0.0044	0.088
1	-""-	Мауэрлат (сущ) 100x100 L=п.м.	128.0	0.0100	1.280
2	-""-	Прогон 100x100 L=п.м.	161.0	0.0100	1.610
3	-""-	Стропила (сущ) 50x150 L=4100	38	0.0308	1.169
4	-""-	Стропила (сущ) 50x150 L=3300	46	0.0248	1.139
5	-""-	Стропила (сущ) 50x150 L=4400	58	0.0330	1.914
6	-""-	Нарожник(сущ) 50x150 L=п.м.	176.6	0.0075	1.325
7	-""-	Вальма (сущ) 50x180 L=10050	2	0.0904	0.181
8	-""-	Вальма (сущ) 50x180 L=8750	1	0.0788	0.079
8	-""-	Вальма (сущ) 50x180 L=5650	1	0.0509	0.051
8	-""-	Вальма (сущ) 50x180 L=8200	1	0.0738	0.074
9	-""-	Эндова (сущ) 50x180 L=6500	1	0.0585	0.059
10	-""-	Подкосы 100x100 L=2100	18	0.0210	0.378
11	-""-	Подкосы 100x100 L=1600	48	0.0160	0.768
12	-""-	Подкосы 100x100 L=1700	16	0.0170	0.272
13	-""-	Подкосы 100x100 L=850	32	0.0085	0.272
14	-""-	Кобылка (сущ) 50x130 L=900	142	0.0059	0.831
15	-""-	Кобылка (сущ) 50x130 L=1200	10	0.0078	0.078
16	-""-	Св.жесткости (сущ) 100x100 L=1200	10	0.0120	0.120
	-""-	Лежень 100x100 L=1500	60	0.0150	0.900
	-""-	Накладки 50x160 L=300	120	0.0024	0.288
	-""-	Накладки 50x100 L=450	114	0.0023	0.257
	(шаг 750мм)	Обрешетка 80% 50x50 L=п.м.	1205.4	0.0025	3.014

Спецификация деревянных элементов кровли (спорт зал)

Марка поз.	Обозначание	Наименование	Кол-во	Объем ед. м³	Примеч. ед. м³
Ст1	-""-	Стойка 100x100 L=1430	6	0.0143	0.086
Ст2	-""-	Стойка 100x100 L=770	20	0.0077	0.154
1	-""-	Мауэрлат 100x100 L=п.м.	75.14	0.0100	0.751
2	-""-	Прогон 100x100 L=п.м.	62.40	0.0100	0.624
3	-""-	Стропила 50x150 L=4100	50	0.0308	1.538
4	-""-	Стропила 50x150 L=3300	26	0.0248	0.644
6	-""-	Нарожник (сущ) 50x150 L=п.м.	96.2	0.0075	0.722
8	-""-	Вальма 50x180 L=10000	4	0.0900	0.360
10	-""-	Подкосы 100x100 L=2100	10	0.0210	0.210
11	-""-	Подкосы 100x100 L=1600	36	0.0160	0.576
14	-""-	Кобылка (сущ) 50x130 L=900	62	0.0059	0.363
15	-""-	Кобылка (сущ) 50x130 L=1200	16	0.0078	0.125
16	-""-	Св.жесткости 100x100 L=1200	4	0.0120	0.048
	-""-	Лежень 100x100 L=1500	26	0.0150	0.390
	-""-	Накладки(сущ) 50x160 L=300	52	0.0024	0.125
	-""-	Накладки(сущ) 50x100 L=450	104	0.0023	0.234
	(шаг 750мм)	Обрешетка 80% 50x50 L=п.м.	7406.6	0.0025	18.517

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

2026 г.

Сурхондарё вилояти Кизирик тумани
"Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мавжут 420 укувчи уринли биносини) мукаммал тамирлаш обйети

ГИП	Кичинов.З			
Испол.	Атаев.Ш			
Н.контрол	Мухторов.М			

Схема расположения элементов кровли

Стадия	Лист	Листов
РП	12	11

ООО "Сурхонтемирйўллойиха" г.Термез

Формат CUSTOM